



KAT0028

SCANIA

Pièces de direction et suspension
Piezas de dirección y suspensión

Lenkungs- und Fahrwerkteile
Steering and suspension parts



2005



SCANIA

Lenkungs- und Fahrwerkteile
Steering and suspension parts
Pièces de direction et suspension
Piezas de dirección y suspensión



SCANIA

Lenkungs- und Fahrwerkteile
Steering and suspension parts
Pièces de direction et suspension
Piezas de dirección y suspensión



ZF Trading GmbH
Borgwardstraße 16
28279 Bremen · Germany
Phone +49 (0)4 21 / 83 08-0
Fax +49 (0)4 21 / 83 08-299
lmi@zf.com
www.zf-trading.com

(D)

(GB)

(F)

(E)

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen unseren Scania Lenkungs- und Fahrwerkteile-Katalog, Edition 2005, überreichen zu können. Er enthält alle von LEMFÖRDER zum Zeitpunkt der Erstellung lieferbaren Scania Lenkungs- und Fahrwerkteile. Sie entsprechen dem hohen Qualitätsstandard, den Sie von LEMFÖRDER gewohnt sind. Die Programme werden ständig aktualisiert, achten Sie auch auf die von uns veröffentlichten News. Darüber hinaus finden Sie aktuelle Informationen zum LEMFÖRDER-Programm und Fahrzeugzuordnungen auf unserer Internetseite www.zf-trading.com.

Bitte bestellen Sie vorzugsweise mit der LEMFÖRDER-Artikelnummer. Sollten Sie jedoch in der Zuordnung der Teile zu ihrer Verwendung Probleme haben, können Sie selbstverständlich auch mit der Referenznummer (z. B. OE-Nummer) oder einer anderen Ihnen vorliegenden Artikelnummer bei LEMFÖRDER bestellen.

Wir haben uns bemüht, die im Katalog enthaltenen Informationen so korrekt wie möglich zu erstellen. Jedoch können wir für Nachteile, die aus Fehlern oder Auslassungen entstehen, nicht verantwortlich zeichnen. Technische bzw. konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.

Die verwendeten Referenznummern der Fahrzeughersteller dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Sie dürfen in Lieferscheinen und Rechnungen an die Wagenbesitzer nicht erscheinen.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Bei der Montage sind stets die Einbauvorschriften der Automobilhersteller zu beachten.

Abbildungen sind nicht verbindlich.

Dear customer,

we are pleased to be able to provide you our catalogue of Scania Steering and suspension parts catalogue, 2005 edition. This contains all Scania Steering and suspension parts available from LEMFÖRDER at the time of going to print. These parts are of the same high quality to which you are accustomed from LEMFÖRDER. The ranges are continually updated; please also note the news we publish. In addition, you will find the latest information on the LEMFÖRDER range and vehicle allocations on our web site www.zf-trading.com.

When ordering please use the LEMFÖRDER number if possible. In case of problems in picking the correct cross-reference you can of course order using the reference number or any other reference you may have at hand.

Every care has been taken to assure the information in this catalogue is correct, but we do not assume any liability for errors or omissions. We reserve the right to make technical changes.

Reference numbers of vehicle manufacturers are stated for identification purposes only. They should not be used in delivery notes and invoices to vehicle owners.

No part of this publication may be reproduced without our prior written permission.

For installation it is necessary always to observe the instructions of the vehicle manufacturer.

Illustrations not binding for design.

Cher client,

Nous sommes heureux de pouvoir vous remettre notre catalogue pour pièces de direction et suspension Scania, édition 2005. Il contient toutes les pièces de direction et suspension Scania livrables par LEMFÖRDER à la date de l'impression. Ces éléments répondent à des normes de qualité élevées, comme c'est la règle chez LEMFÖRDER. Les gammes étant mises à jour continuellement, veuillez aussi consulter les news que nous publions. De plus, vous trouverez des informations actuelles concernant la gamme de produits LEMFÖRDER et leurs classements en fonction des véhicules sur notre site Internet www.zf-trading.com.

Nous vous prions de s.v.p. commander avec les numéros LEMFÖRDER si possible. Si vous avez des difficultés concernant le choix de l'article correct vous pouvez naturellement utiliser aussi la référence d'origine ou une autre référence que vous avez dans vos dossiers.

Nous avons apporté notre meilleur soin à la rédaction de ce catalogue mais en fonction de l'évolution très rapide des modèles nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables de toutes erreurs ou omissions. Des modifications techniques resp. de construction se sont réservées.

Les références constructeurs de véhicule servent uniquement des fins de comparaison. L'utilisation de telles informations dans des bordereaux de livraisons et factures des détenteurs de véhicule n'est pas admissible.

La reproduction ou polycopie, même partielle, est interdite sauf notre autorisation explicite.

Pour l'installation il est absolument nécessaire de toujours observer les instructions du fabricant de véhicule.

L'illustration n'est pas obligatoire pour l'exécution.

Estimado cliente,

tenemos el placer de hacerle llegar la edición 2005 de nuestro catálogo de piezas de dirección y suspensión de Scania. Este catálogo contiene todas las piezas de dirección y suspensión de Scania que LEMFÖRDER puede suministrar a partir de la fecha de edición. Todas estas piezas ofrecen el elevado estándar de calidad al que usted está acostumbrado a recibir de LEMFÖRDER. Los programas se actualizan constantemente, tenga también presente las noticias (News) que publicamos periódicamente. Además, encontrará informaciones actuales sobre el programa LEMFÖRDER y las clasificaciones de los vehículos en nuestra página de Internet: www.zf-trading.com.

Por favor, a la hora de realizar un pedido a LEMFÖRDER, indique el número de artículo de LEMFÖRDER. En caso de tener algún tipo de problema, puede por supuesto también hacer dicho pedido indicando el número comparativo o cualquier otro número del que disponga.

Hemos intentado transmitir la información del catálogo lo mejor posible. Aún así no podemos responsabilizarnos de las repercusiones que puedan surgir por fallos u omisiones. Nos reservamos el derecho a cambios técnicos y/o de construcción.

Los números originales solamente deben utilizarse para comparaciones y/o cruces. Estos números originales no deben reflejarse en facturas y/o albaranes destinados a los propietarios de los coches.

Reproducciones o reediciones, ya sean parciales o totales, sólo se pueden realizar con nuestra autorización.

Durante el montaje deberán ser tenidos en cuenta las instrucciones del constructor.

Las ilustraciones se indican sólo a título orientativo.

R	11	2	M	A	4x2	L	S	35	P	A
---	----	---	---	---	-----	---	---	----	---	---

Fahrerhaustyp

- G Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg
- P Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus
- R Hohes Frontlenker-Fahrerhaus
- T Hauben-Fahrerhaus

Hubraum in Liter: 8, 9, 11, 14

Entwicklungsstadium

Fahrgestellklasse

- M Medium duty = mittelschwerer Betrieb
- H Heavy duty = schwerer Betrieb
- E Extra heavy duty = besonders schwerer Betrieb

Fahrgestellanpassung

- A Sattelzugmaschine
- B Fahrgestell mit verlängertem Abstand zwischen Doppelachsen
- D G-Fahrgestell mit besonders niedrigem Einstieg
- L Fahrgestell ohne Spezialanpassung

Radkonfiguration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2, 8x4

Lenkrad

- L Links
- R Rechts

Motortyp

- N Saugmotor
- S Aufgeladener Motor
- I Aufgeladener Motor mit Ladeluftkühlung („Intercooler“)

Radstand

Achsabstand Vorderachse–Hinterachse in dm

Federung vorne/hinten

- K Blattfeder
- P Parabelfeder
- A Luftfederung
- B Doppelachsenantrieb mit zwei Federn
- F Doppelachsenantrieb mit vier Federn

R	11	3	M	A	4x2	L	310	35	A
---	----	---	---	---	-----	---	-----	----	---

Fahrerhaustyp

- G** Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg
- P** Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus
- R** Hohes Frontlenker-Fahrerhaus
- T** Hauben-Fahrerhaus

Hubraum in Liter: 9, 11, 14

Entwicklungsstadium

Fahrgestellklasse

- M** Medium duty = mittelschwerer Betrieb
- H** Heavy duty = schwerer Betrieb
- E** Extra heavy duty = besonders schwerer Betrieb

Fahrgestellanpassung

- A** Sattelzugmaschine
- K** Fahrgestell mit erhöhter Bodenfreiheit
- L** Fahrgestell ohne Spezialanpassung
- V** Fahrgestell mit verringerter Fahrgestellhöhe
- W** Zugmaschine mit Aufbau ab Werk mit verringerter Fahrgestellhöhe

Radkonfiguration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4, 8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Lenkrad

- L** Links
- R** Rechts

Motorleistung

In PS (abgerundete Nettoleistung)

Radstand

Achsabstand Vorderachse–Hinterachse in dm

Federung

- A** Blattfederung vorne und Luftfederung hinten
- B** Luftfederung vorne und hinten
- Z** Blattfederung vorne und hinten



R	12	4	L	A	4x2	N	A	400
---	----	---	---	---	-----	---	---	-----

Fahrerhaustyp

- G Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg
- P Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus
- R Hohes Frontlenker-Fahrerhaus
- T Hauben-Fahrerhaus

Hubraum in Liter: 8, 9, 11, 12, 14

Entwicklungsstadium

Fahrgestellklasse

- L Fahrgestell für Langstrecke auf festen Straßen
- D Fahrgestell mit geringer Kilometerleistung auf festen Straßen
- C Fahrgestell mit geringer Kilometerleistung auf unbefestigten Straßen
- G Fahrgestell mit variierender Kilometerleistung auf festem und unbefestigtem Untergrund

Fahrgestellanpassung

- A Sattelzugmaschine
- B Fahrgestell ohne Spezialanpassung

Radkonfiguration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4, 8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Fahrgestellhöhe

- H Hoch
- N Normal
- L Niedrig
- E Besonders niedrig

Federung

- A Blattfederung vorne und Luftfederung hinten
- B Luftfederung vorne und hinten
- Z Blattfederung vorne und hinten

Motorleistung

In PS (abgerundete Nettoleistung)

R	580	L	A	4x2	N	B
---	-----	---	---	-----	---	---

Fahrerhaustyp

- P Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus
- R Hohes Frontlenker-Fahrerhaus / Highline / Topline
- T Hauben-Fahrerhaus

Motorleistung

In PS 230, 270, 310 – 9 Liter / 340, 380 – 11 Liter / 420, 470 – 12 Liter / 500, 580 – 16 Liter V8

Fahrgestellklasse

- L Fernverkehr
- D Verteilerverkehr
- C Baustellenverkehr

Fahrgestellanpassung

- A Sattelzugmaschine
- B Fahrgestell

Radkonfiguration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2*6, 8x4, 8x4*4, 6x4/4, 6x4*4, 8x4/4, 8x4*6, 8x6, 8x6/4, 10x4*6

Fahrgestellhöhe

- H Hoch
- N Normal
- L Niedrig

Federung

- A Blattfederung vorne und Luftfederung hinten
- B Luftfederung vorne und hinten
- Z Blattfederung vorne und hinten

R	11	2	M	A	4x2	L	S	35	P	A
---	----	---	---	---	-----	---	---	----	---	---

Cab type

- G** Low-mounted front-control cab with low entry
- P** Low-mounted front-control cab
- R** High-mounted front-control cab
- T** Bonneted cab

Swept volume in litres: 8, 9, 11, 14

Development stage

Chassis class

- M** Medium duty
- H** Heavy duty
- E** Extra heavy duty

Chassis adaption

- A** Tractor unit
- B** Chassis with increased distance between double axles
- D** G chassis with extra low entry
- L** Chassis without special adaptation

Wheel configuration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2, 8x4

Steering wheel

- L** Left
- R** Right

Engine type

- N** Normally aspirated engine
- S** Boosted engine
- I** Boosted engine with intercooler

Wheel base

Axle base front axle - rear axle in dm

Suspension front /rear

- K** Leaf spring
- P** Parabolic spring
- A** Airspring
- B** Double axle drive with two springs
- F** Double axle drive with four springs

	R	11	3	M	A	4x2	L	310	35	A
Cab type										
G										
P										
R										
T										
Swept volume in litres: 9, 11, 14										
Development stage										
Chassis class										
M										
H										
E										
Chassis adaption										
A										
K										
L										
V										
W										
Wheel configuration										
4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4, 8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6										
Steering wheel										
L										
R										
Engine power										
In HP (rounded net power)										
Wheel base										
Axle base front axle - rear axle in dm										
Suspension										
A										
B										
Z										

R	12	4	L	A	4x2	N	A	400
---	----	---	---	---	-----	---	---	-----

Cab type

- | | |
|----------|--|
| G | Low-mounted front-control cab with low entry |
| P | Low-mounted front-control cab |
| R | High-mounted front-control cab |
| T | Bonneted cab |

Swept volume in litres: 8, 9, 11, 12, 14

Development stage

Chassis class

- L** Chassis for long distance on-road
- D** Chassis with low mileage on-road
- C** Chassis with low mileage off-road
- G** Chassis with variable mileage on standard and sub-standard surfaces

Chassis adaption

- A** Tractor unit
B Chassis without special adaption

Wheel configuration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4
8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Chassis height

- | | |
|----------|-----------|
| H | High |
| N | Normal |
| L | Low |
| E | Extra low |

Suspension

- A** Leaf spring front and airspring rear
B Airspring front and rear
Z Leaf spring front and rear

Engine power

In HP (rounded net power)

R	580	L	A	4x2	N	B
---	-----	---	---	-----	---	---

Cab type

- P Low-mounted front-control cab
- R High-mounted front-control cab / Highline / Topline
- T Bonneted cab

Engine power

In HP 230, 270, 310 – 9 litres / 340, 380 – 11 litres / 420, 470 – 12 litres / 500, 580 – 16 litres V8

Chassis class

- L Long-distance traffic
- D Distributor traffic
- C Building site traffic

Chassis adaption

- A Tractor unit
- B Chassis

Wheel configuration

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2*6, 8x4, 8x4*4, 6x4/4, 6x4*4, 8x4/4, 8x4*6, 8x6, 8x6/4, 10x4*6

Chassis height

- H High
- N Normal
- L Low

Suspension

- A Leaf spring front and airspring rear
- B Airspring front and rear
- Z Leaf spring front and rear

R	11	2	M	A	4x2	L	S	35	P	A
---	----	---	---	---	-----	---	---	----	---	---

Type de cabine du conducteur

- G** Cabine de conducteur avancée avec rampe d'accès surbaissée
- P** Cabine de conducteur avancée surbaissée
- R** Cabine de conducteur avancée haute
- T** Cabine basculante

Cylindrée en litres: 8, 9, 11, 14

Stade de développement

Classe de châssis

- M** Medium duty = usage courant
- H** Heavy duty = usage intensif
- E** Extra heavy duty = usage très intensif

Version de châssis

- A** Tracteur de semi-remorque
- B** Châssis à empattement d'essieu tandem allongé
- D** Châssis G avec rampe d'accès surbaissée
- L** Châssis non spécifique

Disposition des roues

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2, 8x4

Volant

- L** À gauche
- R** À droite

Type de moteur

- N** Moteur atmosphérique
- S** Moteur suralimenté
- I** Moteur suralimenté avec refroidissement de l'air admis («Intercooler»)

Empattement

Empattement en dm entre essieux avant et arrière

Suspension avant/arrière

- K** Ressorts à lames
- P** Ressorts paraboliques
- A** Pneumatique
- B** Deux essieux moteurs avec deux amortisseurs
- F** Deux essieux moteurs avec quatre amortisseurs

R	11	3	M	A	4x2	L	310	35	A
---	----	---	---	---	-----	---	-----	----	---

Type de cabine du conducteur

- G** Cabine de conducteur avancée avec rampe d'accès surbaissée
- P** Cabine de conducteur avancée surbaissée
- R** Cabine de conducteur avancée haute
- T** Cabine basculante

Cylindrée en litres: 9, 11, 14

Stade de développement

Classe de châssis

- M** Medium duty = usage courant
- H** Heavy duty = usage intensif
- E** Extra heavy duty = usage très intensif

Version de châssis

- A** Tracteur de semi-remorque
- K** Châssis avec garde au sol plus importante
- L** Châssis non spécifique
- V** Châssis avec garde au sol plus faible
- W** Tracteur carrossé d'usine avec châssis à garde au sol plus faible

Disposition des roues

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4, 8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Volant

- L** À gauche
- R** À droite

Puissance moteur

En CV (puissance nette arrondie)

Empattement

Empattement en dm entre essieux avant et arrière

Suspension

- A** À ressorts à lames à l'avant et suspension pneumatique à l'arrière
- B** Suspension pneumatique avant et arrière
- Z** Suspension à ressorts avant et arrière

R	12	4	L	A	4x2	N	A	400
---	----	---	---	---	-----	---	---	-----

Type de cabine du conducteur

- G** Cabine de conducteur avancée avec rampe d'accès surbaissée
- P** Cabine de conducteur avancée surbaissée
- R** Cabine de conducteur avancée haute
- T** Cabine basculante

Cylindrée en litres: 8, 9, 11, 12, 14

Stade de développement

Classe de châssis

- L** Châssis pour long kilométrage sur route sur remblais solide
- D** Châssis pour faible kilométrage sur route sur remblais solide
- C** Châssis pour faible kilométrage sur route sans remblais solide
- G** Châssis pour kilométrage varié sur route avec ou sans remblais solide

Version de châssis

- A** Tracteur de semi-remorque
- B** Châssis non spécifique

Disposition des roues

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4
8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Hauteur de châssis

- H** Haute
- N** Normal
- L** Basse
- E** Surbaissée

Suspension

- A** À ressorts à lames à l'avant et suspension pneumatique à l'arrière
- B** Suspension pneumatique avant et arrière
- Z** Suspension à ressorts avant et arrière

Puissance moteur

En CV (puissance nette arrondie)

R	580	L	A	4x2	N	B
---	-----	---	---	-----	---	---

Type de cabine du conducteur

- P** Cabine de conducteur avancée surbaissée
- R** Cabine de conducteur avancée haute / Highline / Topline
- T** Cabine basculante

Puissance moteur

En CV 230, 270, 310 – 9 litres / 340, 380 – 11 litres / 420, 470 – 12 litres / 500, 580 – 16 litres V8

Classe de châssis

- L** Trafic de fond
- D** Trafic de distributeur
- C** Trafic de chantier

Version de châssis

- A** Tracteur de semi-remorque
- B** Châssis

Disposition des roues

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2*6, 8x4, 8x4*4, 6x4/4, 6x4*4, 8x4/4, 8x4*6, 8x6, 8x6/4, 10x4*6

Hauteur de châssis

- H** Haute
- N** Normal
- L** Basse

Suspension

- A** À ressorts à lames à l'avant et suspension pneumatique à l'arrière
- B** Suspension pneumatique avant et arrière
- Z** Suspension à ressorts avant et arrière

R	11	2	M	A	4x2	L	S	35	P	A
---	----	---	---	---	-----	---	---	----	---	---

Tipo de cabina

- G** Cabina baja dirección delantera con entrada baja
P Cabina baja dirección delantera
R Cabina alta dirección delantera
T Cabina de cubierta

Cilindrada en litros: 8, 9, 11, 14

Estado de desarrollo

Clase de chasis

- M** Medium duty = Servicio semipesado
H Heavy duty = Servicio pesado
E Extra heavy duty = Servicio extrapesado

Adaptación de chasis

- A** Tractor para semirremolque
B Chasis con separación prolongada entre ejes dobles
D Chasis G con entrada especialmente baja
L Chasis sin adaptación especial

Configuración de ruedas

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x4, 8x2, 8x4

Volante

- L** Izquierda
R Derecha

Tipo de motor

- N** Motor de aspiración
S Motor cargado
I Motor cargado con radiador de aire de carga ("Intercooler")

Batalla

Separación entre ejes delantero/trasero en dm

Suspensión delantera/trasera

- K** Ballesta
P Suspensión parabólica
A Suspensión de aire
B Accionamiento de eje doble con dos ballestas
F Accionamiento de eje doble con cuatro ballestas

R	11	3	M	A	4x2	L	310	35	A
---	----	---	---	---	-----	---	-----	----	---

Tipo de cabina

- G** Cabina baja dirección delantera con entrada baja
- P** Cabina baja dirección delantera
- R** Cabina alta dirección delantera
- T** Cabina de cubierta

Cilindrada en litros: 9, 11, 14

Estado de desarrollo

Clase de chasis

- M** Medium duty = Servicio semipesado
- H** Heavy duty = Servicio pesado
- E** Extra heavy duty = Servicio extrapesado

Adaptación de chasis

- A** Tractor para semirremolque
- K** Chasis con altura libre sobre suelo aumentada
- L** Chasis sin adaptación especial
- V** Chasis con altura de chasis reducida
- W** Tractor con carrocería con altura de chasis reducida de fábrica

Configuración de ruedas

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4, 8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Volante

- L** Izquierda
- R** Derecha

Potencia de motor

En c.v. (potencia neta redondeada)

Batalla

Separación entre ejes delantero/trasero en dm

Suspensión

- A** Suspensión de ballestas adelante y suspensión de aire atrás
- B** Suspensión de aire adelante y atrás
- Z** Suspensión de ballestas adelante y atrás

Introducción específica del fabricante

Scania serie 4

Tipos 94 a 144

LEMFÖRDER 

R	12	4	L	A	4x2	N	A	400
---	----	---	---	---	-----	---	---	-----

Tipo de cabina

- | | |
|----------|--|
| G | Cabina baja dirección delantera con entrada baja |
| P | Cabina baja dirección delantera |
| R | Cabina alta dirección delantera |
| T | Cabina de cubierta |

Cilindrada en litros: 8, 9, 11, 12, 14

Estado de desarrollo

Clase de chasis

- L** Chasis para larga distancia en caminos firmes
- D** Chasis con bajo kilometraje en caminos firmes
- C** Chasis con bajo kilometraje en caminos sin afirmar
- G** Chasis con kilometraje variable sobre bases firmes y sin afirmar

Adaptación de chasis

- A** Tractor para semirremolque
B Chasis sin adaptación especial

Configuración de ruedas

4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2/4, 8x2*6, 8x4, 8x4/4
8x4*4, 8x6, 8x6/4, 8x8, 10x4*6

Altura de cabina

- | | |
|----------|--------------------|
| H | Alta |
| N | Normal |
| L | Baja |
| E | Especialmente baja |

Suspensión

- A** Suspensión de ballestas adelante y suspensión de aire atrás
- B** Suspensión de aire adelante y atrás
- Z** Suspensión de ballestas adelante y atrás

Potencia de motor

En c.v. (potencia neta redondeada)

R	580	L	A	4x2	N	B
---	-----	---	---	-----	---	---

Tipo de cabina

- P Cabina baja dirección delantera
- R Cabina alta dirección delantera / Highline / Topline
- T Cabina de cubierta

Potencia de motor

En c.v. 230, 270, 310 – 9 litros / 340, 380 – 11 litros / 420, 470 – 12 litros / 500, 580 – 16 litros V8

Clase de chasis

- L Tráfico de fondo
- D Tráfico de distribuidor
- C Tráfico de obra

Adaptación de chasis

- A Tractor para semirremolque
- B Chasis

Configuración de ruedas






























4x2, 4x4, 6x2, 6x2/4, 6x2*4, 6x4, 6x6, 8x2, 8x2*6, 8x4, 8x4*4, 6x4/4, 6x4*4, 8x4/4, 8x4*6, 8x6, 8x6/4, 10x4*6

Altura de cabina

- H Alta
- N Normal
- L Baja

Suspensión

- A Suspensión de ballestas adelante y suspensión de aire atrás
- B Suspensión de aire adelante y atrás
- Z Suspensión de ballestas adelante y atrás

(D)	(GB)	(F)	(E)
Scania-Fahrgestelle	Scania chassis	Châssis Scania	Chasis Scania
 Starre Achse  Gelenkte Achse  Starre Achse mit Antrieb  Gelenkte Achse mit Antrieb	 Rigid axle  Steered axle  Rigid axle with drive  Steered axle with drive	 Essieu rigide  Essieu dirigé  Essieu rigide avec commande  Essieu dirigé avec commande	 Eje rígido  Eje dirigido  Eje rígido con paseo  Eje dirigido con paseo
 4 x 2	 6 x 2	 8 x 2	
 4 x 4	 6 x 4	 6 x 6	
 8 x 4			
 6 x 2/4	 8 x 2/4	(D) Gelenkte Vorlaufachse (GB) Steered lead axle (F) Essieu codirecteur avant de tandem (E) Eje portante delantero dirigible	
 6 x 2*4	 8 x 2*6	(D) Gelenkte Nachlaufachse (GB) Steered trailing axle (F) Essieu contradirecteur arrière de tandem (E) Eje de avance dirigible	
 8 x 4*4		(D) Gelenkte Nachlaufachse (GB) Steered trailing axle (F) Essieu contradirecteur arrière de tandem (E) Eje de avance dirigible	
 8 x 8		(D) Gelenkte Vorlaufachse / Allrad (GB) Steered trailing axle / 4WD mode (F) Essieu contradirecteur arrière de tandem / type de transmission toutes roues motrices (E) Eje de avance dirigible / clase de propulsión tracción	

	(D)	(GB)	(F)	(E)
AXLE				
AD	Hinterachse	rear axle	essieu arrière	eje trasero
ADA	Hinterachse luftgefedert	rear axle with airspring	essieu arrière à suspension pneumatique	eje trasero suspensión de aire
ADBA	hintere Hinterachse	aft rear axle	essieu arrière du tandem arrière	eje posterior trasero
ADFR	vordere Hinterachse	forward rear axle	essieu avant du tandem arrière	eje posterior delantero
AM	Vorderachse	front axle	essieu avant	eje delantero
AMA	Vorderachse luftgefedert	front axle with airspring	essieu avant à suspension pneumatique	eje delantero suspensión de aire
AMBA	hintere Vorderachse	aft front axle	essieu arrière du tandem avant	eje anterior trasero
AMD	Vorderachse angetrieben	driven front axle	essieu avant moteur	eje delantero accionado
AMFR	vordere Vorderachse	forward front axle	essieu avant du tandem avant	eje anterior delantero
AMI	Vorderachse Einzelaufhängung	front axle independent wheel suspension	essieu avant suspension de roue unique	eje delantero suspensión individual del ruedas
ARA	Liftachse gelenkt	steered lifting axle	essieu directeur relevable	eje elevable dirigible
AS	Nachlaufachse (Liftachse)	trailing axle (lifting axle)	essieu moteur (relevable)	eje de avance (eje elevable)
ASA	Nachlaufachse (Liftachse) luftgefedert	trailing axle (lifting axle) with airspring	essieu moteur (relevable) suspension pneumatique	eje de avance (eje elevable) suspensión de aire
BB	Doppelachsantrieb mit zwei Federn	double axle drive with two springs	deux essieux moteurs avec deux amortisseurs	accionamiento de eje doble con dos ballestas
FB	Doppelachsantrieb mit vier Federn	double axle drive with four springs	deux essieux moteurs avec quatre amortisseurs	accionamiento de eje doble con cuatro ballestas
FRCY	nach vorn gerichtete Bremszylinder	brake cylinder aligned toward the front	cylindre de freinage orienté vers l'avant	cilindro de freno orientada hacia adelante
R	Achsgetriebe für einfache Vorderachse/Hinterachse	differential for single front or rear axle	transmission pour essieu simple avant ou arrière	transmisión por ruedas para eje único delantero, trasero
RB	Achsgetriebe für vordere Hinterachse	differential for forward rear axle	transmission pour essieu avant de tandem arrière	transmisión por ruedas para eje trasero
RBP	Achsgetriebe für vordere Hinterachse bei angetriebener Vorderachse	differential for forward rear axle with driven front axle	transmission pour essieu avant de tandem arrière avec essieu avant moteur	transmisión por ruedas para eje anterior trasero con eje delantero accionado
CHASSIS				
CH xxxx	Fahrgestellnummer	chassis number	numéro de châssis	número de chasis
CH xxxx SAN	gebaut in Angers, Frankreich	built in Angers France	fabriqué en France à Angers	construido en Angers, Francia
CH xxxx SBK	gebaut in Katarinenholm, Schweden	built in Katarinenholm Sweden	fabriqué en Suède à Katarinenholm	construido en Katarinenholm, Suecia
CH xxxx SN	gebaut in den Niederlanden	built in the Netherlands	fabriqué aux Pays-Bas	construido en Holanda
CH xxxx SNA	gebaut in Argentinien	built in Argentina	fabriqué en Argentine	construido en Argentina
CH xxxx SNL	gebaut in den Niederlanden	built in the Netherlands	fabriqué aux Pays-Bas	construido en Holanda
CH xxxx SSB	gebaut in Brasilien	built in Brazil	fabriqué au Brésil	construido en Brasil
CH xxxx SSC	gebaut in Schweden	built in Sweden	fabriqué en Suède	construido en Suecia
CH xxxx SSN	gebaut in den Niederlanden	built in the Netherlands	fabriqué aux Pays-Bas	construido en Holanda
CH xxxx SSS	gebaut in Schweden	built in Sweden	fabriqué en Suède	construido en Suecia
HJB	Radstand	wheel base	empattement	batalla
CABIN				
CG-	Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus mit niedrigem Einstieg	low-mounted front-control cab with low entry	cabine du conducteur avancée avec rampe d'accès surbaissée	cabina baja dirección delantera con entrada baja
CP-	Niedriges Frontlenker-Fahrerhaus	low-mounted front-control cab	cabine du conducteur avancée surbaissée	cabina baja dirección delantera
CR-	Hohes Frontlenker-Fahrerhaus	high-mounted front-control cab	cabine du conducteur avancée haute	cabina alta dirección delantera
CT-	Hauben-Fahrerhaus	bonneted cab	cabine brasculante	cabina de cubierta
13/14	Normalkabine	day cab	cabine normale	cabina normal
19	Schlafkabine	sleeper cab	cabine avec couchette	cabina con camarote

	(D)	(GB)	(F)	(E)
	Abkürzungen & Symbole	Abbreviations & symbols	Abréviations & symboles	Abreviaturas & símbolos
↳	ab/von	from	à partir de/de	desde
→	bis	to	jusqu'à	hasta
»XYZ«	mit „XYZ“	with "XYZ"	avec «XYZ»	con "XYZ"
»XYZ«	ohne/nicht/kein „XYZ“	without "XYZ"	sans/pas «XYZ»	sin "XYZ"
Ø	Durchmesser	diameter	diamètre	diámetro
1ST	erster	first	premier	primero
2ND	zweiter	second	second	segundo
3RD	dritter	third	troisième	tercero
AIRSPRING	Luftfederung	airspring	suspension pneumatique	suspensión neumática
ALL TYPES	alle Typen	all types	tous types	todos los tipos
ALONGSIDE	längs	alongside	longitudinal	longitudinal
AMOUNT PER AXLE	Anzahl pro Achse	amount per axle	nombre par essieu	cantidad por eje
AXLE	Achse	axle	essieu	eje
BORE	Bohrung	bore	alésage	taladro
BOTH SIDES	beidseitig	both sides	des deux côtés	ambos lados
C	Konussteigung	cone gradient	augmentation du cône	cono
C [mm]	Konusmaß in mm	cone dimensions in mm	cône en mm	cono en mm
CH-NO	Fahrgestellnummer	chassis number	numéro de châssis	número de chasis
CLAMPED	Längslenker	trailing arm	bras oscillant logitudinal	brazo oscilante longitudinal
[cm]	Zentimeter	centimetres	centimètres	centímetro
CROSS	quer (schräg)	cross (oblique)	transversal (oblique)	transversal
DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
DRAG AXLE	Schleppachse	drag axle	essieu traîné	eje de arrastre
DRAG LEVER TO FRONT AXLE	Schlepphebel zur Vorderachse	drag lever to front axle	levier oscillant à l'essieu avant	palanca de arrastre a eje delantero
DRIVEN FRONT AXLE	angetriebene Vorderachse	driven front axle	essieu avant entraîné	eje delantero propulsado
DRIVER SIDE	fahrerseitig	driver side	côté conducteur	lado del conductor
DRIVING AXLE	Antriebsachse	drive axle	essieu moteur	eje propulsor
EB	Reisebus (Irizar)	touring bus (Irizar)	autobus touristique (Irizar)	autobús turístico (Irizar)
EXT	Außengewinde	external thread	filetage extérieur	rosca exterior
FITS FOR	passt für	fits for	convient pour	adecuado para
FOR	angetriebene Aggregate	driven parts	organes commandés	grupos propulsados
FRONT	vorne	front	avant	delante
FRONT AXLE	Vorderachse	front axle	essieu avant	eje delantero
FRONT REAR	vorne und hinten	front and rear	avant et arrière	delante y detrás
GUIDE ARM	Führungshebel	guide arm	bielle de commande	palanca guía
HØ	Lochkreisdurchmesser	hole diameter	diamètre d'implantation des trous d'axe	diámetro círculo de implantación de agujeros
HEIGHT	Höhe	height	hauteur	altura
IØ	Innendurchmesser	internal diameter	diamètre intérieur	diámetro interior
IB	Überlandbus (Omniline)	country bus (Omniline)	autobus de pays (Omniline)	autobús de país (Omniline)
[inch]	Zoll	inch	pouce	pulgada
INNER	innen	inner	intérieur	interior
IS	Einbauseite	installation side	côté d'installation	lado de montaje
IT	Innengewinde	internal thread	taraufrage	rosca interior
[kg]	Kilogramm	kilogrammes	kilogramme	kilogramo
LEAD AXLE	Vorlaufachse	lead axle	axe de chasse négative	primer eje
LEFT	links	left	à gauche	izquierda
LENGTH	Länge	length	longueur	longitud
LHD	Linkslenker	left-hand drive	véhicule à direction à gauche	volante a la izquierda
LHT	Linksgewinde	left-hand thread	filet à gauche	rosca a la izquierda
LOWER	unten	lower	en bas	abajo
LS	Niveauregulierung	automatic level control system	correction d'assiette	regulación de nivel
LT	Lenkerart	steering type	type de direction	tipo de direccìon
MIDDLE	Mitte	centre	milieu	centro
[mm]	Millimeter	millimetres	millimètres	milímetro
MOUNTING PARTS	Befestigungsteile	mounting parts	pièces de fixation	piezas de fijación
MS	Lenkerart manuelle Lenkung	manual steering mode	direction manuelle	tipo de volante dirección manual
NEEDED PIECES	benötigte Stückzahl	required quantity	nombre de pièces requises	número de piezas necesario
NO	Nummer, Anzahl	number	numéro, quantité	número, cantidad
NON DRIVEN FRONT AXLE	nicht angetriebene Vorderachse	non driven front axle	essieu avant non entraîné	eje delantero no propulsado

(D)

(GB)

(F)



(E)


	Abkürzungen & Symbole	Abbreviations & symbols	Abréviations & symboles	Abreviaturas & símbolos
NORMAL	normal	normal	normal	normal
OØ	Außendurchmesser	external diameter	diamètre extérieur	diámetro exterior
OFF ROAD	Schlechtwegeausführung	off-road version	version tous-terrains	variante todo terreno
OUTER	außen	outer	extérieur	exterior
PITMAN ARM TO DRAG LEVER	Lenkstockhebel zum Schlepphebel	pitman arm to drag lever	levier de direction au levier oscillant	palanca de mando de la dirección a palanca de arrastre
PITMAN ARM TO FRONT AXLE	Lenkstockhebel zur Vorderachse	pitman arm to front axle	levier de direction à l'essieu avant	palanca de mando de la dirección para eje delantero
PITMAN ARM TO SHIFT LEVER	Lenkstockhebel zum Umlenkhebel	pitman arm to shift lever	levier de direction au levier de déviation	palanca de mando de la dirección a palanca de reenvío
PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER	Lenkstockhebel zum Zwischenhebel	pitman arm to swivel lever	levier de direction au levier intermédiaire	palanca de mando de la dirección para palanca intermediaria
PLUGGED IN	Schräglenker	semi-trailing arm	bras oblique	brazo oscilante oblicuo
PØ	Rohrdurchmesser	pipe diameter	diamètre de tube	diámetro de tubo
POH	Lochabstand	pitch of holes	écartement des trous	distancia entre orificios
PRESSURE ROD	Druckstange	pressure rod	barre du pression	barra de compresión
PS	Servolenkung	power steering	direction assistée	servodirección
PUSH ROD	Schubstange	push rod	barre de force	barra de empuje
Q	Qualität	quality	qualité	calidad
RCH	Fahrwerksverstärkung	chassis reinforcement	renforcement châssis	refuerzo del chasis
REAR	hinten	rear	arrière	detrás
REAR AXLE	Hinterachse	rear axle	essieu arrière	eje trasero
REF-NO	Referenznummer (OE-Nr.)	reference number (OE No.)	numéro de référence (n° OE)	número de referencia (n° OE)
REINFORCED	verstärkt	reinforced	renforcé	reforzado
REV	verstärkte Ausführung	reinforced version	version renforcé	variante reforzado
RHD	Rechtslenker	right-hand drive	véhicule à direction à droite	volante a la derecha
RHT	Rechtsgewinde	right-hand thread	filet à droite	rosca a la derecha
RIGHT	rechts	right	à droite	derecha
RIGHT FRONT	rechts vorne	front right	avant droit	derecha, delante
RIGHT REAR	rechts hinten	right rear	arrière droit	derecha, detrás
RIMS	Felgengröße	rim size	dimension de la gante	tamaño de llanta
ROFM	Herstellereinschränkung	restriction of manufacturer	restrictions du fabricant	limitación del fabricante
SHIFT LEVER TO FRONT AXLE	Umlenkhebel zur Vorderachse	shift lever to front axle	levier de déviation à l'essieu avant	palanca de reenvío para eje delantero
SPRING ASSY	Blattfederachse	leaf spring assy	axe de ressort à lames	eje con ballestas
STEERING GEAR	Lenkgetriebe	steering gear	boîtier de direction	engranaje de dirección
STICKED	Dreieckslenker	A-arm	bras triangulaire	brazo oscilante triangular
SWIVEL LEVER TO FRONT AXLE	Zwischenhebel zur Vorderachse	swivel lever to front axle	levier intermédiaire à l'essieu avant	palanca intermediaria a eje delantero
SWIVEL LEVER TO TIE ROD LEVER	Zwischenhebel zum Spurstangenhebel	swivel lever to tie rod lever	levier intermédiaire au levier de la barre d'accouplement	palanca intermediaria a palanca de la barra de acoplamiento
[t]	Tonnen	tons	tonnes	toneladas
TH	Dicke/Stärke	thickness	épaisseur	espesor
THREAD	Gewindemaß	thread size	dimension de filetage	medida de rosca
TIE ROD LEVER	Spurstangenhebel	tie rod lever	levier de la barre d'accouplement	palanca de la barra de acoplamiento
TO DRAG LEVER	zum Schlepphebel	to drag lever	au levier oscillant	a la palanca de arrastre
TO PITMAN ARM	zum Lenkstockhebel	to pitman arm	au levier de direction	a la palanca de mando de la dirección
TO STEERING-CYLINDER	am Lenkzylinder	to steering-cylinder	au cylindre de direction	en cilindro de dirección
TORQUE ROD	Achslenker	torque rod	bielle de poussée	guía de eje
TRAILER	Nachläufer	trailer	semi-remorque	arrastre
TRAILING AXLE	Nachlaufachse	trailing axle	essieu porteur	eje remolcado
TRANSVERSAL	quer/schräg	transversal	transversal/oblique	transversal
TYPE	Baumuster	type	type	tipo
UB	Stadtbus mit niedrigem Einstieg (Omnilink)	citybus with low entry	autobus de la ville avec rampe d'accès surbaissée	autobús de ciudad con entrada baja
UPPER	oben	upper	haut	arriba
V-LINK	Dreieckslenker	v-link	triangle	volante triangular
WB	Radstand	wheel base	empattement	batalla
WBE	Radstandverlängerung	wheelbase extension	prolongation de l'empattement	prolongación de la batalla
WHEELSIDE	radseitig	wheelside	côté roues	lado de la rueda
WIDTH	Breite	width	largeur	ancho
WITH	nur in Verbindung mit	only in connection with	uniquement en connexion avec	sólo junto con









D	GB	F	E	
Willkommen	Welcome	Bienvenue	Bienvenido	V3
Herstellerspezifische Einleitung	Manufacturer-specific introduction	Instruction spéciale du fabricant	Introducción específica del fabricante	V4–19
Herstellerspezifische Achs- konfigurationen	Manufacturer-specific axle configuration	Configuration d'axe spécifique de fabricant	Configuración de eje específica de fabricante	V20
Herstellerspezifische Abkürzungen	Manufacturer-specific abbreviations	Abréviations spéciales du fabricant	Abreviaturas específicas del fabricante	V21
Abkürzungen & Symbole	Abbreviations & symbols	Abréviations & symboles	Abreviaturas & símbolos	V22–23
Inhalt	List of Contents	Sommaire	Contenido	V24

Hersteller Manufacturer Fabricant Fabricante	Modell Model Modèle Modelo	Typ Type Type Tipo	Baumuster Type Type Tipo	Seite Page Page Página	Hersteller Manufacturer Fabricant Fabricante	Modell Model Modèle Modelo	Typ Type Type Tipo	Baumuster Type Type Tipo	Seite Page Page Página
SCANIA	Serie 2	(G,P,R)	4x2	1	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R,T)	4x2	83–84
SCANIA	Serie 2	(G,P,R)	6x2	2	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	4x4	85
SCANIA	Serie 2	(G,P,R)	6x4	3	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R,T)	6x2	86–88
SCANIA	Serie 3	(G,P,R,T)	4x2	4–6	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	6x2*4	88–90
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	4x4	6–8	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	6x2/4	90–93
SCANIA	Serie 3	(G,P,R,T)	6x2	8–10	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R,T)	6x4	93–95
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	6x2*4	11–13	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	6x6	96–98
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	6x2/4	13–16	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x2	98–100
SCANIA	Serie 3	(G,P,R,T)	6x4	16–18	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x2/4	101–103
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	6x6	19–21	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x2*6	103–106
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x2	21–23	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x4	107–108
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x2/4	23–26	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x4*4	109–111
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x2*6	26–27	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x4/4	111–113
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x4	28–30	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x6	113–115
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x4*4	30–31	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x6/4	115–117
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x4/4	32–33	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	8x8	117–119
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x6	34–35	SCANIA	P-,R-,T- Serie	(P,R)	10x4*6	120–122
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x6/4	36–37	SCANIA	BUS Serie 3			122–125
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	8x8	38–39	SCANIA	BUS Serie 4		4x2 EB	125–127
SCANIA	Serie 3	(G,P,R)	10x4*6	40–41	SCANIA	BUS Serie 4		4x2 IB	127–129
SCANIA	Serie 4	(G,P,R,T)	4x2	42–43	SCANIA	BUS Serie 4		4x2 UB	130–132
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	4x4	43–44	SCANIA	BUS Serie 4		6x2 EB	132–134
SCANIA	Serie 4	(G,P,R,T)	6x2	44–46	SCANIA	BUS Serie 4		6x2 IB	135–137
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	6x2*4	47–49	SCANIA	BUS Serie 4		6x2 UB	137–139
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	6x2/4	49–52	SCANIA	BUS Serie 4		6x2/2 UA	139–141
SCANIA	Serie 4	(G,P,R,T)	6x4	52–55	SCANIA	BUS Serie 4		6x2*4 EB	141–143
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	6x6	55–57	SCANIA	BUS Serie 4		6x2*4 IB	143–144
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x2	58–60	SCANIA	BUS Serie 4		6x2*4 UB	145–146
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x2*6	61–63	SCANIA	BUS Serie 4		8x2 IB	146–148
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x2/4	63–66					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x4	66–69					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x4*4	69–71					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x4/4	71–74					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x6	74–76					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x6/4	76–78					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	8x8	78–81					
SCANIA	Serie 4	(G,P,R)	10x4*6	81–83					



D	GB	F	E	
Bemaßungsgrundlage	Definition of dimensions	Base des cotes	Definición de dimensiones	150–152
Referenz-Nr./Model/LMI-Nr.	Reference No./Model/No. LMI	No. de référence/Modèle/No. LMI	No de referencia/Modelo/No LMI	154–156
Referenz-Nr./LMI-Nr.	Reference No./No. LMI	No. de référence/No. LMI	No de referencia/No LMI	157–159


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 2	1980 - 1988	(G,P,R)	
		4x2	
			











Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; 24 WHEEL, LEAF SPRING (8 LEAF) ; AIRSPRING	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; WITH TRW STEERING GEAR	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 370 875)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM70	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 55	LENGTH [mm]: 215	20881 (Ref. 550 733)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 714)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)		with bearing	
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						

Serie 2	1980 - 1988	(G,P,R)	
		6x2	

		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 2	1980 - 1988	(G,P,R)	
		6x2	
			



Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; 24 WHEEL, LEAF SPRING (8 LEAF); AIRSPRING	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; WITH TRW STEERING GEAR	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 370 875)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM70	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 55	LENGTH [mm]: 215	20881 (Ref. 550 733)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 714)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)		with bearing	
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						


Serie 2	1980 - 1988	(G,P,R)	
		6x4	











LEMFÖRDER

Remarks


Serie 2 **1980 - 1988** **(G,P,R)**
6x4




























Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; 24 WHEEL, LEAF SPRING (8 LEAF) ; AIRSPRING	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 55/60; WITH TRW STEERING GEAR	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 370 875)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM70	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 55	LENGTH [mm]: 215	20881 (Ref. 550 733)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 714)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)		with bearing	
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						







Serie 3 **1990 - 1996** **(G,P,R,T)**
4x2


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R,T)			
4x2			
			

























Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB P	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 947	19515 (Ref. 352 637)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						








		LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 3		1990 - 1996	(G,P,R,T)		
		4x2			
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 915	11927 (Ref. 1 304 571)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 578	18039 (Ref. 1 369 917)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 554	23482 (Ref. 382 780)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS; ML/MW	LENGTH [mm]: 676	22999 (Ref. 1 112 507)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R,T)			
4x2			
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
			25734 (Ref. 550 731)
			 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; -> CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
			25736 (Ref. 550 722)
			 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM 800/820	LENGTH [mm]: 223,5
			25739 (Ref. 550 257)
			 with bearing
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
4x4			
			
























Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)	 Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)	 Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)	 Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)	 Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)	 Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)	 Ball Joint RHT	11505









 			LEMFÖRDER	Remarks	
Serie 3 1990 - 1996 (G,P,R) 4x4					
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB P	19508 (Ref. 1 324 483)		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	19515 (Ref. 352 637)		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	11927 (Ref. 1 304 571)		Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	18039 (Ref. 1 369 917)		Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	20497 (Ref. 1 300 284)		Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	19514 (Ref. 345 124)		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	23482 (Ref. 382 780)		Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893


		LEMFÖRDER		Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		4x4		
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R,T)		
		6x2		
				





Lenkung Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)	 Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)	 Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)	 Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)	 Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)	 Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				



		LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 3		1990 - 1996	(G,P,R,T)		
		6x2			
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB P	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 947	19515 (Ref. 352 637)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ->] CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 915	11927 (Ref. 1 304 571)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 578	18039 (Ref. 1 369 917)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 554	23482 (Ref. 382 780)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R,T)		
		6x2		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS; ML/MW	LENGTH [mm]: 676	22999 (Ref. 1 112 507)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing




























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893




Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		6x2*4		


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	6x2*4		
			





Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB P	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 947	19515 (Ref. 352 637)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						


			LEMFÖRDER	Remarks	
Serie 3					
1990 - 1996 (G,P,R)					
6x2*4					
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 915	11927 (Ref. 1 304 571)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 578	18039 (Ref. 1 369 917)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 554	23482 (Ref. 382 780)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing

















			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		6x2*4		
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing














Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				


Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		6x2/4		







			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		6x2/4		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; RHD ALL	LENGTH [mm]: 784 19865 (Ref. 389 867)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 800 19508 (Ref. 1 324 483)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 1740 16786 (Ref. 1 367 628)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; [-> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL; RHD ALL	LENGTH [mm]: 1601 16787 (Ref. 1 367 641)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 3900 [mm]	LENGTH [mm]: 1150 19864 (Ref. 388 942)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4200 [mm]	LENGTH [mm]: 1470 21532 (Ref. 389 979)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4600 [mm]; [-> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL	LENGTH [mm]: 1870 23485 (Ref. 389 880)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4600 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 1820 23492 (Ref. 1 336 704)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5000 [mm]; [-> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL	LENGTH [mm]: 2270 23486 (Ref. 1 481 982)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5000 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 2220 21441 (Ref. 1 481 981)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5400 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 2670 23491 (Ref. 1 308 322)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 611 23483 (Ref. 388 943)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752 23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861









			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3		1990 - 1996 (G,P,R)		
		6x2/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
---	----------------------------------	------------------	----------------------------------	--


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	6x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO.: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462
chassis torque rod			(Ref. 1 399 180)
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R,T)		
	6x4		
			







Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB P	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 947	19515 (Ref. 352 637)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						


				LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 3							
1990 - 1996 (G,P,R,T)							
6x4							
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 915	11927 (Ref. 1 304 571)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 578	18039 (Ref. 1 369 917)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)			
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 554	23482 (Ref. 382 780)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19648 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket	19893
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket rep. kit ball socket	23184 23217
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing	










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R,T)			
6x4			
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25736 (Ref. 550 722)	 with bearing





















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 3				
1990 - 1996 (G,P,R)				
6x6				


		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	6x6		
			





Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11928 (Ref. 278 665)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 578	18039 (Ref. 1 369 917)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; WITH 24 WHEEL ; LEAF SPRING (8 LEAF)	LENGTH [mm]: 947	19647 (Ref. 306 981)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 56/61, AM 800/820; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 855	11932 (Ref. 390 784)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; ONLY CAB R	LENGTH [mm]: 843	20514 (Ref. 1 112 511)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 900	23487 (Ref. 1 112 023)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 910	11926 (Ref. 1 369 919)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	FRONT AXLE NO.: AM/AMA 61, AM 800/820; [-> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL; WITH 6 AND 7 SPRINGLEAVES AND 40/20MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE; WITH 8 SPRINGLEAVES AND 20 MM DISTANCE PLATE ON RIGHT SIDE	LENGTH [mm]: 947	19515 (Ref. 352 637)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						


			LEMFÖRDER	Remarks	
Serie 3					
1990 - 1996 (G,P,R)					
6x6					
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; -> CH-NO: 1166001 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 947	11929 (Ref. 352 635)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	RHD; FRONT AXLE NO.: AM 56/61; [-> CH-NO: 1166002 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 915	11927 (Ref. 1 304 571)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 927	19514 (Ref. 345 124)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	FRONT AXLE NO.: AM 70; ONLY CAB T	LENGTH [mm]: 554	23482 (Ref. 382 780)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	with bearing

















			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		6x6		
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing







Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				



Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x2		




		LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 3		1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x2			
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL	LENGTH [mm]: 784	19865 (Ref. 389 867)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; FRONT AXLE NO: AM 56/61/800/820	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; FRONT AXLE NO: AM 70	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 1590	19979 (Ref. 1 308 643)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE		29380 (Ref. 389 870)	
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing

















			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x2		
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing














Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				


Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x2/4		







		LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)			
		8x2/4			
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; RHD ALL	LENGTH [mm]: 784	19865 (Ref. 389 867)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 1740	16786 (Ref. 1 367 628)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; -> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL; RHD ALL	LENGTH [mm]: 1601	16787 (Ref. 1 367 641)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 3900 [mm]	LENGTH [mm]: 1150	19864 (Ref. 388 942)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4200 [mm]	LENGTH [mm]: 1470	21532 (Ref. 389 979)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4600 [mm]; -> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL	LENGTH [mm]: 1870	23485 (Ref. 389 880)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4600 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 1820	23492 (Ref. 1 336 704)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5000 [mm]; -> CH-NO: 1185687 SSS / 4318984 SNL	LENGTH [mm]: 2270	23486 (Ref. 1 481 982)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5000 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 2220	21441 (Ref. 1 481 981)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5400 [mm]; [-> CH-NO: 1185688 SSS / 4318985 SNL	LENGTH [mm]: 2670	23491 (Ref. 1 308 322)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 611	23483 (Ref. 388 943)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange steering tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861

			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3		1990 - 1996 (G,P,R)		
		8x2/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing









Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
---	----------------------------------	------------------	----------------------------------	--



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	8x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462
chassis torque rod			(Ref. 1 399 180)
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	8x2*6		
			



Lenkung Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL			
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866	
steering tie rod			(Ref. 1 397 866)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484	
steering tie rod			(Ref. 310 977)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263	
steering tie rod			(Ref. 395 348)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313	
steering tie rod			(Ref. 395 347)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574	
steering tie rod			(Ref. 1 378 435)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003	
chassis torque rod			(Ref. 1 101 843)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998	
chassis torque rod			(Ref. 1 112 506)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				

			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x2*6		
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing



Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893


Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x4		






















LEMFÖRDER


Remarks


Serie 3 **1990 - 1996** **(G,P,R)**
8x4







Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; FRONT AXLE NO.: AM 56, AM 61, AM 800, AM 820;	LENGTH [mm]: 800	19508 (Ref. 1 324 483)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; -> CH-NO: 1165790 SSS / 4297218 SNL; RHD ALL	LENGTH [mm]: 784	19865 (Ref. 389 867)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1165791 SSS / 4297219 SNL; FRONT AXLE NO: AM 70	LENGTH [mm]: 765	20497 (Ref. 1 300 284)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 1590	19979 (Ref. 1 308 643)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 1590	18466 (Ref. 1 308 644)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE		29380 (Ref. 389 870)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 718	19651 (Ref. 389 877)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT	19648
steering	tie rod					Ball Joint LHT	19861
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						

			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3		1990 - 1996 (G,P,R)		
		8x4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)	 rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing









Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
---	----------------------------------	------------------	----------------------------------	--



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	8x4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462
chassis torque rod			(Ref. 1 399 180)
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	8x4*4		
			






Lenkung Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL			
steering steering drag link				
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866	
steering tie rod			(Ref. 1 397 866)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484	
steering tie rod			(Ref. 310 977)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263	
steering tie rod			(Ref. 395 348)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313	
steering tie rod			(Ref. 395 347)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574	
steering tie rod			(Ref. 1 378 435)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003	
chassis torque rod			(Ref. 1 101 843)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998	
chassis torque rod			(Ref. 1 112 506)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3				
	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x4*4		
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	
steering	rep. kit king pin		24813	 with bearing
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu		(Ref. 550 730)	
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet			
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722	LENGTH [mm]: 244,1	
steering	rep. kit king pin	SSS / 4292925 SNL	25734	 with bearing
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu		(Ref. 550 731)	
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet			
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721	LENGTH [mm]: 244,1	
steering	rep. kit king pin	SSS / 4292924 SNL	25736	 with bearing
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu		(Ref. 550 722)	
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet			
















Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393	
chassis	torque rod		(Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
châssis	bielle de retenue			
chasis	tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462	
chassis	torque rod		(Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
châssis	bielle de retenue			
chasis	tirante longitudinal			


Serie 3				
	1990 - 1996	(G,P,R)		
		8x4/4		



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)	
		8x4/4	
			




Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56 / AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3 1990 - 1996 (G,P,R) 8x4/4			
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	25736 (Ref. 550 722)	 with bearing








Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 3 1990 - 1996 (G,P,R) 8x6				



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	8x6		
			




Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL					
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56/ AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19648 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing	










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
8x6			
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1 25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1 25736 (Ref. 550 722)	 with bearing








Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522 25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637 21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
8x6/4			



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996	(G,P,R)	
		8x6/4	
			





Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56 / AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
8x6/4			
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25736 (Ref. 550 722)	 with bearing








Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 3				
1990 - 1996 (G,P,R)				
8x8				



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R) 8x8		
			






Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56 / AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
8x8			
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1
		25736 (Ref. 550 722)	 with bearing








Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 3				
1990 - 1996 (G,P,R)				
10x4*6				



		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3	1990 - 1996 (G,P,R)		
	10x4*6		
			







Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL					
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 56 / AM 61	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AMA 56 / AMA 61	LENGTH [mm]: 1752	23484 (Ref. 310 977)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19648 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61 RE; DROP CENTRE +82mm	LENGTH [mm]: 1677	21263 (Ref. 395 348)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 61; WITH WB 2300 [mm]	LENGTH [mm]: 1595	23313 (Ref. 395 347)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO.: AM 800 / AM 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA; CROSS	LENGTH [mm]: 712	22998 (Ref. 1 112 506)		rep. kit ball socket 23184 rep. kit ball socket 23217	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 56/61	LENGTH [mm]: 216	24813 (Ref. 550 730)		with bearing	










		LEMFÖRDER	Remarks
Serie 3			
1990 - 1996 (G,P,R)			
10x4*6			
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; [-> CH-NO: 1161722 SSS / 4292925 SNL	LENGTH [mm]: 244,1 25734 (Ref. 550 731)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO.: AM 70; ->] CH-NO: 1161721 SSS / 4292924 SNL	LENGTH [mm]: 244,1 25736 (Ref. 550 722)	 with bearing










Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; UPPER	LENGTH [mm]: 522 25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: AD 80/85/90; LOWER	LENGTH [mm]: 637 21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Serie 4			
1996 - (G,P,R,T)			
4x2			







			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T)		
		4x2		
				













Lenkung	Lenkstange	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						





			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	- (G,P,R,T) 4x2		
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN		25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN		25739 (Ref. 550 257)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Serie 4	1996	- (G,P,R) 4x4		
				















Lenkung Lenkstange	LHD		29396 (Ref. 1 348 269)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD		29397 (Ref. 1 348 271)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 /	LENGTH [mm]: 1743 AM 920 D	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743 D	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT 21440
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					



			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 4x4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; -> CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; -> CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T) 6x2		
				







Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505  Ball Joint LHT 11492










			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T)		
		6x2		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing









			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T)		
		6x2		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393	
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)	rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -			
chasis tirante longitudinal	JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602			
	SNL / 9069959 SAN; UPPER			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462	
chassis torque rod	F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027	
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)	rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //			
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -JCH-NO: 1280184			
	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959			
	SAN; LOWER			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008	
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579	
chassis torque rod	[-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA /		(Ref. 1 486 757)	rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [->	LENGTH [mm]: 522	28969	
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)	
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;			
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	
chassis torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	
chassis torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x2*4		







			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 6x2*4		
				










Lenkung	Lenkstange	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 900 / ARA 900 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)		rep. kit ball socket 19893	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						






			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 6x2*4		
Fahrwerk Achsstrebe		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				



























Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					


			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x2*4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	
chassis torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	
châssis bielle de retenue				rep. kit ball socket 24764
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	
chassis torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	
châssis bielle de retenue				rep. kit ball socket 24764
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	
châssis bielle de retenue				rep. kit ball socket 24764
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x2/4		
















Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1054	14824		Ball Joint RHT	19620
steering steering drag link			(Ref. 1 384 025)			
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 438	25139			
steering steering drag link			(Ref. 1 394 884)			
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1059	21009		Ball Joint RHT	19620
steering steering drag link			(Ref. 1 384 027)			
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 625	25074			
steering steering drag link			(Ref. 1 343 262)			
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500 [mm]; WHEEL SIDE	LENGTH [mm]: 2179	21443		Ball Joint RHT	18459
steering steering drag link			(Ref. 1 413 981)			
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x2/4		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 3975/4100 [mm]	LENGTH [mm]: 2783 23494 (Ref. 1 343 278)	 Ball Joint RHT 23775
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 3975/4100 [mm]	LENGTH [mm]: 2783 21444 (Ref. 1 491 273)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500 [mm]; GEAR SIDE	LENGTH [mm]: 2179 23502 (Ref. 1 386 618)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4500 [mm]	LENGTH [mm]: 1006 29390 (Ref. 1 765 379)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4700 [mm]	LENGTH [mm]: 1206 23504 (Ref. 1 385 763)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4900 [mm]	LENGTH [mm]: 1406 29391 (Ref. 1 765 380)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1906 23505 (Ref. 1 385 764)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5300 [mm]	LENGTH [mm]: 1806 23506 (Ref. 1 385 765)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5500 [mm]	LENGTH [mm]: 2006 23507 (Ref. 1 385 766)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; WB: 3975/4100 [mm]; 3RD SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; RHD; 2ND SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500	LENGTH [mm]: 435 21455 (Ref. 1 343 283)	 Ball Joint RHT 21440 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743 22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820 / ARA 820 D	LENGTH [mm]: 1743 27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 760 D	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440



			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x2/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	 rep. kit ball socket 19893
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing
















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247518 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 6x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T) 6x4		
				


















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T)		
		6x4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing






			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	-	(G,P,R,T) 6x4	
				













Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -				
chasis tirante longitudinal	JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602				
	SNL / 9069959 SAN; UPPER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	F950/F958; -> CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //				
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -JCH-NO: 1280184				
	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959				
	SAN; LOWER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [->	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [->	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;				
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 B; UPPER	LENGTH [mm]: 568	29386		
chassis torque rod			(Ref. 1 500 572)		rep. kit ball socket 25208
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 B; ->] CH-NO: 1280184	LENGTH [mm]: 616,5	27582		
chassis torque rod	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959		(Ref. 1 500 576)		
châssis bielle de retenue	SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					



			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R,T) 6x4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 B; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 6x6		







Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD		29396 (Ref. 1 348 269)		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD		29397 (Ref. 1 348 271)		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x6		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; - JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER // BT 300 I / AD 1100 P; LOWER 2x	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		6x6		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027	
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)	rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //			
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184			
	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959			
	SAN; LOWER			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008	
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT // BT301 2xAD1100P; UPPER 1x			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; LENGTH [mm]: 568,5		27579	
chassis torque rod	[-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA /		(Ref. 1 486 757)	rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> LENGTH [mm]: 522		28969	
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)	
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;			
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LENGTH [mm]: 568		29384	
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1100 P; LOWER LENGTH [mm]: 580		21463	
chassis torque rod	2x		(Ref. 1 399 182)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1100 P; UPPER LENGTH [mm]: 522		23007	
chassis torque rod	1x		(Ref. 1 367 281)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER LENGTH [mm]: 580		29383	
chassis torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER LENGTH [mm]: 552		29385	
chassis torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER LENGTH [mm]: 522		29382	
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2		



			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x2		
				




Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 438	25139 (Ref. 1 394 884)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1921	21445 (Ref. 1 413 980)		Ball Joint RHT	23775
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1921	23493 (Ref. 1 343 264)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19620 18481
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621 / AM 920	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						










			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; -> CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA RE; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 552	21459 (Ref. 1 379 090)	 rep. kit ball socket 23202
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing














			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393	
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)	rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -			
chasis tirante longitudinal	JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602			
	SNL / 9069959 SAN; UPPER			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462	
chassis torque rod	F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027	
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)	rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //			
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -JCH-NO: 1280184			
	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959			
	SAN; LOWER			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008	
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)	rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579	
chassis torque rod	[-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA /		(Ref. 1 486 757)	rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER			
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [->	LENGTH [mm]: 522	28969	
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)	
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;			
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	
chassis torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	
chassis torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2*6		


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x2*6		
				














Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 438	25139 (Ref. 1 394 884)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD - PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER [-> 1254424 SSS / 3513574 SLA / 4420708 SNL / 9046543 SAN	LENGTH [mm]: 1950	21448 (Ref. 1 393 383)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD - SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19620 18481
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621 / AM 920	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	(G,P,R) 8x2*6		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 900 / ARA 900 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA RE; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 552	21459 (Ref. 1 379 090)	 rep. kit ball socket 23202
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing
























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; - JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
---	--	------------------	----------------------------------	--


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x2*6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; -> CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764







Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x2/4
----------------	---------------	----------------------------------










			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2/4		
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1054 14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 625 25074 (Ref. 1 343 262)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]; WHEELSIDE	LENGTH [mm]: 2179 21443 (Ref. 1 413 981)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]; GEAR SIDE	LENGTH [mm]: 2179 23502 (Ref. 1 386 618)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; WB: 4700 [mm]	LENGTH [mm]: 1206 23504 (Ref. 1 385 763)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; WB: 5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1906 23505 (Ref. 1 385 764)	 Ball Joint RHT 18459
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	3RD SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 435 21455 (Ref. 1 343 283)	 Ball Joint RHT 21440 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743 22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820 / ARA 820 D	LENGTH [mm]: 1743 27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625 23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk chassis châssis chasis	Achsstrebe torque rod bielle de retenue tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893






			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395	
chassis torque rod			(Ref. 1 464 611)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	25738	
steering rep. kit king pin			(Ref. 550 284)	
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				with bearing
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	25739	
steering rep. kit king pin			(Ref. 550 257)	
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				with bearing
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				






















Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -				
chasis tirante longitudinal]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //				
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2x AD1100P / 2	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2x AD1300; [->	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;				
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT				


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	
chassis torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	
chassis torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x4		



















Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB	LENGTH [mm]: 1054	14824		
steering steering drag link	1795 [mm], WB 1940 [mm]		(Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT	19620
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB	LENGTH [mm]: 438	25139		
steering steering drag link	1940 [mm]		(Ref. 1 394 884)		
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB	LENGTH [mm]: 1059	21009		
steering steering drag link	1940 [mm]		(Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT	19620
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER;	LENGTH [mm]: 625	25074		
steering steering drag link	WB 1795/1940 [mm]		(Ref. 1 343 262)		
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL	LENGTH [mm]: 1776	23508		
steering steering drag link	LEVER; WB 1795 [mm]; CAB R		(Ref. 1 491 614)	 Ball Joint RHT	23775
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x4		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1921	21445 (Ref. 1 413 980)	 Ball Joint RHT 23775
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1921	23493 (Ref. 1 343 264)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 1795 [mm]	LENGTH [mm]: 1776	23500 (Ref. 1 386 620)	 Ball Joint RHT 23775
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB 1795 [mm], WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)	 Ball Joint RHT 19620 Ball Joint LHT 18481
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621 / AM 920	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA RE; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 552	21459 (Ref. 1 379 090)	 rep. kit ball socket 23202
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing





			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x4		
Lenkung steering direction dirección	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen rep. kit king pin kit garn. pivot fusée d'essieu jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5 25739 (Ref. 550 257)	 with bearing













Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -				
chasis tirante longitudinal]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602				
	SNL / 9069959 SAN; UPPER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //				
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184				
	SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959				
	SAN; LOWER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	[-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA /		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue	4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [->	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue	SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P;				
chasis tirante longitudinal	LOWER FRONT				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 B; UPPER	LENGTH [mm]: 568	29386		
chassis torque rod			(Ref. 1 500 572)		rep. kit ball socket 25208
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					



			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 B; -> CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	27582 (Ref. 1 500 576)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 B; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x4*4		
				














Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x4*4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing


















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; - JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x4*4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x4/4		
















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL		
--	--	--	---


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x4/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing









			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	-	(G,P,R) 8x4/4	
				









Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)		
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -				
chasis tirante longitudinal	JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod	F950/F958; -> CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)		
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027		rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)		
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //				
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 568,5	27579		rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod			(Ref. 1 486 757)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383		rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod			(Ref. 1 485 759)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385		rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod			(Ref. 1 494 296)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					







				LEMFÖRDER		Remarks	
Serie 4		1996 -		(G,P,R)			
				8x4/4			
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER		LENGTH [mm]: 522		29382	
chassis torque rod		REAR 1x				(Ref. 1 485 753)	
châssis bielle de retenue						 rep. kit ball socket 24764	
chasis tirante longitudinal							
Serie 4		1996 -		(G,P,R)			
				8x6			
							











Lenkung Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod			(Ref. 1 397 866)		Ball Joint LHT 11492
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083		Ball Joint RHT 25353
steering tie rod			(Ref. 1 723 895)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 /	LENGTH [mm]: 1743	27574		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod	AM 920 D		(Ref. 1 378 435)		Ball Joint LHT 11492
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743	23495		Ball Joint RHT 21440
steering tie rod	D		(Ref. 1 395 614)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod			(Ref. 1 388 958)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod			(Ref. 1 393 298)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 101 843)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	-	(G,P,R)	
			8x6	
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395	
chassis torque rod			(Ref. 1 464 611)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN		25738	
steering rep. kit king pin			(Ref. 550 284)	
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN		25739	
steering rep. kit king pin			(Ref. 550 257)	
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				












Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod			(Ref. 1 428 349)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 399 180)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027		rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod			(Ref. 1 428 347)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 367 282)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579		rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod			(Ref. 1 486 757)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					




			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x6/4		
				













Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL			
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	Ball Joint RHT 21440



			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 4	1996 -	(G,P,R)		
		8x6/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	 rep. kit ball socket 19893
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing

















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x6/4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x8		
















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE		29396 (Ref. 1 348 269)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)	


			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x8		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 1921	23493 (Ref. 1 343 264)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)	 Ball Joint RHT 19620 Ball Joint LHT 18481
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316 (Ref. 1 388 958)	 Ball Joint RHT 11505
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 101 843)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	LENGTH [mm]: 223,5	25739 (Ref. 550 257)	 with bearing









			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996	-	(G,P,R) 8x8	
				









Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 522	25393		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod	F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x		(Ref. 1 428 349)		
châssis bielle de retenue	UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -				
chasis tirante longitudinal	JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 637	21462		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod	F950/F958; -> CH-NO: 1247518 SSS / 3507979		(Ref. 1 399 180)		
châssis bielle de retenue	SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 568	25027		rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod	F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980		(Ref. 1 428 347)		
châssis bielle de retenue	SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER //				
chasis tirante longitudinal	BT201 2xAD1100P/2x1300; -JCH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41	LENGTH [mm]: 540	23008		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod	F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 568,5	27579		rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod			(Ref. 1 486 757)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383		rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod			(Ref. 1 485 759)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385		rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod			(Ref. 1 494 296)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					







			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 8x8		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 10x4*6		
				











Lenkung Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod			(Ref. 1 397 866)		Ball Joint LHT 11492
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083		Ball Joint RHT 25353
steering tie rod			(Ref. 1 723 895)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 D / AM 900 / AM 920 /	LENGTH [mm]: 1743	27574		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod	AM 920 D		(Ref. 1 378 435)		Ball Joint LHT 11492
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AMA 860 / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743	23495		Ball Joint RHT 21440
steering tie rod	D		(Ref. 1 395 614)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMD 900	LENGTH [mm]: 1625	23316		Ball Joint RHT 11505
steering tie rod			(Ref. 1 388 958)		
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; [-> CH-NO: 1233331 SSS / 4381805 SNL / 9026645 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod			(Ref. 1 393 298)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO.: AMA 740, AMA 860; ->] CH-NO: 1233330 SSS / 4381804 SNL / 9026644 SAN; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	23003		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 101 843)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					






			LEMFÖRDER	Remarks
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 10x4*6		
Fahrwerk Achsstrebe		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; [-> CH-NO: 1219063 SSS / 4359880 SNL / 9014420 SAN	25738 (Ref. 550 284)	
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen		FRONT AXLE NO: AM/AMA; ->] CH-NO: 1219062 SSS / 4359879 SNL / 9014419 SAN	25739 (Ref. 550 257)	
steering rep. kit king pin				
direction kit garn. pivot fusée d'essieu				
dirección jgo. rep. pivote de la manguet				










Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR // BT201 2xAD1100P/2xAD1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; UPPER	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; ->] CH-NO: 1247518 SSS / 3507979 SLA / 4406943 SNL / 9039629 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; [-> CH-NO: 1247519 SSS / 3507980 SLA / 4406944 SNL / 9039630 SAN; LOWER // BT201 2xAD1100P/2x1300; -]CH-NO: 1280184 SSS / 3533626 SLA / 4471602 SNL / 9069959 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT200B/I 4x30/4x41 F950/F958; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT201 2xAD1100P/2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; LOWER	LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT201 1100P / 2xAD1300; [-> CH-NO: 1280185 SSS / 3533627 SLA / 4471603 SNL / 9069960 SAN; UPPER // BT300I AD1101P; LOWER FRONT	LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)		
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						


			LEMFÖRDER	Remarks
				
Serie 4	1996 -	(G,P,R) 10x4*6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 4x2		
				






Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492










			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 4x2		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing





Fahrwerk Dreiecklenker chassis triangular torque rod châssis bras triangulaire chasis tirante en V		REAR AXLE NO: ADA LENGTH [mm]: 613	29387 (Ref. 1 722 582)	
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 4x4		


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 4x4		
				













Lenkung Lenkstange	LHD		29396 (Ref. 1 348 269)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD		29397 (Ref. 1 348 271)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT 21440
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)		
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing
steering rep. kit king pin					
direction kit garn. pivot fusée d'essieu					
dirección jgo. rep. pivote de la manguet					


P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 6x2		
----------------	--------	------------------	--	--










			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 6x2		
				










Lenkung	Lenkstange	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)			
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing	
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 6x2		
				









Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 474)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 478)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 6x2		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x2*4		
				











Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x2*4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900 LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing




















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	







		LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)	
		6x2*4	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE	LENGTH [mm]: 568,5 27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5 27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5 27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580 29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552 29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522 29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)	
		6x2/4	


23504 23505 23506 23507 29390 29391


















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1054 14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 438 25139 (Ref. 1 394 884)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; ONLY ONE DRAG LINK - REST HYDRAULIC	LENGTH [mm]: 1059 21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620


				LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie 2004 - (P,R) 6x2/4					
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500 [mm]; ONLY CAP CP/CR 16	LENGTH [mm]: 2179	29389 (Ref. 1 759 692)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500 [mm]; ONLY CAB CP/CR 14/19	LENGTH [mm]: 2179	23502 (Ref. 1 386 618)	Ball Joint RHT 18459 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; ONLY CAB CP/CR 14/19; WB: 3975/4100 [mm]	LENGTH [mm]: 2783	23494 (Ref. 1 343 278)	Ball Joint RHT 23775 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4500 [mm]	LENGTH [mm]: 1006	29390 (Ref. 1 765 379)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4700 [mm]	LENGTH [mm]: 1206	23504 (Ref. 1 385 763)	Ball Joint RHT 18459 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 4900 [mm]	LENGTH [mm]: 1406	29391 (Ref. 1 765 380)	
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1906	23505 (Ref. 1 385 764)	Ball Joint RHT 18459 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5300 [mm]	LENGTH [mm]: 1806	23506 (Ref. 1 385 765)	Ball Joint RHT 18459 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB: 3975/4100; 3RD SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB: 4500/4700/4900/5100/5300/5500	LENGTH [mm]: 435	21455 (Ref. 1 343 283)	Ball Joint RHT 21440 Ball Joint LHT 11492 
Lenkung steering direction dirección	Lenkstange steering drag link barre de direction biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB: 5500 [mm]	LENGTH [mm]: 2006	23507 (Ref. 1 385 766)	Ball Joint RHT 18459 
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492 
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	Ball Joint RHT 25353 
Lenkung steering direction dirección	Spurstange tie rod barre d'accouplement barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492 



			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		6x2/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing













Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568 25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522 25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD 1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540 23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA	LENGTH [mm]: 637 21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER	LENGTH [mm]: 522 28969 (Ref. 1 486 758)	



			LEMFÖRDER	Remarks
				
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568 29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE	LENGTH [mm]: 568,5 27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5 27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5 27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580 29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552 29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522 29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T) 6x4		
				


















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)		Ball Joint RHT	19620


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R,T)		
		6x4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing














Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754


				LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie		2004 -	(P,R,T)		
		6x4			
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008	 rep. kit ball socket 19893
chassis	torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)	
châssis	bielle de retenue	FRONT			
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462	 rep. kit ball socket 19893
chassis	torque rod	ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969	
chassis	torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis	torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579	 rep. kit ball socket 28955
chassis	torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581	
chassis	torque rod			(Ref. 1 499 474)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580	
chassis	torque rod			(Ref. 1 499 478)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 B; UPPER	LENGTH [mm]: 568	29386	 rep. kit ball socket 25208
chassis	torque rod			(Ref. 1 500 572)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 B; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27582	
chassis	torque rod			(Ref. 1 500 576)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	 rep. kit ball socket 24764
chassis	torque rod	REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	 rep. kit ball socket 24764
chassis	torque rod	FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	 rep. kit ball socket 24764
chassis	torque rod	REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
P-,R-,T- Serie		2004 -	(P,R)		
		6x6			










			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x6		
				











Lenkung Lenkstange	LHD		29396 (Ref. 1 348 269)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD		29397 (Ref. 1 348 271)		
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT 21440
steering tie rod					
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)		
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing
steering rep. kit king pin					
direction kit garn. pivot fusée d'essieu					
dirección jgo. rep. pivote de la manguet					





			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x6		
				














Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	ONLY LATIN AMERICA; BT 300 I / AD 1100 P;		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	LOWER 2x				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 474)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 478)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 6x6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1100 P; LOWER 2x LENGTH [mm]: 580	21463 (Ref. 1 399 182)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1100 P; UPPER 1x LENGTH [mm]: 522	23007 (Ref. 1 367 281)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2		

















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 438	25139 (Ref. 1 394 884)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]; ONLY ONE DRAG LINK - REST HYDRAULIC	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)	


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 495 21456 (Ref. 1 343 266)	 Ball Joint RHT 19620 Ball Joint LHT 18481
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743 22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743 27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing



















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568 25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
---	---	--	--


 P-,R-,T- Serie	 2004 -	(P,R)	LEMFÖRDER	Remarks
8x2				
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER LENGTH [mm]: 568,5	27581 (Ref. 1 499 474)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER LENGTH [mm]: 616,5	27580 (Ref. 1 499 478)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie				
2004 -				
(P,R)				
8x2/4				





			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2/4		
				














Lenkung	Lenkstange	PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]; ONLY CAB CP/CR 14/19	LENGTH [mm]: 2179	23502 (Ref. 1 386 618)		Ball Joint RHT	18459
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 4700/5100 [mm]; ONLY CAB CP/CR 16	LENGTH [mm]: 2179	29389 (Ref. 1 759 692)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; WB: 4700 [mm]	LENGTH [mm]: 1206	23504 (Ref. 1 385 763)		Ball Joint RHT	18459
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	2ND SWIVEL LEVER TO 3RD SWIVEL LEVER; WB: 5100 [mm]	LENGTH [mm]: 1906	23505 (Ref. 1 385 764)		Ball Joint RHT	18459
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	3RD SWIVEL LEVER TO LEAD AXLE; WB 4700/5100 [mm]	LENGTH [mm]: 435	21455 (Ref. 1 343 283)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	21440 11492
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		8x2/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743 27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing

















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568 25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522 25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540 23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA	LENGTH [mm]: 637 21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893


			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2/4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER LENGTH [mm]: 568,5	27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER LENGTH [mm]: 616,5	27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2*6		


















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm] LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
--	--	--	----------------------------------	--


 				LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)	8x2*6		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 438	25139 (Ref. 1 394 884)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]; ONLY ONE DRAG LINK - REST HYDRAULIC	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; RHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1950	21448 (Ref. 1 393 383)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)	 Ball Joint RHT 19620 Ball Joint LHT 18481
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004	-	(P,R) 8x2*6	
				













Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 474)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 478)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					



			LEMFÖRDER	Remarks
				
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x2*6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x4		
				


















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1795/1940 [mm]	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND SWIVEL LEVER; WB 1795 [mm]	LENGTH [mm]: 1776	23500 (Ref. 1 386 620)	 Ball Joint RHT 23775
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]	LENGTH [mm]: 438	25139 (Ref. 1 394 884)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO 1ST FRONT AXLE; WB 1940 [mm]; ONLY ONE DRAG LINK - REST HYDRAULIC	LENGTH [mm]: 1059	21009 (Ref. 1 384 027)	 Ball Joint RHT 19620
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO 1ST SWIVEL LEVER; WB 1795/1940 [mm]	LENGTH [mm]: 625	25074 (Ref. 1 343 262)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; 2ND SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; RHD; 1ST SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; WB 1795/1940 [mm]	LENGTH [mm]: 495	21456 (Ref. 1 343 266)	 Ball Joint RHT 19620 Ball Joint LHT 18481


 P-,R-,T- Serie	 2004 -	(P,R)	LEMFÖRDER	Remarks
8x4				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing












Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754


 P-,R-,T- Serie	 2004 -	(P,R)	LEMFÖRDER	Remarks
		8x4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/ 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER	28969 (Ref. 1 486 758)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 B; UPPER	29386 (Ref. 1 500 572)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 B; LOWER	27582 (Ref. 1 500 576)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		8x4*4		










			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x4*4		
				









Lenkung	Lenkstange	LHD	LENGTH [mm]: 1054	14824 (Ref. 1 384 025)		Ball Joint RHT	19620
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod	/ AMA 740 D					
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 /	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod	AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820				Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod	/ AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 /					
direction	barre d'accouplement	ARA 900					
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER +	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754	
chassis	torque rod	LOWER					
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)			
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing	
steering	rep. kit king pin	NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900					
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x4*4		
				








Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 474)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 478)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					








 		LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 - (P,R) 8x4*4		
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER LENGTH [mm]: 580	29383	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod	REAR 2x	(Ref. 1 485 759)	
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER LENGTH [mm]: 552	29385	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod	FRONT 1x	(Ref. 1 494 296)	
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER LENGTH [mm]: 522	29382	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod	REAR 1x	(Ref. 1 485 753)	
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
P-,R-,T- Serie	2004 - (P,R) 8x4/4		











Lenkung	Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL					
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT	25353
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						





		LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)	
		8x4/4	
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395	
chassis torque rod		(Ref. 1 464 611)	
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	25738	
steering rep. kit king pin	LENGTH [mm]: 223,5	(Ref. 550 284)	 with bearing
direction kit garn. pivot fusée d'essieu			
dirección jgo. rep. pivote de la manguet			










Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027		rep. kit ball socket 23202
chassis torque rod			(Ref. 1 428 347)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522	25393		rep. kit ball socket 27754
chassis torque rod			(Ref. 1 428 349)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD 1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 367 282)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA	LENGTH [mm]: 637	21462		rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod			(Ref. 1 399 180)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod			(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE	LENGTH [mm]: 568,5	27579		rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod			(Ref. 1 486 757)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					






			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x4/4		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x6		













Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 / AMA 740 D	LENGTH [mm]: 1743	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492



			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		8x6		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing












Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568 25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522 25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540 23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA	LENGTH [mm]: 637 21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER	LENGTH [mm]: 522 28969 (Ref. 1 486 758)	




			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE	LENGTH [mm]: 568 29384 (Ref. 1 486 756)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE	LENGTH [mm]: 568,5 27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5 27581 (Ref. 1 499 474)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5 27580 (Ref. 1 499 478)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580 29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552 29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522 29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 8x6/4		
















Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL			
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492











			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		8x6/4		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 LENGTH [mm]: 1743		22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing





Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	LENGTH [mm]: 568	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR	LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT	LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893














				LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie		2004 -	(P,R)		
			8x6/4		
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462	 rep. kit ball socket 19893
chassis torque rod		ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969	
chassis torque rod		UPPER		(Ref. 1 486 758)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384	
chassis torque rod		LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579	 rep. kit ball socket 28955
chassis torque rod		LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581	
chassis torque rod				(Ref. 1 499 474)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580	
chassis torque rod				(Ref. 1 499 478)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER	LENGTH [mm]: 580	29383	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod		REAR 2x		(Ref. 1 485 759)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 552	29385	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod		FRONT 1x		(Ref. 1 494 296)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER	LENGTH [mm]: 522	29382	 rep. kit ball socket 24764
chassis torque rod		REAR 1x		(Ref. 1 485 753)	
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
P-,R-,T- Serie		2004 -	(P,R)		
			8x8		
					







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R)		
		8x8		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección		ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL		
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621 LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740 LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento		FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860 LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS	29395 (Ref. 1 464 611)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet		FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing












Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER	25027 (Ref. 1 428 347)	 rep. kit ball socket 23202
---	--	---	----------------------------------	--


 P-,R-,T- Serie	 2004 -	(P,R)	LEMFÖRDER	Remarks
		8x8		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 / F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR LENGTH [mm]: 522	25393 (Ref. 1 428 349)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 / AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER FRONT LENGTH [mm]: 540	23008 (Ref. 1 367 282)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER; ONLY LATIN AMERICA LENGTH [mm]: 637	21462 (Ref. 1 399 180)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; UPPER LENGTH [mm]: 522	28969 (Ref. 1 486 758)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DISC BRAKE LENGTH [mm]: 568	29384 (Ref. 1 486 756)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300; LOWER; DRUM BRAKE LENGTH [mm]: 568,5	27579 (Ref. 1 486 757)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; UPPER LENGTH [mm]: 568,5	27581 (Ref. 1 499 474)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300; LOWER LENGTH [mm]: 616,5	27580 (Ref. 1 499 478)	 rep. kit ball socket 28955
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal		REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 10x4*6		










			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 10x4*6		
				










Lenkung	Lenkstange	ONLY WITH CHASSIS NUMBER; SPECIAL MODEL				
steering	steering drag link					
direction	barre de direction					
dirección	biela de la dirección					
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 620 / AM 620 D / AM 621	LENGTH [mm]: 1736	19866 (Ref. 1 397 866)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering	tie rod					
direction	barre d'accouplement					
dirección	barra de acoplamiento					
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 740 / AM 740 D / AMA 740	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 740 D	22083 (Ref. 1 723 895)		Ball Joint RHT 25353
steering	tie rod					
direction	barre d'accouplement					
dirección	barra de acoplamiento					
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 820 / AM 900 / AM 920 / AM 920 D; TRAILING AXLE NO: ARA 820	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
steering	tie rod					
direction	barre d'accouplement					
dirección	barra de acoplamiento					
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 860 / AM 860 D / AMA 860	LENGTH [mm]: 1743 / AMA 860 D; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 900	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT 21440
steering	tie rod					
direction	barre d'accouplement					
dirección	barra de acoplamiento					
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)		rep. kit ball socket 27754
chassis	torque rod					
châssis	bielle de retenue					
chasis	tirante longitudinal					
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; CROSS		29395 (Ref. 1 464 611)		
chassis	torque rod					
châssis	bielle de retenue					
chasis	tirante longitudinal					
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AM / AMA; TRAILING AXLE NO: ARA 760 / ARA 820 / ARA 900	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing
steering	rep. kit king pin					
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu					
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet					







			LEMFÖRDER	Remarks
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 10x4*6		
				





























Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 568	25027		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; LOWER		(Ref. 1 428 347)		rep. kit ball socket 23202
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x30 / 4x41 F950 /	LENGTH [mm]: 522	25393		
chassis torque rod	F958; BT 201 / AD 1100 P; UPPER; GEAR		(Ref. 1 428 349)		rep. kit ball socket 27754
châssis bielle de retenue	TYPE: GA 852 = 1x UPPER REAR				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 200 B/I 4x41 F958; BT 201 /	LENGTH [mm]: 540	23008		
chassis torque rod	AD1100P; GEAR TYPE: GA 852 = 1x UPPER		(Ref. 1 367 282)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue	FRONT				
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 / AD 1100 P; LOWER;	LENGTH [mm]: 637	21462		
chassis torque rod	ONLY LATIN AMERICA		(Ref. 1 399 180)		rep. kit ball socket 19893
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 522	28969		
chassis torque rod	UPPER		(Ref. 1 486 758)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568	29384		
chassis torque rod	LOWER; DISC BRAKE		(Ref. 1 486 756)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 201 AD 1101 P / AD 1300;	LENGTH [mm]: 568,5	27579		
chassis torque rod	LOWER; DRUM BRAKE		(Ref. 1 486 757)		rep. kit ball socket 28955
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; UPPER	LENGTH [mm]: 568,5	27581		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 474)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: BT 300; LOWER	LENGTH [mm]: 616,5	27580		
chassis torque rod			(Ref. 1 499 478)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					


			LEMFÖRDER	Remarks
				
P-,R-,T- Serie	2004 -	(P,R) 10x4*6		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; LOWER REAR 2x	LENGTH [mm]: 580	29383 (Ref. 1 485 759)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER FRONT 1x	LENGTH [mm]: 552	29385 (Ref. 1 494 296)	 rep. kit ball socket 24764
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: BT 300 I / AD 1101 P; UPPER REAR 1x	LENGTH [mm]: 522	29382 (Ref. 1 485 753)	 rep. kit ball socket 24764
BUS Serie 3	-			
				













Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD	LENGTH [mm]: 992	19871 (Ref. 466 335)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD	LENGTH [mm]: 992	19656 (Ref. 466 336)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH-NO: 1823419 SBK	LENGTH [mm]: 1100	19868 (Ref. 415 400)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1823420 SBK	LENGTH [mm]: 1100	21202 (Ref. 466 880)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1823420 SBK	LENGTH [mm]: 1100	21171 (Ref. 466 881)	
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH-NO: 1823246 SBK	LENGTH [mm]: 898	19867 (Ref. 412 406)	 Ball Joint RHT 11505


 	LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 3		
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1823782 SBK LENGTH [mm]: 1385 22820 (Ref. 470 271)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1823782 SBK LENGTH [mm]: 1385 22717 Ref. 470 272)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	AIRSPRING; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; -LENGTH [mm]: 1123 >] CH-NO: 1823419 SBK 19870 (Ref. 421 573)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	AIRSPRING; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; -LENGTH [mm]: 1020 >] CH-NO: 1823419 SBK; REAR OVERHANG: 3020MM 24365 (Ref. 434 493)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	AIRSPRING; SWIVEL LEVER TO 2ND FRONT AXLE; ->] CH-NO: 1823419 SBK LENGTH [mm]: 1015 19869 (Ref. 417 676)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	OUTER LENGTH [mm]: 629 23488 (Ref. 450 870)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 56/61 LENGTH [mm]: 1736 19866 (Ref. 1 397 866)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 56/61; ->] CH-NO: 1824043 SBK LENGTH [mm]: 1677 21263 (Ref. 395 348)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 61; AMA 56/61 LENGTH [mm]: 1773 23315 (Ref. 319 359)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; [-> CH-NO: 1823420 SBK; CROSS LENGTH [mm]: 750 22211 (Ref. 463 436)	 rep. kit ball socket 19677
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; LOWER LENGTH [mm]: 697 20491 (Ref. 1 324 890)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER; RIGHT; ->]CH-NO: 1823419 SBK LENGTH [mm]: 750 23000 (Ref. 455 462)	 rep. kit ball socket 19677
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER; LEFT; ->] CH-NO: 1823419 SBK LENGTH [mm]: 750 23001 (Ref. 455 463)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; ->] CH-NO: 1823419 SBK; UPPER + LOWER LENGTH [mm]: 750 23002 (Ref. 414 531)	 rep. kit ball socket 19893




 		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 3			
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; [-> CH-NO: 1823420 SBK; UPPER + LOWER	22210 (Ref. 463 435)	 rep. kit ball socket 19677
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER; LEFT	23014 (Ref. 621 863)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER; RIGHT	23019 (Ref. 621 864)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER	23009 (Ref. 475 230)	 rep. kit ball socket 19893
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AM 56/61; AMA 56/61; AMI 61	24813 (Ref. 550 730)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA; 40MM/50MM; LEFT + RIGHT	20486 (Ref. 463 245)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA; ->] CH-NO: 1823419 SBK; LEFT + RIGHT	11933 (Ref. 416 159)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA; [-> CH-NO: 1823420 SBK; LEFT + RIGHT	21806 (Ref. 445 626)	























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; ->] CH-NO: 1823419 SBK; LOWER	23021 (Ref. 445 629)	 rep. kit ball pin 11834
---	--	--------------------------------	---


		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 3			
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; [-> CH-NO 1823420 SBK; LENGTH [mm]: 650 LOWER	23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; LOWER LENGTH [mm]: 736	23016 (Ref. 657 726)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; UPPER LENGTH [mm]: 803	23015 (Ref. 649 346)	 rep. kit ball pin 11834
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; UPPER LENGTH [mm]: 725	23017 (Ref. 651 156)	
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA; [-> CH-NO 1823420 SBK; LENGTH [mm]: 650 UPPER	19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845
Fahrwerk Dreiecklenker chassis triangular torque rod châssis bras triangulaire chasis tirante en V	REAR AXLE NO: ADA; ->] CH-NO: 1823419 SBK; UPPER LENGTH [mm]: 827	23072 (Ref. 445 631)	 rep. kit ball socket 11755 rep. kit joint 11934
BUS Serie 4			
4x2 EB			
			






Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; ->] CH- LENGTH [mm]: 870 NO: 1836490 SBK / 1843282 SSS / 3513710 SLA; ONLY EB	21453 (Ref. 475 463)	 Ball Joint RHT 11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; [-> CH- LENGTH [mm]: 882 NO: 1836491 SSS / 1836491 SBK / 3513711 SLA; ONLY EB	27744 (Ref. 1 432 723)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; ONLY LENGTH [mm]: 882 EB	29388 (Ref. 1 755 502)	 Ball Joint RHT 25353



 			LEMFÖRDER	Remarks	
BUS Serie 4					
4x2 EB					
Lenkung	Spurstange	OUTER LEFT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27559	
steering	tie rod			(Ref. 1 433 533)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	OUTER RIGHT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27558	
steering	tie rod			(Ref. 1 433 532)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	INNER; ONLY EB	LENGTH [mm]: 538	27556	
steering	tie rod			(Ref. 488 834)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315	
steering	tie rod			(Ref. 319 359)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495	
steering	tie rod			(Ref. 1 395 614)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574	
steering	tie rod			(Ref. 1 378 435)	
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; -> CH- NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532	21461	
chassis	torque rod			(Ref. 1 431 471)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 539	28981	
chassis	torque rod			(Ref. 1 438 475)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LOWER	LENGTH [mm]: 637	23012	
chassis	torque rod			(Ref. 1 431 472)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; -> CH- NO: 1836490 SBK / 1843282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752	21458	
chassis	torque rod			(Ref. 1 393 298)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752	23003	
chassis	torque rod			(Ref. 1 431 470)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSL	LENGTH [mm]: 654	21457	
chassis	torque rod			(Ref. 1 431 469)	
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Querlenker	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; UPPER	LENGTH [mm]: 670	21464	
chassis	control arm			(Ref. 486 754)	
châssis	bras de suspension				
chasis	brazo de suspensión				
Fahrwerk	Querlenker	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; LOWER	LENGTH [mm]: 570	21465	
chassis	control arm			(Ref. 475 757)	
châssis	bras de suspension				
chasis	brazo de suspensión				


		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
4x2 EB			
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228 20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing





















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650 23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 650 19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293 26769 (Ref. 488 738)	


BUS Serie 4			
4x2 IB			



		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
4x2 IB			
			








Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; -> CH- NO: 1836673 SBK / 3514295 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1256	21450 (Ref. 481 217)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH- NO: 1836674 SBK / 3514296 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1272	26052 (Ref. 1 479 120)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; -> CH- NO: 1836673 SBK / 3514295 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1256	21449 (Ref. 481 690)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH- NO: 1836674 SBK / 3514296 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1272	28970 (Ref. 1 479 122)		Ball Joint RHT	25353
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)		Ball Joint RHT	19648
steering	tie rod					Ball Joint LHT	19861
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; -> CH- NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532	21461 (Ref. 1 431 471)		rep. kit ball socket 19893	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 539	28981 (Ref. 1 438 475)		rep. kit ball socket 25208	
chassis	torque rod						
châssis	bielle de retenue						
chasis	tirante longitudinal						









		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
4x2 IB			
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LOWER	LENGTH [mm]: 637 23012 (Ref. 1 431 472)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH- NO: 1836490 SBK / 18432282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752 23003 (Ref. 1 431 470)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSLENGTH [mm]: 654	21457 (Ref. 1 431 469)	 rep. kit ball socket 27754
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228 20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH-NO: 1847445 SSS / 3549923 SLA	LENGTH [mm]: 284 25363 (Ref. 483 527)	














Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650 23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 650 19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845


		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
4x2 IB			
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293	26769 (Ref. 488 738)
chassis stabilizer rod			
châssis barre stabilisatrice			
chasis tirante estabilizador			
BUS Serie 4			
4x2 UB			
			













Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH- NO: 1841619 SBK / 3533279 SLA; ONLY CL 94 UB / CN 94 UB / L 94 UB / N 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	25321 (Ref. 1 497 223)		Ball Joint RHT	25353
steering steering drag link						
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH- NO: 1841620 SBK / 3533280 SLA; ONLY CL 94 UB / CN 94 UB / L 94 UB / N 94 UB	LENGTH [mm]: 1042	27560 (Ref. 1 428 193)			
steering steering drag link						
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH- NO: 184159 SBK / 3533279 SLA; ONLY L 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	21773 (Ref. 1 507 260)		Ball Joint RHT	11505
steering steering drag link						
direction barre de direction						
dirección biela de la dirección						
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19648 19861
steering tie rod						
direction barre d'accouplement						
dirección barra de acoplamiento						
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering tie rod						
direction barre d'accouplement						
dirección barra de acoplamiento						
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
steering tie rod						
direction barre d'accouplement						
dirección barra de acoplamiento						
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532	21461 (Ref. 1 431 471)		rep. kit ball socket 19893	
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						
Fahrwerk Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 539	28981 (Ref. 1 438 475)		rep. kit ball socket 25208	
chassis torque rod						
châssis bielle de retenue						
chasis tirante longitudinal						




		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
4x2 UB			
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LOWER	LENGTH [mm]: 637 23012 (Ref. 1 431 472)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; -> CH- NO: 1836490 SBK / 18432282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752 21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752 23003 (Ref. 1 431 470)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSLENGTH [mm]: 654	21457 (Ref. 1 431 469)	 rep. kit ball socket 27754
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228 20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5 25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA	LENGTH [mm]: 100 20486 (Ref. 463 245)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA 780	LENGTH [mm]: 130 21806 (Ref. 445 626)	


























Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650 23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
---	-------------------------------------	--	--


		LEMFÖRDER		Remarks
BUS Serie 4				
4x2 UB				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; UPPER	LENGTH [mm]: 640	29381	 rep. kit ball socket 23845
chassis torque rod			(Ref. 1 431 710)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; LOWER	LENGTH [mm]: 670	21468	 rep. kit ball socket 11755
chassis torque rod			(Ref. 1 431 475)	
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Dreiecklenker	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 703/9	26029	 rep. kit ball pin 28772 rep. kit ball socket 23845
chassis triangular torque rod			(Ref. 489 986)	
châssis bras triangulaire				
chasis tirante en V				
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293	26769	
chassis stabilizer rod			(Ref. 488 738)	
châssis barre stabilisatrice				
chasis tirante estabilizador				
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; LEFT	LENGTH [mm]: 160	27648	
chassis stabilizer rod			(Ref. 486 590)	
châssis barre stabilisatrice				
chasis tirante estabilizador				
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; RIGHT	LENGTH [mm]: 160	27649	
chassis stabilizer rod			(Ref. 488 056)	
châssis barre stabilisatrice				
chasis tirante estabilizador				
BUS Serie 4				
6x2 EB				
				











Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; -> CH- LENGTH [mm]: 870	21453		Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link	NO: 1836490 SBK / 1843282 SSS / 3513710	(Ref. 475 463)		
direction barre de direction	SLA; ONLY EB			
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; [-> CH- LENGTH [mm]: 882	27744		Ball Joint RHT 25353
steering steering drag link	NO: 1836491 SSS / 1836491 SBK / 3513711	(Ref. 1 432 723)		
direction barre de direction	SLA; ONLY EB			
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; ONLY LENGTH [mm]: 882	29388		Ball Joint RHT 25353
steering steering drag link	EB	(Ref. 1 755 502)		
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				


 			LEMFÖRDER	Remarks	
BUS Serie 4					
6x2 EB					
Lenkung	Spurstange	OUTER LEFT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27559 (Ref. 1 433 533)	
steering	tie rod				
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	OUTER RIGHT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27558 (Ref. 1 433 532)	
steering	tie rod				
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	INNER; ONLY EB	LENGTH [mm]: 538	27556 (Ref. 488 834)	
steering	tie rod				
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)	
steering	tie rod				Ball Joint RHT 19648
direction	barre d'accouplement				Ball Joint LHT 19861
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	
steering	tie rod				Ball Joint RHT 21440
direction	barre d'accouplement				
dirección	barra de acoplamiento				
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	
steering	tie rod				Ball Joint RHT 11505
direction	barre d'accouplement				Ball Joint LHT 11492
dirección	barra de acoplamiento				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; -> CH- NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532	21461 (Ref. 1 431 471)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 19893
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 539	28981 (Ref. 1 438 475)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 25208
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LOWER	LENGTH [mm]: 637	23012 (Ref. 1 431 472)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 25208
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; -> CH- NO: 1836490 SBK / 1843282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752	21458 (Ref. 1 393 298)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 27754
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	LENGTH [mm]: 752	23003 (Ref. 1 431 470)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 19893
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Achsstrebe	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSL	LENGTH [mm]: 654	21457 (Ref. 1 431 469)	
chassis	torque rod				rep. kit ball socket 27754
châssis	bielle de retenue				
chasis	tirante longitudinal				
Fahrwerk	Querlenker	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; UPPER	LENGTH [mm]: 670	21464 (Ref. 486 754)	
chassis	control arm				rep. kit ball socket 23845
châssis	bras de suspension				
chasis	brazo de suspensión				
Fahrwerk	Querlenker	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; LOWER	LENGTH [mm]: 570	21465 (Ref. 475 757)	
chassis	control arm				rep. kit ball socket 23845
châssis	bras de suspension				
chasis	brazo de suspensión				









		LEMFÖRDER		Remarks		
BUS Serie 4						
6x2 EB						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)		
steering	rep. kit king pin					
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu					
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet					
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing
steering	rep. kit king pin					
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu					
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet					
Fahrwerk	Stabilisatorstange	FRONT AXLE NO: AMI 700; CH-NO: 1847865 - 1847941 SSS / [-> CH-NO: 1848065 SSS / [-> CH-NO: 3554169 SLA; RIGHT	LENGTH [mm]: 150	29392 (Ref. 1 506 924)		
chassis	stabilizer rod					
châssis	barre stabilisatrice					
chasis	tirante estabilizador					
Fahrwerk	Stabilisatorstange	FRONT AXLE NO: AMI 700; CH-NO: 1847865 - 1847941 SSS / [-> CH-NO: 1848065 SSS / [-> CH-NO: 3554169 SLA; LEFT	LENGTH [mm]: 150	29393 (Ref. 1 506 925)		
chassis	stabilizer rod					
châssis	barre stabilisatrice					
chasis	tirante estabilizador					
Fahrwerk	Stabilisatorstange	FRONT AXLE NO: AMI 700; ->] CH-NO: 1847864 SSS / CH-NO: 1847942 - 1848064 SSS / ->] CH-NO: 3554168 SLA; LEFT + RIGHT	LENGTH [mm]: 145	29394 (Ref. 488 739)		
chassis	stabilizer rod					
châssis	barre stabilisatrice					
chasis	tirante estabilizador					













Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)		rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 650	19655 (Ref. 489 989)		rep. kit ball socket 23845
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	TRAILING AXLE NO: ASA 701; UPPER	LENGTH [mm]: 600	28954 (Ref. 1 431 473)		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	TRAILING AXLE NO: ASA 701; LOWER	LENGTH [mm]: 652	23004 (Ref. 1 431 474)		rep. kit ball socket 25208



		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
6x2 EB			
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	REAR AXLE NO: ADA 1300 D; [-> CH-NO: 1834333 SBK / 1843373 SSS / 3537823 SLA	LENGTH [mm]: 293 26769 (Ref. 488 738)	
BUS Serie 4			
6x2 IB			
			










Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1836673 SBK / 3514295 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1256 21450 (Ref. 481 217)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1836674 SBK / 3514296 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1272 26052 (Ref. 1 479 120)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1836673 SBK / 3514295 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1256 21449 (Ref. 481 690)		Ball Joint RHT	11505
Lenkung Lenkstange steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1836674 SBK / 3514296 SLA; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1272 28970 (Ref. 1 479 122)		Ball Joint RHT	25353
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773 23315 (Ref. 319 359)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	19648 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743 23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743 27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT Ball Joint LHT	11505 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; -> CH-NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532 21461 (Ref. 1 431 471)		rep. kit ball socket	19893







		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
6x2 IB			
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- LENGTH [mm]: 539 NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	28981 (Ref. 1 438 475)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LENGTH [mm]: 637 LOWER	23012 (Ref. 1 431 472)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH- LENGTH [mm]: 752 NO: 1836490 SBK / 18432282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	21458 (Ref. 1 393 298)	 rep. kit ball socket 27754
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- LENGTH [mm]: 752 NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	23003 (Ref. 1 431 470)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSLONGTH [mm]: 654	21457 (Ref. 1 431 469)	 rep. kit ball socket 27754
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60 LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM LENGTH [mm]: 223,5 920 / AMI 700 D	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing






Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER LENGTH [mm]: 650	19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845








		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
6x2 IB			
Fahrwerk Achsstrebe	TRAILING AXLE NO: ASA 701; UPPER	LENGTH [mm]: 600	28954
chassis torque rod			(Ref. 1 431 473)
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	TRAILING AXLE NO: ASA 701; LOWER	LENGTH [mm]: 652	23004
chassis torque rod			(Ref. 1 431 474)
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293	26769
chassis stabilizer rod			(Ref. 488 738)
châssis barre stabilisatrice			
chasis tirante estabilizador			
BUS Serie 4			
6x2 UB			
			








Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; -> CH-NO: 1841619 SBK / 3533279 SLA; ONLY CL 94 UB / CN 94 UB / L 94 UB / N 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	25321		
steering steering drag link			(Ref. 1 497 223)		Ball Joint RHT 25353
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1841620 SBK / 3533280 SLA; ONLY CL 94 UB / CN 94 UB / L 94 UB / N 94 UB	LENGTH [mm]: 1042	27560		
steering steering drag link			(Ref. 1 428 193)		
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; -> CH-NO: 184159 SBK / 3533279 SLA; ONLY L 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	21773		
steering steering drag link			(Ref. 1 507 260)		Ball Joint RHT 11505
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315		
steering tie rod			(Ref. 319 359)		Ball Joint RHT 19648
direction barre d'accouplement					Ball Joint LHT 19861
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495		
steering tie rod			(Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT 21440
direction barre d'accouplement					
dirección barra de acoplamiento					
Lenkung Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574		
steering tie rod			(Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT 11505
direction barre d'accouplement					Ball Joint LHT 11492
dirección barra de acoplamiento					











 	LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4		
6x2 UB		
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; ->] CH- LENGTH [mm]: 532 NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	21461 (Ref. 1 431 471)
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH- LENGTH [mm]: 539 NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	28981 (Ref. 1 438 475)
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 780; LENGTH [mm]: 637 LOWER	23012 (Ref. 1 431 472)
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH- LENGTH [mm]: 752 NO: 1836490 SBK / 1843282 SSS / 3513573 SLA; LOWER + UPPER	21458 (Ref. 1 393 298)
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; [-> CH- LENGTH [mm]: 752 NO: 1836491 SBK / 1843283 SSS / 3513574 SLA; LOWER + UPPER	23003 (Ref. 1 431 470)
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA 860; CROSSLLENGTH [mm]: 654	21457 (Ref. 1 431 469)
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60 LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA UA/UB; ->] CH-NO: 1835823 SBK / 1843282 SSS / 3510699 SLA LENGTH [mm]: 100	20486 (Ref. 463 245)





 		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4 -			
6x2 UB			
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)
chassis torque rod			 rep. kit ball socket 11755
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	TRAILING AXLE NO: ASA 701; UPPER	LENGTH [mm]: 600	28954 (Ref. 1 431 473)
chassis torque rod			
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Achsstrebe	TRAILING AXLE NO: ASA 701; LOWER	LENGTH [mm]: 652	23004 (Ref. 1 431 474)
chassis torque rod			 rep. kit ball socket 25208
châssis bielle de retenue			
chasis tirante longitudinal			
Fahrwerk Dreiecklenker	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 703/9	26029 (Ref. 489 986)
chassis triangular torque rod			 rep. kit ball pin 28772 rep. kit ball socket 23845
châssis bras triangulaire			
chasis tirante en V			
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293	26769 (Ref. 488 738)
chassis stabilizer rod			
châssis barre stabilisatrice			
chasis tirante estabilizador			
BUS Serie 4 -			
6x2/2 UA			











Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH-NO: 1841619 SBK / 3533279 SLA; ONLY CL 94 UA / CN 94 UA / L 94 UA / N 94 UA	LENGTH [mm]: 1044	25321 (Ref. 1 497 223)		Ball Joint RHT	25353
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; [-> CH-NO: 1841620 SBK / 3533280 SLA; ONLY CL 94 UA / CN 94 UA / L 94 UA / N 94 UA	LENGTH [mm]: 1042	27560 (Ref. 1 428 193)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH-NO: 184159 SBK / 3533279 SLA; ONLY L 94 UA / CL 94 UA	LENGTH [mm]: 1044	21773 (Ref. 1 507 260)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)		Ball Joint RHT	19648
steering	tie rod					Ball Joint LHT	19861
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						






			LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4				
6x2/2 UA				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	FRONT AXLE NO: AMA 780; -> CH-NO: 1841619 SBK / 1843282 SSS / 3532087 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 532	21461 (Ref. 1 431 471)	 rep. kit ball socket 19893
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	FRONT AXLE NO: AMA 780; [-> CH-NO: 1841620 SBK / 1843283 SSS / 3532088 SLA; UPPER	LENGTH [mm]: 539	28981 (Ref. 1 438 475)	 rep. kit ball socket 25208
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	FRONT AXLE NO: AMA 780; LOWER	LENGTH [mm]: 637	23012 (Ref. 1 431 472)	 rep. kit ball socket 25208
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA UA/UB; -> CH-NO: 1835823 SBK / 1843282 SSS / 3510699 SLA	LENGTH [mm]: 100	20486 (Ref. 463 245)	
















Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
---	-------------------------------------	------------------	--------------------------------	--


 			LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4 -				
6x2/2 UA				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; UPPER	LENGTH [mm]: 640	29381 (Ref. 1 431 710)	 rep. kit ball socket 23845
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1350 D; LOWER	LENGTH [mm]: 670	21468 (Ref. 1 431 475)	 rep. kit ball socket 11755
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				
Fahrwerk Dreiecklenker	REAR AXLE NO: ADA 1300/1300D; UPPER	LENGTH [mm]: 703/9	26029 (Ref. 489 986)	 rep. kit ball pin 28772 rep. kit ball socket 23845
chassis triangular torque rod				
châssis bras triangulaire				
chasis tirante en V				
Fahrwerk Stabilisatorstange	REAR AXLE NO: ADA 1300 D	LENGTH [mm]: 293	26769 (Ref. 488 738)	
chassis stabilizer rod				
châssis barre stabilisatrice				
chasis tirante estabilizador				
BUS Serie 4 -				
6x2*4 EB				
				



Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; ONLY EB	LENGTH [mm]: 882	27744	 Ball Joint RHT 25353
steering steering drag link			(Ref. 1 432 723)	
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO SWIVEL LEVER; ONLY EB	LENGTH [mm]: 882	29388	 Ball Joint RHT 25353
steering steering drag link			(Ref. 1 755 502)	
direction barre de direction				
dirección biela de la dirección				
Lenkung Spurstange	OUTER LEFT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27559	 rep. kit ball socket 23845
steering tie rod			(Ref. 1 433 533)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	OUTER RIGHT; ONLY EB	LENGTH [mm]: 635	27558	 rep. kit ball socket 23845
steering tie rod			(Ref. 1 433 532)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				
Lenkung Spurstange	INNER; ONLY EB	LENGTH [mm]: 538	27556	 rep. kit ball socket 23845
steering tie rod			(Ref. 488 834)	
direction barre d'accouplement				
dirección barra de acoplamiento				


 			LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4				
6x2*4 EB				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)	 Ball Joint RHT 19648 Ball Joint LHT 19861
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D; AM 860; TRAILING AXLE NO: ARA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Querlenker chassis control arm châssis bras de suspension chasis brazo de suspensión	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; UPPER	LENGTH [mm]: 670	21464 (Ref. 486 754)	 rep. kit ball socket 23845
Fahrwerk Querlenker chassis control arm châssis bras de suspension chasis brazo de suspensión	FRONT AXLE NO: AMI 700; INDEPENDENT WHEEL SUSPENSION; LOWER	LENGTH [mm]: 570	21465 (Ref. 475 757)	 rep. kit ball socket 23845
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMI 700; CH-NO: 1847865 - 1847941 SSS / [-> CH-NO: 1848065 SSS / [-> CH-NO: 3554169 SLA; RIGHT	LENGTH [mm]: 150	29392 (Ref. 1 506 924)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMI 700; CH-NO: 1847865 - 1847941 SSS / [-> CH-NO: 1848065 SSS / [-> CH-NO: 3554169 SLA; LEFT	LENGTH [mm]: 150	29393 (Ref. 1 506 925)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMI 700; ->] CH-NO: 1847864 SSS / CH-NO: 1847942 - 1848064 SSS / ->] CH-NO: 3554168 SLA; LEFT + RIGHT	LENGTH [mm]: 145	29394 (Ref. 488 739)	
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH-NO: 1847445 SSS / 3549923 SLA	LENGTH [mm]: 284	25363 (Ref. 483 527)	

		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
6x2*4 EB			















Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1300 D; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)		rep. kit ball socket 11755
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1300 D; UPPER	LENGTH [mm]: 650	19655 (Ref. 489 989)		rep. kit ball socket 23845
chassis torque rod					
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					



BUS Serie 4			
6x2*4 IB			




Lenkung Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ONLY IB	LENGTH [mm]: 1272	26052 (Ref. 1 479 120)		Ball Joint RHT 11505
steering steering drag link					
direction barre de direction					
dirección biela de la dirección					


 	LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4		
6x2*4 IB		
Lenkung Lenkstange RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ONLY IB LENGTH [mm]: 1272 steering steering drag link direction barre de direction dirección biela de la dirección	28970 (Ref. 1 479 122)	 Ball Joint RHT 25353
Lenkung Spurstange FRONT AXLE NO: AMA 60 LENGTH [mm]: 1773 steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	23315 (Ref. 319 359)	 Ball Joint RHT 19648  Ball Joint LHT 19861
Lenkung Spurstange FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D; AM LENGTH [mm]: 1743 steering tie rod 860; TRAILING AXLE NO: ARA 860 D direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange FRONT AXLE NO: AM 920 LENGTH [mm]: 1743 steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505  Ball Joint LHT 11492
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen FRONT AXLE NO: AMA 60 LENGTH [mm]: 228 steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM LENGTH [mm]: 223,5 steering rep. kit king pin 920 / AMI 700 D direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH-NO: LENGTH [mm]: 284 chassis stabilizer rod 1847445 SSS / 3549923 SLA châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	25363 (Ref. 483 527)	















Fahrwerk Achsstrebe REAR AXLE NO: ADA 1300 D; LOWER LENGTH [mm]: 650 chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe REAR AXLE NO: ADA 1300 D; UPPER LENGTH [mm]: 650 chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845


BUS Serie 4		
6x2*4 UB		



		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4			
6x2*4 UB			
			




Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH- NO: 1841619 SBK / 3533279 SLA; ONLY L 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	25321 (Ref. 1 497 223)		Ball Joint RHT	25353
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	LHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE	LENGTH [mm]: 1042	27560 (Ref. 1 428 193)			
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Lenkstange	RHD; PITMAN ARM TO FRONT AXLE; ->] CH- NO: 184159 SBK / 3533279 SLA; ONLY L 94 UB	LENGTH [mm]: 1044	21773 (Ref. 1 507 260)		Ball Joint RHT	11505
steering	steering drag link						
direction	barre de direction						
dirección	biela de la dirección						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359)		Ball Joint RHT	19648
steering	tie rod					Ball Joint LHT	19861
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 780/780D/860/860D; AM 860; TRAILING AXLE NO: ARA 860 D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)		Ball Joint RHT	21440
steering	tie rod						
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)		Ball Joint RHT	11505
steering	tie rod					Ball Joint LHT	11492
direction	barre d'accouplement						
dirección	barra de acoplamiento						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)			
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Lenkung	Rep.-Satz Achsschenkelbolzen	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)		with bearing	
steering	rep. kit king pin						
direction	kit garn. pivot fusée d'essieu						
dirección	jgo. rep. pivote de la manguet						
Fahrwerk	Stabilisatorstange	FRONT AXLE NO: AMA 860; ->] CH-NO: 1847445 SSS / 3549923 SLA	LENGTH [mm]: 284	25363 (Ref. 483 527)			
chassis	stabilizer rod						
châssis	barre stabilisatrice						
chasis	tirante estabilizador						


 		LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4		-	
		6x2*4 UB	
			












Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1300 D; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022		rep. kit ball socket 11755
chassis torque rod			(Ref. 489 987)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					
Fahrwerk Achsstrebe	REAR AXLE NO: ADA 1300 D; UPPER	LENGTH [mm]: 650	19655		rep. kit ball socket 23845
chassis torque rod			(Ref. 489 989)		
châssis bielle de retenue					
chasis tirante longitudinal					




BUS Serie 4	-	8x2 IB
		






Lenkung	Spurstange	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 1773	23315 (Ref. 319 359) 	Ball Joint RHT	19648
steering	tie rod				Ball Joint LHT	19861
direction	barre d'accouplement					
dirección	barra de acoplamiento					

			LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4				
8x2 IB				
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 860; AMA 780/780D/860/860D	LENGTH [mm]: 1743	23495 (Ref. 1 395 614)	 Ball Joint RHT 21440
Lenkung Spurstange steering tie rod direction barre d'accouplement dirección barra de acoplamiento	FRONT AXLE NO: AM 920	LENGTH [mm]: 1743	27574 (Ref. 1 378 435)	 Ball Joint RHT 11505 Ball Joint LHT 11492
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	AIRSPRING FRONT AXLE NO: AMA; UPPER + LOWER + CROSS	LENGTH [mm]: 750	22211 (Ref. 463 436)	 rep. kit ball socket 19677
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 60	LENGTH [mm]: 228	20882 (Ref. 550 732)	
Lenkung Rep.-Satz Achsschenkelbolzen steering rep. kit king pin direction kit garn. pivot fusée d'essieu dirección jgo. rep. pivote de la manguet	FRONT AXLE NO: AMA 780 / AM/AMA 860 / AM 920 / AMI 700 D	LENGTH [mm]: 223,5	25738 (Ref. 550 284)	 with bearing
Fahrwerk Stabilisatorstange chassis stabilizer rod châssis barre stabilisatrice chasis tirante estabilizador	FRONT AXLE NO: AMA	LENGTH [mm]: 130	21806 (Ref. 445 626)	



Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300; LOWER	LENGTH [mm]: 650	23022 (Ref. 489 987)	 rep. kit ball socket 11755
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	REAR AXLE NO: ADA 1300; UPPER	LENGTH [mm]: 650	19655 (Ref. 489 989)	 rep. kit ball socket 23845
Fahrwerk Achsstrebe chassis torque rod châssis bielle de retenue chasis tirante longitudinal	TRAILING AXLE NO: ASA 701; UPPER	LENGTH [mm]: 600	28954 (Ref. 1 431 473)	

 			LEMFÖRDER	Remarks
BUS Serie 4				
		8x2 IB		
Fahrwerk Achsstrebe	TRAILING AXLE NO: ASA 701; LOWER	LENGTH [mm]: 652	23004 (Ref. 1 431 474)	 rep. kit ball socket 25208
chassis torque rod				
châssis bielle de retenue				
chasis tirante longitudinal				

(D)

(GB)

(F)


(E)

**Lenkstangen
für Scania**

**Steering drag link
for Scania**

**Barre de direction
pour Scania**

**Biela de la dirección
para Scania**



LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Konus C cone C cône C cono C
25139	435 mm	40 mm	26/30 mm
21456	495 mm	40 mm	30 mm
27556	538 mm	52 mm	30 mm
23482	554 mm	40 mm	30 mm
18039	578 mm	40 mm	30 mm
23483	611 mm	40 mm	30 mm
25074	625 mm	42 mm	26 mm
23488	629 mm	40 mm	30 mm
27558	635 mm	48 mm	30 mm
27559	635 mm	48 mm	30 mm
24365	672 mm	40 mm	30 mm
19651	700 mm	50 mm	30 mm
29380	716 mm	50 mm	30 mm
20497	765 mm	52 mm	30 mm
19865	784 mm	42 mm	30 mm
19508	786 mm	52 mm	30 mm
20514	843 mm	50 mm	30 mm
11932	855 mm	42 mm	30 mm
23499	869 mm	60 mm	30 mm
21453	870 mm	48 mm	30 mm
27744	882 mm	48 mm	30 mm
29388	882 mm	48 mm	30 mm
19867	898 mm	50 mm	30 mm
23487	900 mm	50 mm	30 mm
11926	910 mm	50 mm	30 mm
11927	915 mm	50 mm	30 mm
19514	927 mm	50 mm	30 mm
19515	940 mm	48 mm	30 mm
11928	947 mm	48 mm	30 mm
11929	947 mm	48 mm	30 mm
19647	947 mm	48 mm	30 mm
19656	992 mm	48 mm	30 mm
19871	992 mm	48 mm	30 mm
29390	1006 mm	36 mm	30 mm
19869	1015 mm	52 mm	30 mm
27560	1042 mm	62 mm	30 mm
21773	1044 mm	60 mm	30 mm
25321	1044 mm	60 mm	30 mm
14824	1054 mm	52 mm	30 mm

LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Konus C cone C cône C cono C
21009	1059 mm	52 mm	30 mm
29396	1062 mm	52 mm	30 mm
29397	1062 mm	52 mm	30 mm
19868	1100 mm	52 mm	30 mm
21202	1100 mm	52 mm	30 mm
21171	1100 mm	52 mm	30 mm
19870	1123 mm	40 mm	30 mm
19864	1150 mm	32 mm	30 mm
23504	1206 mm	38 mm	30 mm
21449	1256 mm	62 mm	30 mm
21450	1256 mm	62 mm	30 mm
26052	1272 mm	62 mm	30 mm
28970	1272 mm	62 mm	30 mm
22717	1385 mm	52 mm	30 mm
22820	1385 mm	52 mm	30 mm
29391	1406 mm	38 mm	30 mm
21532	1470 mm	32 mm	30 mm
18466	1590 mm	40 mm	30 mm
19979	1590 mm	40 mm	30 mm
16787	1601 mm	40 mm	30 mm
16786	1740 mm	40 mm	30 mm
23500	1776 mm	62 mm	30 mm
23508	1776 mm	62 mm	30 mm
23506	1806 mm	38 mm	30 mm
23492	1820 mm	32 mm	30 mm
23485	1870 mm	32 mm	30 mm
23505	1906 mm	38 mm	30 mm
21445	1921 mm	62 mm	30 mm
21455	1921 mm	62 mm	30 mm
23493	1921 mm	62 mm	30 mm
21448	1950 mm	62 mm	30 mm
23507	2006 mm	38 mm	30 mm
29389	2179 mm	60 mm	30 mm
21443	2179 mm	62 mm	30 mm
23502	2179 mm	62 mm	30 mm
21441	2220 mm	32 mm	30 mm
23486	2270 mm	32 mm	30 mm
23491	2670 mm	50 mm	30 mm
23494	2783 mm	62 mm	30 mm

(D)

(GB)

(F)


(E)

Spurstangen für Scania

Tie rod for Scania

Barre d'accouplement pour Scania

Barra de acoplamiento para Scania




LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Konus C cone C cône C cono C
23313	1595 mm	40 mm	30 mm
23316	1625 mm	60 mm	30 mm
21263	1677 mm	42 mm	30 mm
19866	1736 mm	40 mm	30 mm
23495	1743 mm	42 mm	30 mm
27574	1743 mm	42mm	30 mm
22083	1743 mm	50 mm	30 mm
23484	1752 mm	60 mm	30 mm
23315	1773 mm	62 mm	30 mm

Stabilisatorstangen für Scania

Stabilizer rod for Scania

Barre stabilisatrice pour Scania

Tirante estabilizador para Scania




LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Konus C cone C cône C cono C	Lochabstand LA 1/2 hole distance LA 1/2 distance de trou LA 1/2 distancia de agujero LA 1/2	Bohrungsdurchm. B 1/2 bore diameter B 1/2 alésage diamètre B 1/2 taladro diámetro B 1/2
20486	100 mm	31 mm	26 mm		
21806	130 mm	31 mm	26 mm		
29394	145 mm	30 mm	26 mm	90 mm	15 mm
29392	150 mm	30 mm	26 mm	90 mm	15 mm
29393	150 mm	30 mm	26 mm	90 mm	15 mm
27648	160 mm	26 mm	26 mm		
27649	160 mm	26 mm	26 mm		
11933	210 mm	28 mm	20 mm		
25363	284 mm	36 mm	26 mm		
26769	293 mm	36 mm	26 mm	90 mm	15 mm

Dreieckslenker für Scania


Triangular torque rod for Scania

Bras triangulaire pour Scania

Tirante en V para Scania



LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Lochabstand LA 1/2 hole distance LA 1/2 distance de trou LA 1/2 distancia de agujero LA 1/2	Bohrungsdurchm. B 1/2 bore diameter B 1/2 alésage diamètre B 1/2 taladro diámetro B 1/2
29387	613 mm	46 mm	152/115/115 mm	25/19/19 mm
21464	670 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm
21465	670 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm
26029	703/902 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm
23072	827 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm




(D)

(GB)

(F)

(E)


Achsstrebe
für Scania



Torque rod
for Scania

Bielle de retenue
pour Scania

Tirante longitudinal
para Scania



LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER	Länge length longueur longitud	Durchmesser PØ diameter PØ diamètre PØ diámetro PØ	Lochabstand LA 1/2 hole distance LA 1/2 distance de trou LA 1/2 distancia de agujero LA 1/2	Bohrungsdurchm. B 1/2 bore diameter B 1/2 alésage diamètre B 1/2 taladro diámetro B 1/2	Konus C cone C cône C cono C
23007	522 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
25393	522 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
28969	522 mm	46 mm	115/115 mm	19/19 mm	
29382	522,50 mm	46 mm	115/115 mm	19/19 mm	
21461	532 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
28981	539 mm	50 mm	115/115 mm	17/17 mm	
23008	540 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
29385	552 mm	46 mm	115/115 mm	19/19 mm	
21459	552 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
21462	568 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
25027	568 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
29384	568 mm		115/115 mm	19/19 mm	
27579	568,50 mm	46 mm	115/115 mm	19/19 mm	
27581	568,50 mm	50 mm	115/115 mm	19/19 mm	
29386	568,50 mm	50 mm	115/115 mm	17/17 mm	
21463	580 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
29383	580,50 mm	46 mm	115/115 mm	19/19 mm	
28954	600 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
27582	615,50 mm	50 mm	115/115 mm	17/17 mm	
27580	616,50 mm	50 mm	115/115 mm	19/19 mm	
23012	637 mm	46 mm	115/115 mm	17/17 mm	
29381	640 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm	
19655	650 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm	
23022	650 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm	
23004	652 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
23009	652 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
21468	670 mm	48 mm	130/130 mm	19/19 mm	
22999	676 mm	40 mm	115/115 mm	17/17 mm	
20491	697 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
29395	705 mm	42 mm	115/115 mm	17/17 mm	
22998	712 mm	40 mm	115 mm	17 mm	38 mm
23017	725 mm	48 mm			45 mm
23021	725 mm	48 mm			45 mm
21457	726 mm	56 mm	152/152 mm	21/21 mm	
23016	736 mm	48 mm	94/94 mm	32,3/32,3 mm	
22210	750 mm	38 mm	100/100 mm	17/17 mm	
23001	750 mm	38 mm	100/100 mm	17/17 mm	
22211	750 mm	40 mm	100/100 mm	17/17 mm	
23000	750 mm	48 mm	100/100 mm	17/17 mm	
23002	750 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
21458	752 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
23003	752 mm	48 mm	115/115 mm	17/17 mm	
23015	803 mm	48 mm			45 mm
23019	815 mm	48 mm	94/94 mm	32,3/32,3 mm	
23014	990 mm	48 mm	94/94 mm	32,3/32,3 mm	



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
SERIE 2		SERIE 3		SERIE 4	
1 304 569	11926	283 784	11505	1 378 435	27574
1 358 793	11505	300 308	18039	1 379 090	21459
1 369 919	11926	306 981	19647	1 379 423	23003
278 663	11929	310 977	23484	1 384 025	14824
278 664	11929	310 979	19861	1 384 027	21009
278 665	11928	310 980	19648	1 385 251	22083
283 784	11505	328 702	23482	1 385 763	23504
306 981	19647	345 124	19514	1 385 764	23505
345 124	19514	352 635	11929	1 385 765	23506
352 635	11929	352 637	19515	1 385 766	23507
370 875	11926	370 875	11926	1 386 618	23502
395 010	11505	382 774	18039	1 386 620	23500
550 714	20882	382 780	23482	1 386 621	23508
550 722	25736	388 942	19864	1 388 958	23316
550 732	20882	388 943	23483	1 393 298	21458
550 733	20881	389 867	19865	1 393 383	21448
SERIE 3		389 870	29380	1 394 884	25139
1 101 843	23003	389 877	19651	1 395 614	23495
1 102 655	23486	389 879	21532	1 397 866	19866
1 104 334	19893	389 880	23485	1 399 019	27582
1 112 023	23487	390 784	11932	1 399 180	21462
1 112 506	22998	395 009	11492	1 399 182	21463
1 112 507	22999	395 010	11505	1 399 757	29390
1 112 511	20514	395 346	23313	1 399 758	29391
1 300 284	20497	395 347	23313	1 409 918	22083
1 304 569	11926	395 348	21263	1 413 979	23508
1 304 571	11927	395 350	19866	1 413 980	21445
1 305 012	19508	550 257	25739	1 413 981	21443
1 308 322	23491	550 722	25736	1 420 698	21459
1 308 643	19979	550 730	24813	1 428 347	25027
1 308 644	18466	550 731	25734	1 428 349	25393
1 324 483	19508	550 800	27754	1 431 470	23003
1 336 704	23492	550 806	19893	1 464 611	29395
1 336 705	21441	550 807	23217	1 485 753	29382
1 358 792	11492	550 808	23184	1 485 758	27579
1 358 793	11505	639 370	19893	1 485 759	29383
1 363 984	21263	SERIE 4		1 485 760	27580
1 367 628	16786	1 101 843	23003	1 486 756	29384
1 367 641	16787	1 104 334	19893	1 486 757	27579
1 369 917	18039	1 343 262	25074	1 486 758	28969
1 369 919	11926	1 343 264	23493	1 488 890	25353
1 378 435	27574	1 343 266	21456	1 491 273	21444
1 379 423	23003	1 343 278	23494	1 491 612	21445
1 397 866	19866	1 343 283	21455	1 491 614	23508
1 399 180	21462	1 343 287	21445	1 494 296	29385
1 428 349	25393	1 348 269	29396	1 498 131	28955
1 431 470	23003	1 348 271	29397	1 499 478	27580
1 481 981	21441	1 357 674	21440	1 500 572	29386
1 481 982	23486	1 358 792	11492	1 500 576	27582
278 663	11929	1 358 793	11505	1 517 403	25208
278 664	11929	1 361 413	23495	1 723 895	22083
278 665	11928	1 367 281	23007	1 759 690	21456
283 783	11492	1 367 282	23008	1 759 691	21455
				1 765 375	23504



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
SERIE 4		PRT SERIE		BUS SERIE 3	
1 765 376	23505	1 440 028	29387	395 009	11492
1 765 377	23506	1 464 611	29395	395 010	11505
1 765 378	23507	1 485 753	29382	395 348	21263
1 765 379	29390	1 485 758	27579	395 350	19866
1 765 380	29391	1 485 759	29383	412 406	19867
283 783	11492	1 485 760	27580	414 531	23002
283 784	11505	1 486 756	29384	415 400	19868
395 009	11492	1 486 757	27579	416 159	11933
395 010	11505	1 486 758	28969	417 676	19869
395 350	19866	1 488 890	25353	421 573	19870
550 257	25739	1 494 296	29385	434 493	24365
550 284	25738	1 498 131	28955	445 599	19655
550 799	25208	1 499 474	27581	445 626	21806
550 800	27754	1 499 478	27580	445 629	23021
550 806	19893	1 500 572	29386	445 631	23072
639 370	19893	1 500 576	27582	445 632	23072
PRT SERIE		1 511 600	29389	450 870	23488
1 104 334	19893	1 517 403	25208	455 462	23000
1 343 262	25074	1 722 582	29387	455 463	23001
1 343 266	21456	1 723 895	22083	458 429	23499
1 343 278	23494	1 759 690	21456	463 245	20486
1 343 283	21455	1 759 691	21455	463 435	22210
1 348 269	29396	1 759 692	29389	463 436	22211
1 348 271	29397	1 765 375	23504	465 816	23022
1 357 674	21440	1 765 376	23505	466 335	19871
1 358 792	11492	1 765 377	23506	466 336	19656
1 358 793	11505	1 765 378	23507	466 801	23022
1 361 413	23495	1 765 379	29390	466 880	21202
1 367 281	23007	1 765 380	29391	466 881	21171
1 367 282	23008	283 783	11492	470 271	22820
1 378 435	27574	283 784	11505	470 272	22717
1 384 025	14824	395 009	11492	475 230	23009
1 384 027	21009	395 010	11505	489 987	23022
1 385 251	22083	395 350	19866	489 989	19655
1 385 763	23504	550 284	25738	550 730	24813
1 385 764	23505	550 799	25208	550 806	19893
1 385 765	23506	550 800	27754	550 812	19677
1 385 766	23507	550 806	19893	621 863	23014
1 386 618	23502	639 370	19893	621 864	23019
1 386 620	23500	BUS SERIE 3		638 861	11834
1 393 298	21458	1 104 334	19893	638 862	11755
1 393 383	21448	1 104 335	11755	638 938	11934
1 394 884	25139	1 324 890	20491	639 287	11755
1 395 614	23495	1 358 792	11492	639 288	11934
1 397 866	19866	1 358 793	11505	639 319	19677
1 399 019	27582	1 363 984	21263	639 370	19893
1 399 180	21462	1 397 866	19866	649 346	23015
1 399 182	21463	1 435 944	23845	651 156	23017
1 399 757	29390	283 783	11492	657 726	23016
1 399 758	29391	283 784	11505	BUS SERIE 4	
1 409 918	22083	310 979	19861	1 101 843	23003
1 428 347	25027	310 980	19648	1 104 334	19893
1 428 349	25393	319 359	23315	1 104 335	11755



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
BUS SERIE 4		BUS SERIE 4			
1 324 889	23004	481 690	21449		
1 357 674	21440	481 959	21468		
1 358 792	11492	482 779	21773		
1 358 793	11505	483 527	25363		
1 361 413	23495	486 590	27648		
1 378 435	27574	486 754	21464		
1 379 423	23003	486 757	21465		
1 393 298	21458	488 056	27649		
1 395 614	23495	488 738	26769		
1 428 193	27560	488 739	29394		
1 431 469	21457	488 834	27556		
1 431 470	23003	489 037	29381		
1 431 471	21461	489 986	26029		
1 431 472	23012	489 987	23022		
1 431 473	28954	489 989	19655		
1 431 474	23004	492 181	26052		
1 431 475	21468	550 284	25738		
1 431 710	29381	550 714	20882		
1 432 723	27744	550 732	20882		
1 433 532	27558	550 799	25208		
1 433 533	27559	550 800	27754		
1 435 944	23845	550 806	19893		
1 438 475	28981	550 812	19677		
1 450 364	29388	638 862	11755		
1 479 120	26052	639 287	11755		
1 479 122	28970	639 319	19677		
1 488 890	25353	639 370	19893		
1 497 223	25321				
1 506 924	29392				
1 506 925	29393				
1 507 260	21773				
1 517 403	25208				
1 534 487	28772				
1 755 496	26052				
1 755 500	27744				
1 755 502	29388				
283 783	11492				
283 784	11505				
310 979	19861				
310 980	19648				
319 359	23315				
395 009	11492				
395 010	11505				
445 599	19655				
445 626	21806				
463 245	20486				
463 436	22211				
465 816	23022				
466 801	23022				
475 087	21457				
475 463	21453				
477 889	21461				
477 890	23012				
481 217	21450				



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
1 101 843	23003	1 367 282	23008	1 395 614	23495
1 102 655	23486	1 367 628	16786	1 397 866	19866
1 104 334	19893	1 367 641	16787	1 399 019	27582
1 104 335	11755	1 367 854	21442	1 399 180	21462
1 104 336	19587	1 369 917	18039	1 399 181	21689
1 112 023	23487	1 369 919	11926	1 399 182	21463
1 112 506	22998	1 370 720	20912	1 399 757	29390
1 112 507	22999	1 371 531	27820	1 399 758	29391
1 112 511	20514	1 371 532	27822	1 409 918	22083
1 252 287	19641	1 371 533	27825	1 413 979	23508
1 300 284	20497	1 371 788	27369	1 413 980	21445
1 303 295	19642	1 372 510	25787	1 413 981	21443
1 303 296	25830	1 372 544	18897	1 414 199	23509
1 304 569	11926	1 375 228	25064	1 420 698	21459
1 304 571	11927	1 376 902	23168	1 420 821	18020
1 305 012	19508	1 378 435	27574	1 420 822	20912
1 307 969	28870	1 379 071	23496	1 428 193	27560
1 308 322	23491	1 379 072	21011	1 428 347	25027
1 308 643	19979	1 379 090	21459	1 428 349	25393
1 308 644	18466	1 379 192	21971	1 428 940	25835
1 313 963	20447	1 379 423	23003	1 428 941	27358
1 313 964	20446	1 383 405	19466	1 431 469	21457
1 313 965	19965	1 383 564	27357	1 431 470	23003
1 313 969	20442	1 384 025	14824	1 431 471	21461
1 314 037	17071	1 384 027	21009	1 431 472	23012
1 321 034	19430	1 384 897	11372	1 431 473	28954
1 324 483	19508	1 384 898	11373	1 431 474	23004
1 324 889	23004	1 385 251	22083	1 431 475	21468
1 324 890	20491	1 385 763	23504	1 431 710	29381
1 326 775	23005	1 385 764	23505	1 432 723	27744
1 336 704	23492	1 385 765	23506	1 433 532	27558
1 336 705	21441	1 385 766	23507	1 433 533	27559
1 337 366	16859	1 386 423	25786	1 435 756	27546
1 337 367	19555	1 386 558	27583	1 435 944	23845
1 343 262	25074	1 386 618	23502	1 438 475	28981
1 343 264	23493	1 386 619	23503	1 440 028	29387
1 343 266	21456	1 386 620	23500	1 450 364	29388
1 343 278	23494	1 386 621	23508	1 454 280	28337
1 343 283	21455	1 388 958	23316	1 454 281	28959
1 343 287	21445	1 389 001	28339	1 454 282	27813
1 348 269	29396	1 389 028	28337	1 459 988	27369
1 348 271	29397	1 389 029	28959	1 464 611	29395
1 348 948	17081	1 389 034	28338	1 479 120	26052
1 353 717	25835	1 389 041	27820	1 479 122	28970
1 354 390	27816	1 389 042	27825	1 481 981	21441
1 354 391	27824	1 389 043	28339	1 481 982	23486
1 356 055	23496	1 389 058	28340	1 485 753	29382
1 357 674	21440	1 389 059	28967	1 485 758	27579
1 358 792	11492	1 389 060	27813	1 485 759	29383
1 358 793	11505	1 393 298	21458	1 485 760	27580
1 361 413	23495	1 393 383	21448	1 485 763	27576
1 363 984	21263	1 393 757	21447	1 486 756	29384
1 367 281	23007	1 394 884	25139	1 486 757	27579



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
1 486 758	28969	218 566	25355	389 870	29380
1 488 890	25353	243 664	11931	389 877	19651
1 491 273	21444	244 806	25075	389 879	21532
1 491 612	21445	255 028	20183	389 880	23485
1 491 614	23508	264 043	19643	390 784	11932
1 493 670	27369	272 853	19511	391 049	20509
1 494 296	29385	278 599	19517	391 496	19652
1 497 223	25321	278 663	11929	394 443	19642
1 498 131	28955	278 664	11929	395 009	11492
1 499 474	27581	278 665	11928	395 010	11505
1 499 478	27580	283 766	23310	395 346	23313
1 500 572	29386	283 768	23311	395 347	23313
1 500 576	27582	283 783	11492	395 348	21263
1 503 113	27369	283 784	11505	395 350	19866
1 503 114	27367	291 394	19644	409 639	21976
1 503 115	27368	291 396	19645	412 405	19653
1 506 924	29392	291 398	23511	412 406	19867
1 506 925	29393	295 953	19513	412 407	23479
1 507 260	21773	297 353	19860	412 420	23480
1 511 600	29389	300 308	18039	414 531	23002
1 514 086	25835	305 317	18477	415 400	19868
1 514 087	27358	305 319	11372	415 510	23512
1 514 865	28967	305 320	11373	415 602	23481
1 515 981	28760	306 981	19647	416 159	11933
1 517 403	25208	310 977	23484	416 800	19654
1 530 973	27816	310 979	19861	417 297	19661
1 530 979	28338	310 980	19648	417 676	19869
1 530 980	27825	318 984	20449	418 038	18478
1 530 981	28339	318 989	20448	421 573	19870
1 530 984	28340	319 359	23315	434 493	24365
1 534 487	28772	322 903	23854	445 599	19655
1 545 982	27369	325 614	19862	445 626	21806
1 545 983	27367	328 702	23482	445 629	23021
1 545 984	27368	345 124	19514	445 631	23072
1 722 582	29387	348 792	25831	445 632	23072
1 723 895	22083	350 270	11931	445 634	22212
1 755 496	26052	352 635	11929	448 545	22057
1 755 500	27744	352 637	19515	450 870	23488
1 755 502	29388	352 645	16859	455 462	23000
1 759 690	21456	352 646	19555	455 463	23001
1 759 691	21455	357 396	23169	458 429	23499
1 759 692	29389	370 875	11926	463 245	20486
1 765 375	23504	371 451	11372	463 435	22210
1 765 376	23505	371 452	11373	463 436	22211
1 765 377	23506	371 453	18477	465 816	23022
1 765 378	23507	379 116	21704	466 335	19871
1 765 379	29390	382 774	18039	466 336	19656
1 765 380	29391	382 778	19650	466 801	23022
146 526	19510	382 780	23482	466 880	21202
149 046	18895	388 942	19864	466 881	21171
173 495	18895	388 943	23483	468 285	23122
175 858	18893	389 501	19516	468 286	23121
179 648	18370	389 867	19865	470 271	22820



Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER	Ref.	LEMFÖRDER
470 272	22717	638 063	23177		
475 087	21457	638 064	11831		
475 230	23009	638 067	23776		
475 459	21454	638 680	18962		
475 460	21452	638 844	19659		
475 463	21453	638 860	20604		
477 063	23023	638 861	11834		
477 889	21461	638 862	11755		
477 890	23012	638 869	19660		
478 058	21460	638 870	23837		
478 568	29912	638 938	11934		
481 217	21450	638 969	19661		
481 690	21449	638 970	23091		
481 959	21468	639 285	22741		
482 779	21773	639 286	22740		
483 527	25363	639 287	11755		
485 764	23073	639 288	11934		
486 590	27648	639 299	11935		
486 754	21464	639 302	11935		
486 757	21465	639 319	19677		
487 596	21774	639 340	21551		
487 621	21451	639 361	23777		
488 056	27649	639 362	23778		
488 738	26769	639 370	19893		
488 739	29394	649 346	23015		
488 834	27556	651 155	19436		
489 037	29381	651 156	23017		
489 986	26029	651 158	23018		
489 987	23022	655 670	23223		
489 989	19655	657 726	23016		
492 181	26052	814 192	18357		
523 434	19517	814 193	18358		
550 257	25739	814 194	18359		
550 284	25738	814 195	18360		
550 714	20882	814 204	18368		
550 722	25736	814 206	18369		
550 723	25735	814 207	18370		
550 730	24813	814 209	18893		
550 731	25734	814 211	18895		
550 732	20882	814 214	18897		
550 733	20881	814 215	18927		
550 799	25208	814 217	18928		
550 800	27754	814 220	18371		
550 806	19893				
550 807	23217				
550 808	23184				
550 812	19677				
551 212	19657				
571 378	25830				
621 863	23014				
621 864	23019				
628 447	19658				
637 203	23222				