



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

# NEWS

## GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS



### KARBANTARTÁS



2. OLDAL

### MOTORTÉR



12. OLDAL

### JAVÍTÁS



15. OLDAL

### KAROSSZÉRIA MUNKÁK



26. OLDAL

# KARBANTARTÁS

M18 ONEFHIWF1D-121C | ART.# 4933471756 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

## M18 FUEL ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



2711 NM-ES DUGÓKULCSRA HATÓ NYOMATÉK

A KERÉKANYA ÜZEMMÓD MEGAKADÁLYOZZA A KERÉKANYÁK TÚLZOTT MEGHÚZÁSÁT

LEGYEN BIZTONSÁGBAN, LEGYEN EREDMÉNYES.

FÜLDUGÓK 43. OLDAL

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOB SITE.

REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



### ELÉRHETŐ SZINTÉN:

M18 ONEFHIWF1DS-121C  
ART.# 4933472072 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

## SHOCKWAVE™ DUGÓKULCSOK

### 1" GÉPI DUGÓKULCSOK

Méret (mm)	ART.#
27	4932480408
30	4932480409
32	4932480410
33	4932480411
33	4932480412
34	4932480413
38	4932480414
39	4932480415
41	4932480416
42	4932480417
44	4932480950
46	4932480418
50	4932480419
55	4932480420
60	4932480421
65	4932480422
70	4932480423

### 1" GÉPI DUGÓKULCSOK - HOSSZÚ

Méret (mm)	ART.#
27	4932480424
30	4932480425
32	4932480426
33	4932480427
34	4932480428
36	4932480429
38	4932480430
39	4932480431
41	4932480432
46	4932480434
50	4932480435
55	4932480436
60	4932480437
65	4932480438

### 1" HOSSZABÍTÓK

Leírás	ART.#
1" Hosszabbító - 175 mm	4932480440
1" Hosszabbító - 250 mm	4932480441
1" Gépi Csuklós Csatlakozó	4932480443
Adapter 1" - 3/4" gépi	4932480442



## VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT



MILWAUKEE®  
DUGÓKULCSOK  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 8. OLDALON

### KOMPAKT

### KÖZEPES NYOMATÉKÚ

### NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL	ONE-KEY	ONE-KEY	ONE-KEY	ONE-KEY	ONE-KEY	ONE-KEY
339 Nm M16*	240 Nm M16*	339 Nm M18*	881 Nm M20*	1898 Nm M33*	2034 Nm M33*	2400 Nm M42*	2711 Nm M42*	
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12-502X / M18 FHIWF12-502X ART.# 4933459727 ART.# 4933459696	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756	

### KIS MÉRETŰ CSAVAROK

MOTOR JAVÍTÁS, GÉPKOCSIK



GUMI VÉDŐHÜVELY  
M12 FIWF-HEZ  
ART.# 4932478758

### KIS MÉRETŰ - KÖZEPES CSAVAROK

GÉPKOCSIK GUMIABRONCSÁNAK CSERÉJÉHEZ



GUMI VÉDŐHÜVELY  
M18 FIW2F-HEZ  
ART.# 4932478770

### KÖZEPES - NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

LÁGY ILLESZTÉSI ALKALMAZÁSOKHOZ TERVEZTEK, JOBB FÜLES ANYÁKHOZ




GUMI VÉDŐHÜVELY  
M18 FHIWF12-HEZ  
ART.# 49162767

### NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

### EXTRA NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

KAMIONOK GUMIABRONCSÁNAK CSERÉJÉHEZ, KAMION ALATT



GUMI VÉDŐHÜVELY  
M18 ONEFHIWF1-HEZ  
ART.# 4932478760

A MILWAUKEE® ütvecsavarozók és dugókulcsok teljes választékának megtekintéséhez látogasson el a milwaukeeool.hu weboldalra

\*Ajánlott maximális csavarméret

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

## M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL

AKÁR 47 NM MAXIMÁLIS NYOMATÉKKAL ÉS 450 PERCENKÉNTI FORDULATTAL EZ AZ ESZKÖZ GYORSABB ALKALMAZÁSI SEBESSÉGET ÉS NAGYOBB TERMELEKÉNYSÉGET BIZTOSÍT A PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA



SZINTÉN ELÉRHETŐ 3/8" BEFOGÁSSAL



M12 FHIR38LR-0  
ART.# 4933480791

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FHIR14LR

### 3/8" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK

- Felfüggesztés
- Fékcseré
- Keréksavar gyors rögzítése
- Futómű
- Karosszériaelem

### 1/4" RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL GYAKORLATI ALKALMAZÁSOK

- Motorfelújítás
- Termosztát csere
- Műszerfal
- Sebességváltó
- Hűtő

M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

## M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS

450 FORD./PERC  
47 Nm NYOMATÉK



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FHIR14

Elérhető szintén 3/8" befogással:

M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

## M12 FUEL SZUPERKOMPAKT 1/2" RACSNIS CSAVARKULCS

175 FORD./PERC  
81 Nm NYOMATÉK



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FIR12

M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

## M12 FUEL 1/2" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS

ONEKEY  
PONTOSSÁG +-2%  
16.9 - 203.4 Nm NYOMATÉKTARTOMÁNY



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 ONEFTR12

M12 B2

C12 C

SZERSZÁMKÖFFER

Elérhető szintén 3/8" befogással



M12 ONEFTR38-201C  
ART.# 4933464967

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

## M12 FUEL 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ

300 Nm DUGÓKULCSRA HATÓ NYOMATÉK



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM




M12 FRAIWF12

Elérhető szintén 3/8" befogással



M12 FRAIWF38-0  
ART.# 4933471700

## ÜTVECSAVARÓZÓK ÉS DUGÓKULCSOK



LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.



Tekintse meg Új SHOCKWAVE™ Impact Duty dugókulcs választékunkat a 8. oldalon.



ÚJ M12 FPTR-202X | ART.# 4933480754

## M12 FUEL INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS

**INSIDER™**  
PASS-THROUGH RATCHET

ÁTMENŐ DUGÓKULCSOK  
akár 15 mm-es méretig

30 MM  
FEJSZÉLESSÉG

90 MM MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁR  
a jobb hozzáférés érdekében

350 PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM

LED FÉNY

RETESZELHETŐ KAPCSOLÓ



AKÁR 80 NM MAX.  
NYOMATÉK

A KÉSZLET TARTALMA: 8 MM - 15 MM ÁTMENŐ DUGÓKULCS, 16 MM - 19 MM DUGÓKULCS, 21 MM DUGÓKULCS, 1/4" ADAPTER, 3/8" ADAPTER, 1/4" HEX BITTARTÓ


**Milwaukee**  
PERFECT MATCH

27 darabos csavarozó bitkészlet

4932352747



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



## INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS RENDSZERTARTOZÉKOK

	Leírás	Art.#		
Gumi védőhüvely	FPTR-RS	4932492931		
	FPTR-PTS8	8 mm dugókulcs	4932492855	
Átmenő dugókulcsok	FPTR-PTS9	9 mm dugókulcs	4932492856	
	FPTR-PTS10	10 mm dugókulcs	4932492857	
	FPTR-PTS11	11 mm dugókulcs	4932492858	
	FPTR-PTS12	12 mm dugókulcs	4932492859	
	FPTR-PTS13	13 mm dugókulcs	4932492860	
	FPTR-PTS14	14 mm dugókulcs	4932492861	
	FPTR-PTS15	15 mm dugókulcs	4932492862	
	Dugókulcsok	FPTR-S16	16 mm dugókulcs	4932492863
		FPTR-S17	17 mm dugókulcs	4932492864
		FPTR-S18	18 mm dugókulcs	4932492865
FPTR-S19		19 mm dugókulcs	4932492866	
Adapterek	FPTR-S21	21 mm dugókulcs	4932492867	
	FPTR-AA14	1/4" dugókulcs adapter	4932492868	
	FPTR-AA38	3/8" dugókulcs adapter	4932492869	
	FPTR-AA12	1/2" dugókulcs adapter	4932492870	
	FPTR-HA14	1/4" Hex bittartó	4932492871	



**REDLITHIUM™**

## ÚJ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIK

- 90 fogú kialakítás, 4°-os íves mozgás a szűk munkaterületekhez.
- Sokoldalúan rögzíthető, csuklós fej: választható a 7 rögzített pozíció és szabadon mozgó fej között.
- A karcsú kialakítású fej és az irányváltó kar, jobb hozzáférést biztosít.
- A szabványos vagy meghosszabbított szárral, könnyebb hozzáférést biztosít a szűk helyeken, vagy extra erőfejlesztést tesz lehetővé.



Leírás	ART.#
① 1/4" csuklós fejű racsnik	4932479648
② 1/4" Racsnis csuklós hajtókar hosszított	4932479649
③ 3/8" csuklós fejű racsnik	4932479652
④ 3/8" Racsnis csuklós hajtókar hosszított	4932479653
⑤ 1/2" csuklós fejű racsnik	4932479655
⑥ 1/2" Racsnis csuklós hajtókar hosszított	4932479656

## ÚJ DUGÓKULCS KÉSZLETEK



Leírás	ART.#
① 3/8" 10 darabos króm dugókulcs készlet - metrikus	4932492507
② 3/8" 10 darabos króm dugókulcs készlet - angolszász	4932492508
③ 3/8" 10 darabos króm hosszú dugókulcs készlet - metrikus	4932492509
④ 3/8" 10 darabos króm hosszú dugókulcs készlet - angolszász	4932492510



## ÚJ GYERTYAKULCSOK

A MÁGNESES VAGY GUMI BETÉT, SÉRÜLÉSMENTESEN MEGTARTJA A GYÚJTÓGYERTYÁT

REGÉZETT RÉSZ A JOBB UJJFOGÁS ÉRDEKÉBEN

PRÉSELT MÉRETEK A GYORS ÉS EGYSZERŰ AZONOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN

Leírás	ART.#
3/8" Gyertyakulcs 9/16"	4932480674
3/8" Gyertyakulcs 14 mm	4932480679
3/8" Gyertyakulcs mágneses 16 mm	4932480675
3/8" Gyertyakulcs 16 mm	4932480676
3/8" Gyertyakulcs 18 mm	4932480680
3/8" Gyertyakulcs 20,8 mm	4932480677
3/8" Gyertyakulcs mágneses 20,8 mm	4932480678





M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

**M12 MŰHELYLÁMPA**



3 fénykibocsátási mód  
30 cm-es mágneses tárolótálcával

A kettős csuklók vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgathatók a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében

Mágneses talp a szerelési alkalmazásokhoz

Mágneses talp a szerelési alkalmazásokhoz és 30 cm-es mágneses tárolótálca az anyák és csavarok rögzítésére

Akár 15 óra működési idő  
M12™ 4,0 Ah akkumulátorral

**1200 LUMEN**

TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1200 lumennel

Az autópia karbantartási és szervizelési szakágainak menet közben felmerülő igényeire tervezték

A kettős csuklók vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgathatók a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében

MAGAS ÜZEMMÓD	1200 LUMEN	5 óra
KÖZEPES ÜZEMMÓD	800 LUMEN	8 óra
ALACSONY ÜZEMMÓD	600 LUMEN	15 óra



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:  
M12 UCL

**REDLITHIUM™**

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

**USB ÚJRATÖLTHETŐ RÚDLÁMPA 550 LUMEN**



Rúdlámpa 4 módváltással, valamint ütős- és vegyszerálló lencsével

Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz és kampó a biztonságos tároláshoz

220°-os függőleges lámpafej-forgatás

**550 LUMEN**

**IP54**

**VIZSGÁLÓ**

MAGAS ÜZEMMÓD	250 LUMEN	2 óra
ALACSONY ÜZEMMÓD	100 LUMEN	5 óra

**DUPLA PANEL**

MAGAS ÜZEMMÓD	550 LUMEN	2 óra
ALACSONY ÜZEMMÓD	250 LUMEN	4 óra

**EGYETLEN PANEL**

MAGAS ÜZEMMÓD	550 LUMEN	2 óra
ALACSONY ÜZEMMÓD	250 LUMEN	4 óra



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:  
L4 SL550 L4 B3 USB KÁBEL

**REDLITHIUM™  
USB**



**HOZZÁÉRTŐ SZAKEMBEREK ÁLTALI JAVÍTÁS**

**EREDETI PÓTKATRÉSZEK HASZNÁLATA**

**INGYENES FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI PONTOK**

**SZAKSZERŰ JAVÍTÁS. TELJESKÖRŰ NYOMKÖVETÉS.**



Elkötelezettek vagyunk, hogy Ön elégedett legyen szerszámaink használatával annak teljes élettartama alatt. A MILWAUKEE® E-Service segítségével hozzáférhet egy átfogó, professzionális javítási szolgáltatáshoz, amelyben követheti az eszköz útját az elejétől a végéig. Ezáltal teljes nyugalomban és bizalommal elvárhatja, hogy a korábbiaknál gyorsabban visszakapja a gépét jól működő állapotban.



**KÖVESSE NYOMON A JAVÍTÁST AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG.**

**HOGYAN MŰKÖDIK?**



**VEGYE IGÉNYBE E-SERVICE SZOLGÁLTATÁSUNKAT, MELYEL IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG.**



További információért látogasson el a [hu.milwaukeetool.eu/service/eservice/](https://hu.milwaukeetool.eu/service/eservice/) oldalra

# MOTORTÉR

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

## M12 LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS

**MOTORHÁZTETŐ ALATT**

**ALVÁZ ALATT**

**EGYÉB TERÜLETEN**

Tökéletes a motortérben végzett munkához a lefelé irányuló világításnak és a szabadkezes használatnak köszönhetően

Felszerelhető vagy a talajra támasztható

A levehető fénycső hasznos az utastérben az új járművek flottájának módosításához, vezetőkezelési munkákhoz, vagy a külső karcok vagy horpadások megtalálásához a karosszérián és sok más alkalmazáshoz

A SZERELŐHORGOK  
**119 CM - 196 CM**  
**(47" - 77")**

SZÉLESEK, AMELYEK SZÉLES AUTÓKAT ÉS TEHERAUTÓKAT FEDNEK LE.



A ROZSDAMENTES HOROG SEGÍTSÉGÉVEL BÁRHOVA FELFÜGGESZTHETŐ

FINISHGUARD™ KAMPÓK TARTÓS VÉDELMET BIZTOSÍTANAK A KARCOK ÉS HORPADÁSOK ELLEN

2 DB FOGÓFELEÜLET

**1350 LUMEN**  
**IP54**

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:  
M12 UHL

Magas	1350 Lumen	4 óra
Alacsony	600 Lumen	6 óra

**REDLITHIUM™**

IR HL450 | ART.# 4933478587

## USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

450 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m hatótávolsággal

4 rögzítőkapocs a sisak rögzítéséhez és állítható szij gumi markolattal

Szórt, Pont és Pont/Szórt fény sugar opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 16 órán át tartó működés érdekében

Mágneses tartozék a kéz nélküli használathoz és tároláshoz



**450 LUMEN**  
**IP54**

Hibrid	450 Lumen	2,5 óra
Spot	100/ 250 Lumen	8/ 4 óra
Szórt fény	50 / 250 Lumen	14 / 4 óra

**REDLITHIUM™**

ÚJ L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

## USB ÚJRATÖLTHETŐ NYAKLÁMPA (400 LUMEN)

2 TELJES KIMENETI MÓD A JOBB FÉNYKIBOCSÁTÁSÉRT ÉS MEMÓRIA AZ UTOLSÓ ÜZEMMÓDHOZ, AMIKOR A LÁMPA FEL VAN KAPCSOLVA

A LÁMPAFEJ 130°-OS FÜGGŐLEGES ELFORGATÁSA A LÁMPAFEJ TELJES ÁLLÍTHATÓSÁGÁÉRT

400 LUMEN

ERGONOMIKUS, IZZADSÁGÁLLÓ PÁNT A NAGYOBB KÉNYELEMÉRT

BEÉPÍTETT USB TÖLTÉS

IP50

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



L4 NL400

L4 B3

USB KÁBEL

2267-40 | ART.# 4933451906

## LÉZERES HŐMÉRŐ

- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30 °C és 400 °C közötti hőmérséklet mérésére

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2267-40

2 AA ELEM

2216-40 | ART.# 4933427309

## KIS MULTIMÉRŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2216-40

2 AA ELEM

2212-20 | ART.# 4933447776

## AUTOMATIKUS FESZÜLTSG / FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2212-20

2 AAA ELEM

L4 NRG-301 | ART.# 4932492628

## REDLITHIUM™ USB AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



L4 C

L4 B3

USB KÁBEL

ÚJ

M12 360IC12-201C | ART.# 4933480740

## M12 360° VIZSGÁLÓ KAMERA 1,2 M

- 270 fokban forgatható kijelző: lehetővé teszi a felhasználó számára a legmegfelelőbb képalkotást
- 10 mm-es kamerafej, 720p kamerafelbontás, 3 zoom fokozat

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 360IC12

M12 B2

C12 C

4 TARTÓZÉK

SZERSZÁMKOFFER

2217-40 | ART.# 4933416976

## DIGITÁLIS MULTIMÉRŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2217-40

2 AA ELEM

2200-40 | ART.# 4932352561

## FESZÜLTSGKERESŐ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



2200-40

2 AAA ELEM

# CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

**SZKENNELJE BE A KÓDOT  
ÉS TEKINTSE MEG  
CSILLAG-VILLÁSKULCS  
KÍNÁLATUNKAT**


## MAXBITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 6 mm	4932480197
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 7 mm	4932480198
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 23 mm	4932480199
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 24 mm	4932480200
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 25 mm	4932480201
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 26 mm	4932480202
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 27 mm	4932480203
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 28 mm	4932480204
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 29 mm	4932480205
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 30 mm	4932480206
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 32 mm	4932480207
MAXBITE™ csillag-villáskulcs - 36 mm	4932480208
Csillag-Villáskulcs készlet 7 részes	4932464257
Csillag-Villáskulcs készlet 15 részes	4932464258

**LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ**  
kényelmes markolat

**MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ**  
akár 25%-kal nagyobb nyomaték

**15°-BAN DÖNTÖTT CSILLAGKULCSFEJ ÉS 12 SZÖGŰ CSILLAGRÉS Z**  
lehetővé teszi a szűk helyeken való hozzáférést

**KRÓMOZOTT BEVONAT**  
professzionális megjelenés és könnyű tisztítás

**SZÍNEZETT FELIRATOK**  
a jobb láthatóságért

## MAXBITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 6 mm	4932480209
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 7 mm	4932480210
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 24 mm	4932480211
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 25 mm	4932480212
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 27 mm	4932480213
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 30 mm	4932480214
MAXBITE™ Racsnis Csillag-villáskulcs - 32 mm	4932480215
MAXBITE™ Csillag-villáskulcs készlet, metrikus 7 részes	4932464993
MAXBITE™ Csillag-villáskulcs készlet, metrikus 15 részes	4932464994

**LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ**  
kényelmes markolat

**MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ**  
akár 25%-kal nagyobb nyomaték

**DUPLA RETESZ A HOSSZABB**  
racsnis élettartam érdekében

**144 FOGAS RACSNIS 2,5°-OS ÍVES MOZGÁST**  
biztosítva, lehetővé téve a szűk helyeken való hozzáférést

**KRÓMOZOTT BEVONAT**  
professzionális megjelenés és könnyű tisztítás

**SZÍNEZETT FELIRATOK**  
a jobb láthatóságért

## MAXBITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

Megnevezés	Art.#
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 8 mm	4932480181
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 9 mm	4932480182
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 10 mm	4932480183
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 11 mm	4932480184
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 12 mm	4932480185
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 13 mm	4932480186
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 14 mm	4932480187
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 15 mm	4932480188
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 16 mm	4932480189
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 17 mm	4932480190
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 18 mm	4932480191
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 19 mm	4932480192
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 20 mm	4932480193
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 21 mm	4932480194
MAXBITE™ csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs - 22 mm	4932480195
Csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus 7 részes	4932478557
Csuklós fejű racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus 15 részes	4932478558

**LEKEREKÍTETT I-FORMÁJÚ**  
kényelmes markolat

**MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ VILLÁSKULCSFEJ**  
akár 25%-kal nagyobb nyomaték

**DUPLA RETESZ A HOSSZABB**  
racsnis élettartam érdekében

**ÁLLÍTHATÓ RACSNIS FEJ**  
hajlékony csavarozási pozíciók

**144 FOGAS RACSNIS 2,5°-OS ÍVES MOZGÁST**  
biztosítva, lehetővé téve a szűk helyeken való hozzáférést

**KRÓMOZOTT BEVONAT**  
professzionális megjelenés és könnyű tisztítás

**SZÍNEZETT FELIRATOK**  
a jobb láthatóságért

**ÚJ** ART.# **4932480569**

## KAMPÓ KÉSZLET

- Teljes mértékben fémből készült munkaszár a jobb tartósság és a rozsd elleni védelem érdekében
- A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a rozsd ellen


**Elérhető szintén:**

Megnevezés	ART.#
Szerelő Kampó Készlet 4 részes Szerelő Kampó Készlet 4 részes	4932480568
Szerelő Kampó Készlet 8 részes	4932480569
Szerelő Kampó Lapos hegyű	4932480570
Szerelő Kampó Horog hegyű	4932480571
Szerelő Kampó 90°-os hegyű	4932480572
Szerelő Kampó 45°-os hegyű	4932480573

ART.# **48229214** (egycdi méreteket is kaphatók)  
**FESZÍTŐVÁS KÉSZLET**

- Ívelt fejű kialakítás a szegek könnyű eltávolítását teszi lehetővé
- Lekerekített I alakú szár
- Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
- Kényelmes, 3 oldalú markolat a jobb megfogásért
- Teljesen krómozott munkaszár a megnövelt tartósság érdekében
- Teljesen fém szár a jobb tartósság érdekében



# JAVÍTÁS

M12 FCOT-422X | ART.# **4933464619** (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

## M12 FUEL SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM

**IDEÁLIS FÉMVÁGÁSHOZ**

Könnnyen beállítható védőburkolat előre / hátra beállítható vágólap forgási irány

Vágótárcsa 76 mm

226 mm hosszú

Akár 16,3 mm-es vágási mélység

Akár 20 000 ford./perc

1,1 kg súlyú

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM**

**FÉMVÁGÓKORONG PRO+ (6 RÉSZES) Ø76 MM - 5 DB**  
**ART.# 4932464717**  
 Acél és rozsdamentes acél vágásához

**IDEÁLIS FÉMLAP (0.5 - 1.5 MM) MENETES SZÁRAK (10 - 13 MM) GK TÁBLÁK, SZÁLCEMENT, MŰANYAG ÉS KERÁMIA VÁGÁSÁHOZ**

M18 FSAG125XB-502X | ART.# **4933478430**

## M18 FUEL M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL

Anti-vibrációs pótfogantyú

Ergonómikus és jól kiegyensúlyozott

Leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt

RAPIDSTOP™ rendszer

Karcsú fogantyú

Beépített FIXTEC™ rendszer a szárazméretű tárcsacseréhez

Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására

**ONE KEY**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**RAPID STOP**
**FIXTEC™ SZORÍTÓANYA**

 ART.# **4932352473**

MÁSODPERCEK ALATT ELVÉGEZHEŐ, EGYEB SZERSZÁM NÉLKÜLI TÁRCSACSERE


**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM**

**ELÉRHEŐ SZINTÉN LAPOSFEJŰ VÁLTOZATBAN**

 M18 FSAG125XB  
 ART.# **4933478430**
**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM**


## TARTOZÉKOK VÁGÓKORONG SCS 41 X 1.0 MM



Átmérő (mm)	Mennyiség	ART.#
115	1	4932479577
115	50	4932451474
125	50	4932451477
125	10	4932459164

## CIRKÓNIUM SZEMCSÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK

Átmérő (mm)	Finomság	ART.#
115	40	4932472220
115	60	4932472221
125	40	4932472224
125	60	4932472225


**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT**



M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M12 FUEL DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ**

**KATEGÓRIÁJÁBAN AZ ELSŐ AKKUMULÁTOROS DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ**

OPTIMALIZÁLVA A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT TARTOZÉKOKHOZ

CSUPÁN 119 MM HOSSZÚ

KOMPATIBILIS AKÁR Ø 50 MM-ES TÁRCSÁKKAL

**1. FOKOZAT: 10 000 FORD/PERC**

Vezérlés kényes felületek megmunkálásakor

**2. FOKOZAT 15 000 FORD/PERC**

drótkefe

**3. FOKOZAT 20 000 FORD/PERC**

**4. FOKOZAT 24 500 FORD/PERC**

Nem szótt korong Vágókorong Csiszoló korong

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M12 FDGA M12 B4 M12 B2 C12 C TÁSKA



LEGYEN BIZTONSÁGBAN. LEGYEN EREDMÉNYES.

HI-DEX VÉDŐKESZTYŰK BŐVEBBEN A 43. OLDALON

**REDLITHIUM™**

M12 FDGS-422B | ART.# 4933471436 (elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M12 FUEL EGYENES CSISZOLÓ**

KOMPAKT MÉRET

3-MÓDÚ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ

CSUPÁN 262 MM HOSSZÚ

6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓGYŰRŰVEL SZÁLLÍTVA

M12 FDGS M12 B4 M12 B2 C12 C TÁSKA

**3-MÓDÚ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ**



**REDLITHIUM™**

**ÚJ** M18 FDGRB-502X | ART.# 4933480954 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M18 FUEL EGYENES CSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL**

CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓ

27 000 FORD./PERC

UNIVERZÁLIS SZERSZÁM BEFOGÁS

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 FDGRB M18 B5 x2 M12-18 FC HD KÖFFER

AJÁNLOTT EVE

IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT MÉRET 9/L

4932479571



**REDLITHIUM™**

M18 BLSAG125X-0 | ART.# 4933492643

**M18 SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL**

AKÁR 11 000 PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM

KARCSÚ FOGANTYÚ KIALAKÍTÁS

SZINTÉN ELÉRHETŐ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 BLSAG125X-0

BEÉPÍTETT FIXTEC™ RENDSZER A SZERSZÁMNÉLKÜLI TÁRCSACSERÉHEZ

125 MM-ES KULCSNÉLKÜLI VÉDŐBURKOLAT VÁGÓVÉDŐKAPCSOS RÖGZÍTÉSSEL A VÉDŐBURKOLAT KULCS NÉLKÜLI GYORS BEÁLLÍTÁSÁHOZ

M18 BLSAG125XPD-402X ART.# 4933492645

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 BLSAG125XPD

**REDLITHIUM™**

M18 FSAGF125XB-0X | ART.# 4933478438

**M18 FUEL 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVAL**

A LAPOS HAJTÓMŰFEJ KIALAKÍTÁS LEHETŐVÉ TESZI A MUNKAVÉGZÉST SZŰK SARKOKBAN 42°-IG

VEZETÉKES TELJESÍTMÉNYT NYÚJT, HASONLÓAN AZ 1200 WATTOS SAROKCSISZOLÓHOZ

SZINTÉN ELÉRHETŐ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLOVAL

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 FSAGF125XB

HD KÖFFER

FIXTEC™ ANYA A SZERSZÁM NÉLKÜLI TÁRCSACSERÉHEZ

M18 FSAGF125XPDB-0X ART.# 4933478439

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

M18 FSAGF125XPDB

HD KÖFFER

**REDLITHIUM™**

**ÚJ** M12 FBL10-402B | ART.# 4933480959 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

## M12 FUEL SZALAGCSISZOLÓ 10 MM

SZERSZÁM NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

360°-OS SZERSZÁM NÉLKÜLI FEJÁLLÍTÁS

LED FÉNY

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ BIZTONSÁGI KIOLDÓ RETESZELŐ FUNKCIÓVAL

7.200 - 14.500 PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



### TARTOZÉKOK A SZALAGCSISZOLÓHOZ

Méret 10 x 330 mm	Finomság	Mennyiség	ART.#
Csiszolószalag	60	10	4932492874
Csiszolószalag	80	10	4932492875
Csiszolószalag	120	10	4932492876
Csiszolószalag, nem szőtt	Durva	5	4932492877
Csiszolószalag, nem szőtt	Közepes	5	4932492878
Csiszolószalag, nem szőtt	Finom	5	4932492879
Csiszolószalag, nem szőtt	Polír	3	4932492880

SZINTÉN ELÉRHETŐ  
13 MM-ES  
VÁLTOZATBAN

M12 FBFL13-402B  
ART.# 4933480961

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



**REDLITHIUM™**

M18 FMPD-502C | ART.# 4933451012 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

ELÉRHETŐ VEZETÉKES VERZIÓBAN IS

## M18 FUEL MÁGNESALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

AUTOSTOP™ ELENEDÉS ÉRZÉKELÉS: ÉRZÉKELI A TÚLZOTT ELFORDULÁST ÉS AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOLJA A FÚRÓGÉP ENERGIAELLÁTÁSÁT A LEGJOBB FELHASZNÁLÓ VÉDELEMÉRT

A 8890 N TARTÓERŐVEL RENDELKEZŐ, SEGÉDENERGIA NÉLKÜLI ÁLLANDÓ MÁGNES MEGAKADÁLYOZZA AZ ESETLEGES MÁGNES KIKAPCSOLÓDÁST

MAXIMÁLIS FÚRÁSI KAPACITÁS: 38 MM MÁGFÚRÓK HASZNÁLATÁKOR ÉS 13 MM EGYENES SZARÚ CSIGAFÚRÓK ESETÉN

KULCSNÉLKÜLI 19 MM-ES WELDON ADAPTER A GYORS ÉS KÖNNYŰ TARTOZÉKCSERÉHEZ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



**REDLITHIUM™**

## M18 FUEL ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

CSUPÁN  
**175 MM**  
HOSSZÚ

A LEGGYORSABB  
FÚRÁS ÉS  
CSAVARÓZÁS  
TERHELÉS ALATT

AUTO STOP

158 NM NYOMATÉK

SÚLYA KEVESEBB MINT  
**1.5 KG**

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



## M18 FUEL ÜTVECSAVARÓZÓ

M18 FID3-0X | ART.# 4933479864

**113 MM**  
FEJHOSSZ

MAGASABB  
FORDULATSZÁM  
A KORÁBBI  
MODELLHEZ KÉPEST

DRIVE  
CONTROL

AKÁR **226 NM**  
NYOMATÉK

**4**  
SEBESSÉGBEÁLLÍTÁS

SÚLYA KEVESEBB MINT  
**1 KG**

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



## M18 FUEL FÚRÓCSAVARÓZÓ

M18 FDD3-0X | ART.# 4933479862

**173 MM**  
FEJHOSSZ

A LEGGYORSABB  
FÚRÁS ÉS  
CSAVARÓZÁS  
TERHELÉS ALATT

AUTO STOP

A FELHASZNÁLÓ  
BIZTONSÁGA  
ÉRDEKÉBEN  
KIKAPCSOLJA  
A SZERSZÁMOT,  
HA HIRTELEN  
ELMOZDUL

KIEMELKEDŐ **158 NM**  
NYOMATÉK

SÚLYA KEVESEBB MINT  
**1.5 KG**

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM





M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

**M18 FUEL SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉSZ**

FIXTEC™ FŰRÉSZLAP BEFOGÓVAL GYORSAN ÉS KÖNNYEN KICSERÉLHETŐ A FŰRÉSZLAP

SZÉNKEFE NÉLKÜLI POWERSTATE™ MOTOR: AKÁR 5X HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉS AKÁR 30%-KAL GYORSABB VÁGÁS

FÉMMEL MEGERŐSÍTETT AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÁS HOSSZABB ÉLETTARTAMOT BIZTOSÍT

RENDKÍVÜL TARTÓS **SAWZALL™** SZABLYAFŰRÉSZ



**REDLITHIUM™**

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885  
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M18 FUEL HACKZALL™**



- Lökethossz 22 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



C18 HZ-402B | ART.# 4933441340  
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M18 HACKZALL™**



- Lökethossz 20 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



M12 CHZ-402C | ART.# 4933446950  
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M12 FUEL SZUPERKOMPAKT HACKZALL™**



- Lökethossz 15,9 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



C12 HZ-202C | ART.# 4933441195  
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**M12 SZUPERKOMPAKT HACKZALL™**



- Lökethossz 13 mm
- Üresjáratú löketség 3000 (löket/perc)



**REDLITHIUM™**

**FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ KEMÉNYFÉM FOGAZATÚ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK**

- A keményfém fogak a leghosszabb élettartambiztosítják a vastag fémeknél.
- Akár 50x több élettartam a Bi-Metál fűrészlapokhoz képest.

HOSSZ	MENNYISÉG	ART.#
150 mm	1	48005201
150 mm	5	48005501
230 mm	1	48005202
230 mm	5	48005502
300 mm	1	48005203
300 mm	5	48005503

**FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK**

- Bi-Metál, törésálló, 1,06 mm vastag fűrészlap a fémelem és a csövek pontos vágásához

HOSSZ	TPI	MENNYISÉG	ART.#
150 mm	18	5	48005784
Ice Edge 150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48005788
Ice Edge 230 mm	18	5	48004788
150 mm	14	5	48005782
Ice Edge 150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48005787
Ice Edge 230 mm	14	5	48004787

**THE TORCH™**



**HACKZALL™ FŰRÉSZLAPOK**



- Speciálisan tervezett fűrészlapok a 12 V-os kézfűrészek használatához.

ART.# 49220220



TEKINTSE MEG TERMÉKKÍNÁLATUNKAT

**MULTI-TOOL**

M12 FUEL



M12 FDDXKIT-0X

Motor technológia Szénkefe nélküli

Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)

Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)

Súly akkumulátorral (kg)

10 mm fém tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, 6 mm hatszög befogású tokmány

Szállítási terjedeleme

Art.#

4933471332

M12 FUEL



M12 FPDXKIT-202X

Motor technológia Szénkefe nélküli

Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)

Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)

Súly akkumulátorral (kg)

Levehető tokmány, sarokfűrőfej, pozicionált csavarozó fej, C12 C töltő, M12 B2 akkumulátor, HD koffer

4933464138

M12 FUEL



M12 FMT-422X

Motor technológia FUEL™

Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)

Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)

Súly akkumulátorral (kg)

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C töltő, HD koffer

4933472239

**REDLITHIUM™**

**MILWAUKEE® MULTI-TOOL FŰRÉSZLAP VÁLASZTÉK**



FŰRÉSZLAP TERMÉKKÍNÁLAT

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS TARTÓSSÁG

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS

**MULTI-TOOL FŰRÉSZLAPOK**

**STARLOCK**

**EGY UNIVERZÁLIS RENDSZER**

- Nincs szükség alkatrészeire vagy adapterre
- Gyors fűrészlap csere
- 100% -os erőátvitel a szerszámtól a tartozékhöz

MULTITOOL KESKENY MERŰLŐ FŰRÉSZLAP 20 MM BIMETÁL (FA + SZEG)  
ART.# 48906000

MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FÉM, FA + SZEG) 28X47 MM  
ART.# 48906031

MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP KARBID (FÉM) 35X32 MM  
ART.# 48906040

MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 85X28 MM  
ART.# 48906038

MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 65X42 MM  
ART.# 48906027

MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 35X42 MM  
ART.# 48906021

MULTITOOL STARLOCK MERŰLŐ FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FÉM, FA + SZEG) 43X47 MM  
ART.# 48906035

MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS FŰRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG) 100X28 MM  
ART.# 48906039



## SZÉLVÉDŐ BESZERELÉS

**6 FOKOZATÚ ELŐVÁLASZTÓVAL**  
szabályozható kinyomósebesség



### CSERÉLHETŐ TUBUSOK

a végfelhasználók 4 különböző verzió közül választhatnak

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ**  
akár 4500 N nyomóerő

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

## M18 TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL



4500 N

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



ELÉRHETŐ ALUMÍNÍUM TUBUSSAL IS.

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



4500 N

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



M12 PCG/310C-201B | ART.# 4933441655

## M18 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL



1780 N

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

## M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML



1780 N

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

## M12 SZUPERKOMPAKT TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML



1780 N

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

**REDLITHIUM™**

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

## M12 FUEL GUMIABRONCS-CSISZOLÓ

KÉT SEBESSÉGES  
ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ

7/16" GYORSTOKMÁNY

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

1200 / 2500 FORD./PERC

RETESZELŐ KAPCSOLÓ

SZŰK HELYEKEN VALÓ  
MUNKAVÉGZÉSHEZ



M12 FTB

**FENNTARTHATÓ  
TELJESÍTMÉNY  
ELAKADÁS NÉLKÜL**



**REDLITHIUM™**

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772

## M18 HŐLÉGFÚVÓ

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŰTŐTEKERCS  
LEHETŐVÉ TESZI HOGY A GÉP  
ELÉRJE A 470 °C-OT KEVESEBB  
MINT 7 MÁSODPERC ALATT

**VÉKONYFALÚ  
ZSUGORCSÓ**

**HŐRE  
ZSUGORODÓ  
CSATLAKOZÓK**

**MATRICÁK  
ELTÁVOLÍTÁSA**

- 2 fúvókával szállítva: 1x redukciós fúvóka a hő intenzitásához egy adott területen, 1x reflektorfúvóka hő elosztásához egy tárgy, mint például csövek körül



SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



Sérült drótjavítás,  
vezetékek összekötése

Átlagos méretek: 6 mm,  
9 mm, 12 mm

Sérült vezetékek javítása

Átlagos méretek  
16GA – 14GA (Kék)

A meglévő  
matricák  
eltávolítása  
a járműveken

**REDLITHIUM™**

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478602

## M18 FUEL POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

PRÉMIUM ACÉL  
ÖTVÖZETBŐL ÁLLÓ 3  
POFAS KIALAKÍTÁS

TELJESEN FÉM  
HAJTÓMUHÁZ

SZERSZÁMKÖTÉLNEK  
KIALAKÍTOTT GYŰRŰ

LEGYEN BIZTONSÁGBAN.  
LEGYEN EREDMÉNYES.

E ÉS D SZINTŰ  
VÉDŐKESZTYŰK A 43.  
OLDALON

RETESZES BEFOGÓ FEJ  
a szegecsek bármilyen irányban  
tarthatók

ÁTLÁTSZÓ  
TŰSEGYŰJTŐ  
TARTÁLY

LED FÉNY

SZERSZÁMON  
TÁROLHATÓ  
BEFOGÓ FEJEK  
ÉS ELTÁVOLÍTÓ  
ESZKÖZ

PRÉMIUM GUMI  
BORÍTÁSÚ MARKOLAT  
Védelem a korrozív anyagokkal  
szemben

ÖVCSIPESZ

Cserélhető fej  
készlet M18 FUEL™  
popszegecs húzóhoz  
ONE-KEY™ funkcióval  
ART.# 4932478961

SZÁLLÍTÁSI  
TERJEDELEM:



M18 ONEFPRT

M18 B2

M12-18 FC

HD KÖFFER

**ELÉRHETŐ SZINTÉN**

M12 BPRT-201X  
ART.# 4933464405



**REDLITHIUM™**

# KAROSSZÉRIA MUNKÁK

**ÚJ** M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835

## M18 FUEL EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL

IDEÁLIS KORREKCIÓS MUNKÁKHOZ ÉS KISEBB KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

**NAGY, ERGONOMIKUS ELÜLSŐ MARKOLATRÉSZ RÁTÉTEL**

**90°-BAN ELFORGATOTT AKKUMULÁTOR**

megakadályozza a festékekkel való érintkezést

**125 MM POLÍROZÓ TALP**

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESÉG**

reteszelő funkcióval

**LEVEHETŐ PORVÉDŐ**

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**ELÉRHETŐ SZINTÉN 21 MM-ES REZGŐKÖRREL**  
M18 FROP21-502X | ART.# 4933478837

**REDLITHIUM™**

LÉPÉS	POLÍRPASZTA DURVA (PIRÓS KUPAKÓS) - 1L	POLÍROZÓ KENDŐ PIRÓS 40x40 - 2 DB	POLÍROZÓ SZIVACS DURVA (PIRÓS) 140/20 MM - 2 DB	POLÍROZÓ SZIVACS DURVA (PIRÓS) 160/20 MM - 2 DB	POLÍROZÓ SZIVACS DURVA (PIRÓS) 140/25 MM - 2 DB
1. LÉPÉS	4932492300	4932492306	4932492310	4932492316	4932492319
2. LÉPÉS	POLÍRPASZTA FINE (SÁRGA KUPAKÓS) 1 L 4932492301	POLÍROZÓ KENDŐ SÁRGA 40x40 - 2 DB 4932492307	POLÍROZÓ SZIVACS DURVA (PIRÓS) 140/20 MM - 2 DB 4932492311	POLÍROZÓ SZIVACS FINE (SÁRGA) 160/20 MM - 2 DB 4932492317	POLÍROZÓ SZIVACS FINE (SÁRGA) 140/25 MM - 2 DB 4932492320
3. LÉPÉS	POLÍRPASZTA ULTRA FINE (SÖTÉTKÉK KUPAKÓS) 1 L 4932492302	POLÍROZÓ KENDŐ SÖTÉTKÉK 40x40 - 2 DB 4932492308	POLÍROZÓ SZIVACS ULTRA FINE (SÖTÉTKÉK) 140/20 MM - 2 DB 4932492312	POLÍROZÓ SZIVACS ULTRA FINE (SÖTÉTKÉK) 160/20 MM - 2 DB 4932492318	POLÍROZÓ SZIVACS ULTRA FINE (SÖTÉTKÉK) 140/25 MM - 2 DB 4932492321

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

## M18 FUEL POLÍROZÓ

LÁTHATÓ KARCOLÁSOKHOZ ÉS A TÖKÉLETES FELÜLET VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ

**GUMIBORÍTÁS**

**8 FOKOZAT BEÁLLÍTÁS**

360-2200 ford./perc

**3 ÁLLÁSÚ MARKOLAT**

**LEVEHETŐ PORVÉDŐ**

**VÁLTOZTATHATÓ SEBESÉG**

reteszelő funkcióval

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**CSISZOLÓ TALPAK**

M18 FAP180-502X POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

**BÁRÁNYGYAPJÚ POLÍROZÓKORONG**



ART.# 4932430395

**POLÍROZÓ SZIVACS KEMÉNY**



ART.# 4932430396

**PUHA POLÍROZÓ SZIVACS**



ART.# 4932430397

**REDLITHIUM™**

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

## M12 KOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

LEHETŐVÉ TESZI A NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN VALÓ MUNKAVÉGZÉST

- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford./perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



### M12 BPS-421X POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

**POLÍROZÓ / CSISZOLÓ TALP**



Menet: M9 x 0,75. Tépőzáras rögzítés. Használható polírozó szivaccsal és csiszoló papírral.  
ART.# 4932430488

**ÜVEGSZÁLAS POLÍROZÓ KORONG**



Menet: M9 x 0,75. Recézett menet, csiszoló- és felületkezelő anyagok rögzítéséhez, durva csiszolásra ajánlott, mint például a rozsdás eltávolítása.  
ART.# 4932430492

**POLÍROZÓ SZIVACS - KEMÉNY (SÁRGA)**



Kemény szivacs, agresszív polírozáshoz, mely karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.  
ART.# 4932430489

**POLÍROZÓ SZIVACS - PUHA (FEHÉR)**



Puha szivacs kisebb karcok eltüntetéséhez. Tépőzáras rögzítés. Polírozó és csiszoló talppal használható.  
ART.# 4932430490

**POLÍROZÓ TÁRCSA BIRKAGYAPJÚVAL**



Rögzítése horog és hurok segítségével. Polírozó és csiszoló talppal használható.  
ART.# 4932430838

**REDLITHIUM™**

**POLÍROZÓ KENDŐ**

ART.# 4932430398



Polírozó  
ART.# 4932430475



Polírozó  
ART.# 4932430476



**MINDEN POLÍROZÓHOZ ALKALMAS KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK**

**ÚJ** M12 CML-401 | ART.# 4933479366

## M12 LED SZÍNEGYEZTETŐ LÁMPA

- Nagy teljesítményű lámpa akár 1000 lumennel
- 98+ színvisszaadási index a pontos és megbízható színfelismerés azonosítására
- 5 különböző színhőmérséklet a valós napfényigény megismétlésére
- Akár 14 óra működési idő M12™ 4,0 Ah akkumulátorral
- IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
- Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**1000 LUMEN**  
**IP54**

27	35	45	55	65
<b>SZÍN</b>				

Magas	1000 Lumen	6 óra
Közepes	600 Lumen	8 óra
Alacsony	300 Lumen	14 óra

**REDLITHIUM™**

# EGYÉB PORSZÍVÓK

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 FPOVCL-0 | ART.# 4933478187

**M18 FUEL NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ**



- Max. levegő áramlás 1416 l / perc és 117 mbar
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tartályokkal vagy azok nélkül való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékonyan eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 FCVCL-0 | ART.# 4933478185

**M18 FUEL KOMPAKT L-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ**



- Max. levegő áramlás 764 l / perc és 184 mbar
- Kettős, ciklonális törmelékcsztválasztással a nagyobb munkahelyi törmelékhez
- HEPA szűrő

(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

**M12 FUEL NEDVES / SZÁRAZ PORSZÍVÓ**



- Max. levegő áramlás 1275 l / perc és 105 mbar
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékonyan eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 VC2 | ART.# 4933464029

**M18 NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ**



- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz

**REDLITHIUM™**

# ZSÍRZÓPISZTOLYOK

- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás és vállheveder a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpattonnal és szivattyúzással
- Zsírpattont kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 GG-401B | ART.# 4933441675

**M12 SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY**



- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírcsővel szállítva



(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

**M18 ZSÍRZÓPISZTOLY**



- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírcső rugós biztosítókkal



**REDLITHIUM™**

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

**M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA**

A FEJ 3 POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETŐ

SZERSZÁM NÉLKÜL CSERÉLHETŐ VÉGEK

GYORS FELMELEGEDÉSI IDŐ, AZ ESZKÖZ 20-30 MÁSODPERCEN BELÜL HASZNÁLATRA KÉSZ




SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



**EGYENES 0°**

**45°-OS BEÁLLÍTÁS**

**DERÉKSZÖG - 90°**



Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazástól függően megválassza a szerszám tájolását anélkül, hogy a kábelekkel vagy a bután kipufogógázzal kellene fáradoznia.

**REDLITHIUM™**

**ÚJ**

M18 BI-0 | ART.# 4933478706 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

**M18 KOMPRESSZOR**

**SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHERAUTÓ ÉS KOMPAKT BERENDEZÉSEK GUMIABRONCSAINAK GYORS FELFÚJÁSÁHOZ**

- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt berendezések abroncsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt. Maximum 10,3 bar kapacitás
- TRUEFILL™ technológia az automatikus nyomásellenőrzés funkció aktiválódik, hogy biztosítsa a kívánt nyomásérték elérését
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumi lábakkal az elmozdulás megakadályozására felfújás közben. 4 előre beállított bar-memória és 3 mértékegység. Tömlő hossza 920 mm.

**ELÉRHETŐ SZINTÉN:**

M12 BI-0  
ART.# 4933464124  
Személyautó, kisteherautó és off-road gumiabroncsainak gyors felfújásához



M18 FAC-0 | ART.# 4933472166

**M18 FUEL LÉGKOMPRESSZOR**

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezeték nélküli kompresszor
- Az egyfordulatú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében



**REDLITHIUM™**



# KÉZISZER- SZÁMOK

## INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK SZELEPES



TEKINTSE MEG A  
TELJES  
INKZALL™  
JELÖLŐ FILC  
KÍNÁLATUNKAT



Leírás	ART.#
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fehér	48223711
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Sárga	48223721
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fekete	48223731
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Piros	4932492143
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Kék	4932492144

## ART.# 4932480636 FÉKCSÖKULCS KÉSZLET 6 RÉSZES



Leírás	ART.#
Fékcsőkulcs 8x10 mm	4932480626
Fékcsőkulcs 10x11 mm	4932480627
Fékcsőkulcs 12x14 mm	4932480627
Fékcsőkulcs 14x17 mm	4932480630
Fékcsőkulcs 17x19 mm	4932480631
Fékcsőkulcs 19x22 mm	4932480632

SZKENNELJE BE A  
KÓDOT  
ÉS TEKINTSE MEG  
KÉSKÍNÁLATUNKAT



## ART.# 4932471359 ÖSSZECSUKHATÓ KÉS



## ART.# 4932492511 OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ / PVC CSŐ FOGÓ



## ART.# 4932471725 TORQUE LOCK™ ÍVELT POFÁJÚ, ÁLLÍTHATÓ ÖNZÁRÓ FOGÓ 10"



## VÍZPUMPA FOGÓK



Leírás	ART.#
Vízpumpa fogó 180 mm	4932492458
Vízpumpa fogó 250 mm	4932492459
Vízpumpa fogó 300 mm	4932492460

## OLDALCSÍPŐFOGÓK



Teljes hossz (mm)	160	180
Vágási kapacitás kemény huzalban (mm)	2.5	3
Vágási kapacitás lágy huzalban (mm)	4.0	4.0
Szorító pofák hossza (mm)	22	26
ART.#	48226106	48226107

SZKENNELJE BE A KÓDOT  
ÉS TEKINTSE MEG  
FOGÓ  
KÍNÁLATUNKAT



## ART.# 4932478554 KOMBINÁLT FOGÓ 7 AZ 1-BEN



## CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL

ART.# 4932471806 CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 6 RÉSZES KÉSZLET	ART.# 4932471807 CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 6 RÉSZES KÉSZLET	ART.# 4932471808 CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 10 RÉSZES KÉSZLET	ART.# 4932471809 CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL TORX 6 RÉSZES KÉSZLET	ART.# 4932472003 CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ MARKOLATTAL 12 RÉSZES KÉSZLET
--	--	---	---	---



A készlet tartalma: PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	A készlet tartalma: PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	A készlet tartalma: PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	A készlet tartalma: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	A készlet tartalma: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8
---	---	--	---	--


## ART.# 4932492773 3 DARABOS FOGÓ KÉSZLET

- A KÉSZLET TARTALMA:
- Kombináltfogó 180 mm
  - Oldalsípőfogó 160 mm
  - Hosszú orrú harapófogó 205 mm



## 1/2" CSUKLÓS HAJTÓKAR

- Extra erőfejlesztést biztosít a keményebb csavarokhoz
- 180° forgatható fej



Leírás	ART.#
1/2" Csuklós hajtókar 600 mm	4932471867
1/2" Csuklós hajtókar 380 mm	4932471866

## ÚJ LAKATOS KALAPÁCSOK



- Megerősített üvegszálas markolat
- Gumibevonatú markolat a kényelmes fogásért és a rezgéscsillapításért
- Megerősített fejcsatlakozás fokozza a szerszám tartósságát a leggyakoribb meghibásodási lehetőségénél
- Pontos egyensúly a jobb kezelés érdekében

Leírás	ART.#
Üvegszálas lakatos kalapács 200 g	4932478661
Üvegszálas lakatos kalapács 300 g	4932478662
Üvegszálas lakatos kalapács 500 g	4932478663
Üvegszálas lakatos kalapács 800 g	4932478664
Üvegszálas lakatos kalapács 1000 g	4932478665

## ART.# 4932471872 ÜTHETŐ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 2 RÉSZES (PH/SL)

- Üthető nyél amely, hatékonyabb munkavégzést biztosít
- Teljesen fém száraztest a jobb tartósság érdekében
- Villáskulccsal is használható
- Kényelmes Tri-Lobe markolat



## ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK



Teljes hossz (mm)	Fogónyílás kapacitása csövekhez (mm)	Szorító pofák vastagság (mm)	Szorítópofa végének szélessége (mm)	Súly (g)	ART.#
150	24.5	11.5	7.7	186	48227406
200	30	14	8.7	353	48227408
200	40	14	8.1	385	48227508
250	36.5	16	9.9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

## ART.# 4932478621 IMBUSZKULCS KÉSZLET 9 RÉSZES

- "Csavard és zárd" funkciójú tok az összes kulcs könnyű hozzáférésehez
- A gömbfej 30°-os hozzáférést biztosít bármely hatszögletű csavarhoz
- Méretmeghatározás a szerszám egyszerű beazonosításához
- Rögzítő kötélnak kialakított lyuk, könnyű rögzítés a MILWAUKEE® biztonsági termékeihez, hogy lehetővé tegye a magasban történő használatot
- A készlet tartalma: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



KÉZISZERSZÁMOK

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS

KÉZISZERSZÁMOK



# ÚJ FOGÓ TERMÉKVÁLASZTÉK

ART.# 4932492487  
**MINI ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 0,9 MM**



ART.# 4932492488  
**MINI ZÉGERFOGÓ - 45° - 0,9 MM HEGY**



ART.# 4932492489  
**MINI ZÉGERFOGÓ - 90° - 0,9 MM HEGY**



ART.# 4932492490  
**ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 1,2 MM HEGY**



ART.# 4932492491  
**ZÉGERFOGÓ - 45° - 1,2 MM HEGY**



ART.# 4932492492  
**ZÉGERFOGÓ - 90° - 1,2 MM HEGY**



ART.# 4932492493  
**NAGY ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 1,8 MM HEGY**



ART.# 4932492494  
**NAGY ZÉGERFOGÓ - 45° - 1,8 MM HEGY**



ART.# 4932492495  
**NAGY ZÉGERFOGÓ - 90° - 1,8 MM HEGY**



ART.# 4932492496  
**ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 9 RÉSZES**



ART.# 4932492497  
**HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ - EGYENES**



ART.# 4932492498  
**HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ - 45°**



ART.# 4932492499  
**HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ KÉSZLET 2 RÉSZES**



ART.# 4932492500  
**HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ - EGYENES, 8 MM GYŰRŰS VÉGŰ**



ART.# 4932492502  
**HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ - EGYENES 19 MM GYŰRŰS VÉGŰ**



ART.# 4932492503  
**HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ KÉSZLET - EGYENES GYŰRŰS 3 DB**



ÚJ ART.# 4932492672

## 1/4" KOMPAKT RACSNYI KÉSZLET (39 RÉSZES)

### SHOCKWAVE™ BITEK - 22 DB

PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm, Hex 5 mm, Hex 6 mm

### 1/4" NÉGYSZÖG - 1/4" DUGÓKULCS ADAPTER


### CSUKLÓS CSATLAKOZÓ 1/4"

### KOMPAKT RACSNYI 1/4"

### HOSSZABBÍTÓ 1/4" 76 MM

### DUGÓKULCS 1/4" - 13 DB

4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm



FOGÓK

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS

SZCZYPCE



**SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT**

# ACÉL TÁROLÓRENDSZER



ART.# 4932478852 + 4932478854

## 46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI + 6 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA

### FÉNYES FELÜLET

Könnyen tisztítható

### FELSŐ MUNKAFIÓK LAPTOP

Használható

### 45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK


90 kg-ig terhelhető alsó fiók

### TARTÓS, ERŐS KONSTRUKCIÓ

1360 kg terhelési kapacitás

### A KÉT ALSÓ FIÓKBAN

Rendszerező elektromos szerszámokhoz



### SZERSZÁMTÁROLÓ OLDALFAL KAMPÓKKAL

és tárolókkal van ellátva a leggyakrabban használt szerszámok egyszerű eléréséhez

### ZÁRTHATÓ BIZTONSÁGI FIÓK

az értékes tárgyak (telefon, kulcsok, dokumentumok) biztonságos tárolására

### 2X MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szekrényen

### 150 MM-ES KEREKEK

(2 db fix, 2 db forgatható fékkel)




ART.# 4932478852

### 46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI

ART.# 4932478854

### 46" / 117 CM 6 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA



ÚJ

ART.# 4932478849 + 4932478850

## 30" / 78 CM 7 FIÓKOS GURULÓS SZERSZÁMKOCSI

### 45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

90 kg-ig terhelhető alsó fiók

### SAROKVÉDŐK ÜTŐDÉS ELLEN

### ALSÓ FIÓKBAN RENDSZEREZŐ ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEKHEZ

### 125 MM-ES KEREKEK:

(2 db fix, 2 db forgatható fékkel)




### DEDIKÁLT FELÜLET BÁRMELY MILWAUKEE® M18™ / M12™ TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSÁRA

kompatibilisek az összes MILWAUKEE® töltővel

### MÁGNESES ELOSZTÓ

### ELDŐLÉS ELLENI VÉDELEM

- egyszerre 1 fiók nyitható



ÚJ

ART.# 4932478856

## 40" / 102 CM ACÉL MUNKAKOCSI

### BEÉPÍTETT TÁROLÓREKESZEK, CSAVARHÚZÓ TARTÓK, TÁROLÓCSÉSZEK

biztosítják a jó rendszerezést és a leggyakrabban használt szerszámokhoz és alkatrészekhez való könnyű hozzáférést

### MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szekrényen

### 2 MOZGATHATÓ POLC

üvegek, spray-k és további felszerelések tárolására

### SAROKVÉDŐK ÜTŐDÉS ELLEN

### 90 KG-IG TERHELHETŐ KIHÚZHATÓS ALSÓ POLC

Könnyebb hozzáférést tesz lehetővé nagyobb tételekhez, például kompresszorokhoz vagy szerszámokhoz

### KINYITHATÓ HÁTSÓ POLC

22 kg maximális teherbírás

### V-BEVÁGÁSOK

anyagok tartására vágás és mérés közben



### 45 KG-IG TERHELHETŐ LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

### ÁLLÍTHATÓ TÁROLÓRÚD


papírtörölközőknek, orsóhuzaloknak

### 125 MM-ES IPARI KEREKEK

(2 db fix és 2 db mozgatható fékkel)



# HABBETÉTEK



ACÉL TÁROLÓRENDSZER

ART.# 4932492389 <b>1/3 HABBETÉT ÜRES - 46" SZERSZÁMKOCSIHOZ</b>	ART.# 4932492390 <b>3/3 HABBETÉT ÜRES - 46" SZERSZÁMKOCSIHOZ</b>	ART.# 4932493635 <b>HABBETÉT ÜRES 165 MM - 46" SZERSZÁMKOCSIHOZ</b>	ART.# 4932493636 <b>HABBETÉT ÜRES 115 MM - 46" SZERSZÁMKOCSIHOZ</b>
ART.# 4932492391 <b>TX CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 1 HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</b>	ART.# 4932492392 <b>TX CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 2 HABBETÉTBEN (6 RÉSZES)</b>	ART.# 4932492393 <b>PH CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (5 RÉSZES)</b>	ART.# 4932492394 <b>SL ÉS PH CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</b>
T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x125, T40x125	PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x45	SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125
ART.# 4932492395 <b>SL CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN (7 RÉSZES)</b>	ART.# 4932492397 <b>ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN (3 RÉSZES)</b>	ART.# 493249825 <b>3/8" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>	ART.# 493249830 <b>CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 OLDALÚ MARKOLATTAL HABBETÉTBEN</b>
SL 0.5x3x75, SL 0.6x3.5x100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, SL 1.2x6.5x45	150 mm, 200 mm, 250 mm	Szabvány dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / hosszú dugókulcsok: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 762 mm hosszabbító, 152 mm hosszabbító / univerzális csatlakozó	SL 2.5 / 3 / 4 / 5.5 / 6 / 6.5 / 8, PH 0 / 1 / 2 / 2 / 3, PZ 0 1 / 2 / 2 / 3, T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
ART.# 4932479824 <b>1/4" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>	ART.# 4932479826 <b>1/2" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>	ART.# 4932479827 <b>MAX BITE™ CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>	ART.# 4932479828 <b>MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>
Szabvány dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / hosszú dugókulcsok: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 762 mm hosszabbító, 152 mm hosszabbító	Szabvány dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / hosszú dugókulcsok: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 762 mm hosszabbító, 127 mm hosszabbító	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
ART.# 4932479829 <b>MAXBITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN</b>	ART.# 4932493247 <b>MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, METRIKUS 27 RÉSZES</b>	ART.# 4932493248 <b>MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, METRIKUS 22 RÉSZES</b>	ART.# 4932493249 <b>VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 8 RÉSZES</b>
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32 mm	PH0 X60, PH1 X80, PH2 X100, 0.4/2.5/75, 0.6/3.5/100, 0.8/4/100, 1.0/5.5/125, 1.2/6.5/150

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS

ART.# 4932493250 <b>ACÉL FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 4 RÉSZES</b>	ART.# 4932493252 <b>MÉRŐ ÉS VÁGÓESZKÖZ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 3 RÉSZES</b>	ART.# 4932493251 <b>ÖNZÁRÓ FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 11 RÉSZES.</b>	ART.# 4932493253 <b>LAKATOS-, SÖRÉTES KALAPÁCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, 2 RÉSZES</b>
VDE oldal csipőfogó 160 mm, VDE Hosszúcsőrű kerek fogó 45° 205 mm, VDE Kombináltfogó 180 mm, VDE Kábelcsúszatófogó 160 mm	Prémium Mágneses Mérőszalag 5 m / 16 láb / 27 mm, Törhető pengés kés 7 szelvényes 18 mm, Kompakt egykezes kézi fűrészlapp-befogó	TORQUE LOCK™ Ívelt pófájú, állítható önzáró fogó 5" 1 db, TORQUE LOCK™ Ívelt pófájú, állítható önzáró fogó 7", TORQUE LOCK™ Ívelt pófájú, állítható önzáró fogó 10" 1 db, TORQUE LOCK™ C-formájú önzáró szorító, elfordítható potákkal 11" 1 db, TORQUE LOCK™ Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 4" 1 db, TORQUE LOCK™ Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 6" (4932471731), TORQUE LOCK™ Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 9", TORQUE LOCK™ Ívelt, MAX BITE™ pófájú, állítható önzáró fogó 7", TORQUE LOCK™ Ívelt, MAX BITE™ pófájú, állítható önzáró fogó 10", TORQUE LOCK™ C-formájú önzáró szorító, gömbölyű potákkal 11", C-formájú önzáró szorító, elfordítható potákkal 18" 1 db	Üvegészalag lakatos kalapács 500g, Sörétes kalapács védőbevonattal 790 g
ART.# 4932493254 <b>ACÉL GÖMBÖLYŰ FEJŰ-, SÖRÉTES KALAPÁCS KÉSZLET, HABBETÉTBEN 2 RÉSZES</b>	ART.# 4932493255 <b>VÍZPUMPA-, ÖNZÁRÓ FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 2 RÉSZES</b>	ART.# 4932493256 <b>FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 3 RÉSZES</b>	ART.# 4932493257 <b>ÁLTALÁNOS SZERSZÁMKÉSZLET HABBETÉTBEN, 15 RÉSZES</b>
Acél Gömbölyű fejű kalapács 450 g, Sörétes kalapács védőbevonattal 790 g	TORQUE LOCK™ Ívelt pófájú, állítható önzáró fogó 10" 1 db, Vízpumpa fogó 250 mm	Kombináltfogó 180 mm, Oldalsípőfogó 160 mm, Hosszúcsőrű kerek fogó 205 mm	Imbuszkulcs készlet 9 részes, Oldalsípőfogó 160 mm, Kombináltfogó 165 mm (4932492461), Vízpumpa fogó 250 mm, Hickory lakatos kalapács 500 g, Fűrészkeret 300mm, Prémium Mágneses Mérőszalag 5 m / 16 láb / 27 mm - 1 db
ART.# 4932493628 <b>FÉKCSÓKULCS KÉSZLET 6 RSZ. - HABBETÉTBEN</b>	ART.# 4932493631 <b>FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 4 RÉSZES</b>	ART.# 4932493632 <b>ZÉGERFOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 3 RÉSZES</b>	ART.# 4932493633 <b>ZÉGERFOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 6 RÉSZES</b>
8x 10, 10x 11, 12x 14, 13x 14, 17x 19, 19x 22 mm	Kombináltfogó 180 mm, Oldalsípőfogó 160 mm, Hosszúcsőrű kerek fogó 205 mm, Vízpumpa fogó 250 mm	Zégerfogó - Egyenes - 1,2 mm hegy, Nagy Zégerfogó - Egyenes - 1,8 mm hegy, Nagy Zégerfogó - 90° - 1,8 mm hegy	Mini - Egyenes - 0,9 mm, Mini - 45° - 0,9 mm hegy, Egyenes - 1,2 mm hegy, Nagy - Egyenes - 1,8 mm hegy, Nagy - 45° - 1,8 mm hegy, Nagy - 90° - 1,8 mm hegy
ART.# 4932493634 <b>ÖNZÁRÓ FOGÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 5 RÉSZES</b>	Ívelt pófájú, állítható önzáró fogó 5", Hosszúcsőrű, állítható önzáró fogó 6", Ívelt, MAX BITE™ pófájú, állítható önzáró fogó 7", Egyenes pófájú, állítható önzáró fogó 10", Ívelt, MAX BITE™ pófájú, állítható önzáró fogó 10"		

## DUGÓKULCS KÉSZLETEK SHOCKWAVE IMPACT DUTY HABBETÉTBEN

	Art.#
1/4" Gépi Dugókulcs kit. hosszú 17 rsz. Habbetétben	4932493386
3/8" Gépi Dugókulcs kit. rövid 23 rsz. Habbetétben	4932493388
3/8" Gépi Dugókulcs kit. hosszú 23 rsz. Habbetétben	4932493390
1/2" Gépi Dugókulcs kit. rövid 32 rsz. Habbetétben	4932493392
1/2" Gépi Dugókulcs kit. hosszú 33 rsz. Habbetétben	4932493394
3/4" Gépi Dugókulcs kit. rövid 11 rsz. Habbetétben	4932493396
3/4" Gépi Dugókulcs kit. hosszú 11 rsz. Habbetétben	4932493398

**KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS**  
A szerszámok egyszerű és gyors kivétele

**PIROS HÁTTÉR**  
A hiányzó szerszámok azonnali azonosítása

**LÉZERVÁGOTT MÉRETEK**  
Könnnyű, gyors méretazonosítás

**SZERVEZETT. PRAKTIKUS. HATÉKONY.**

**PRÉMIUM MINŐSÉG**  
A 35 kg/m³ habzsűrűség javítja a tartósságot és a kopásállóságot



**TEKINTSE MEG HABBETÉT KÍNÁLATUNKAT ACÉL SZERSZÁMTÁROLÓKHOZ**

ACÉL TÁROLÓRENDSZER

# PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER

ART.# 4932492892

## PACKOUT™ GARÁZSIPARI INDULÓ SZETT

PACKOUT™ TESTRESZABHATÓ MUNKAFELÜLET

PACKOUT™ 3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA

PACKOUT™ 2 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA

PACKOUT™ LAPOS KOCSI



**ÚJ** ART.# 4932493189

## PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 4 FIÓKOS

- A PACKOUT™ fiókos tárolóláda lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, még akkor is, ha a PACKOUT™ tárolók aljára kerül.
- Az acél golyóscsapágyozású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókonként.
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyílását szállítás közben, és lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását.
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés.
- Útésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából



**ÚJ** ART.# 4932493190

## PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2 + 1 FIÓKOS

- A PACKOUT™ fiókos tárolóláda lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, még akkor is, ha a PACKOUT™ tárolók aljára kerül.
- Az acél golyóscsapágyozású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókonként.
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyílását szállítás közben, és lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását.
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés.
- Útésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából



# TÖBB MINT 20 LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ



PACKOUT™ Akasztó egyenes 230 mm  
4932480700



PACKOUT™ Akasztó ívelt 150 mm  
4932480701



PACKOUT™ Akasztó széles  
4932480702



PACKOUT™ Akasztó S alakú 100 mm  
4932480703



PACKOUT™ Akasztó egyenes 100 mm  
4932480704



PACKOUT™ Akasztó ívelt 80 mm  
4932480705



PACKOUT™ Pohár tartó  
4932480706



PACKOUT™ Papírtöltő tartó  
4932480707



PACKOUT™ M12™ akkumulátor tartó  
4932480708



PACKOUT™ M18™ akkumulátor tartó  
4932480709



PACKOUT™ Fogó tartó  
4932480710



PACKOUT™ Csavarhúzó tartó  
4932480711



PACKOUT™ Szerszámgyártó tartó  
4932480712



PACKOUT™ Kis méretű polc  
4932480713



PACKOUT™ Tartó hosszú eszközökhöz  
4932480714



PACKOUT™ Tároló doboz 100x100 mm  
4932480698



PACKOUT™ Tároló doboz 100x200 mm  
4932480699



PACKOUT™ Rögzítőlemez XL  
4932480622



PACKOUT™ Kompakt rögzítőlemez  
4932480621



PACKOUT™ Rögzítőlemez  
4932471638

**TEKINTSE MEG A TELJES PACKOUT™ KÍNÁLATOT**



## NÉLKÜLÖZHETETLEN VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKEK



M18 HOSALO-0 | ART.# 4933478116  
**M18 ÁLLVÁNYOS  
TÉRMEGVILÁGÍTÓ  
LÁMPA / TÖLTŐ**

MAX. MŰKÖDÉSI  
IDŐ:  
10 óra M18 HB8  
akkumulátorral



**6000  
LUMEN**  
**IP34**

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118  
**M18 NAGY  
TELJESÍTMÉNYŰ  
TÉRMEGVILÁGÍTÓ  
LÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI  
IDŐ:  
12 óra M18 B5  
akkumulátorral



**4000  
LUMEN**

M12 AL-0 | ART.# 4933451394  
**M12 LED  
TÉRMEGVILÁGÍTÓ  
LÁMPA**

Az integrált mágnesek,  
szorítóelem segítségével  
több rögzítési  
lehetőséget  
biztosít  
különböző  
felületeken.



MAX. MŰKÖDÉSI  
IDŐ:  
15 óra M12 B4  
akkumulátorral

**1000  
LUMEN**  
**IP54**

M12 SL-0 | ART.# 4932430178  
**M12 LED  
RÚDLÁMPA**

Állítható  
fém kampó  
lehetővé teszi,  
hogy a lámpát  
több irányba  
felfüggeszük.



MAX. MŰKÖDÉSI  
IDŐ:  
11 óra M12 B4  
akkumulátorral

**220  
LUMEN**  
**IP24**

M18 PRCDAB+-0 | ART.# 4933472112  
**M18 PACKOUT™  
RÁDIÓ/TÖLTŐ**

- DAB+ és AM/FM tuner BLUETOOTH® csatlakozás
- Beépített töltő funkció



M18 RC-0 | ART.# 4933446639  
**M18 RÁDIÓ/TÖLTŐ  
BLUETOOTH®  
KAPCSOLATTAL**

- AC és DC módban is használható
- Beépített töltő funkció



M18 JSR DAB+-0  
ART.# 4933451251  
**M18 RÁDIÓ  
DAB+**



DAB+/FM tuner

M18 JSR-0  
ART.# 4933451250  
**M18 RÁDIÓ**



AM/FM tuner

M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114  
**M12 RÁDIÓ/TÖLTŐ**

- DAB+ és AM/FM tuner BLUETOOTH® csatlakozás
- Beépített töltő funkció



M12 JSSP-0 | ART.# 4933448380  
**M12 BLUETOOTH®  
HANGSZÓRÓ**

BLUETOOTH®  
vezeték nélküli  
hatótávolság akár  
10 m távolságra



M12-18 JSSP-0 | ART.# 4933459275  
**M12 - M18  
BLUETOOTH®  
HANGSZÓRÓ**



BLUETOOTH® vezeték nélküli  
hatótávolság akár 30 m  
távolságra

**REDLITHIUM™**

M18 HB12 | ART.# 4932464260  
**M18  
HIGH OUTPUT™  
AKKUMULÁTOR  
12.0 AH**



M18 HB8 | ART.# 4932471070  
**M18  
HIGH OUTPUT™  
AKKUMULÁTOR  
8.0 AH**



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712  
**M18  
HIGH OUTPUT™  
AKKUMULÁTOR  
5.5 AH**



M18 HB3 | ART.# 4932471069  
**M18  
HIGH OUTPUT™  
AKKUMULÁTOR  
3.0 AH**



M18 B5 | ART.# 4932430483  
**M18  
AKKUMULÁTOR  
5.0 AH**



M18 B5-CR | ART.# 4932479265  
**M18  
VEGYSZERÁLLÓ  
AKKUMULÁTOR  
5.0 AH**



M18 B2 | ART.# 4932430062  
**M18  
AKKUMULÁTOR  
2.0 AH**



M12 B6 | ART.# 4932451395  
**M12  
AKKUMULÁTOR  
6.0 AH**



M12 B4 | ART.# 4932430065  
**M12  
AKKUMULÁTOR  
4.0 AH**



M12 B3 | ART.# 4932451388  
**M12  
AKKUMULÁTOR  
3.0 AH**



M12 B2 | ART.# 4932430064  
**M12  
AKKUMULÁTOR  
2.0 AH**



L4 B3 | ART.# 4933478311  
**REDLITHIUM™  
USB  
AKKUMULÁTOR**



M12 HB5 | ART.# 4932480165  
**M12 HB5  
AKKUMULÁTOR  
HIGH OUTPUT™  
5.0 AH**



M2 HB2.5 | ART.# 4932480164  
**M2 HB2.5  
AKKUMULÁTOR  
HIGH OUTPUT™  
2.5 AH**



M12-18 SC | ART.# 4932471736  
**M12 - M18  
SZUPER TÖLTŐ**



M12-18 FC | ART.# 4932451079  
**M12 - M18  
GYORSTÖLTŐ**



M1418C6 | ART.# 4932430086  
**M14 - M18  
MULTI TÖLTŐ**



M12-18 AC | ART.# 4932459205  
**M12 - M18  
AUTÓS TÖLTŐ**



M18 DFC | ART.# 4932472073  
**M18 DUÁL  
GYORSTÖLTŐ**



C12 C | ART.# 4932352000  
**M12 TÖLTŐ**



WWLSG  
**TECHNIKAI HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ (SZÜRKE)**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

WTLSG  
**HOSSZÚ UJJÚ MUNKÁS PÓLÓ (SZÜRKE)**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

WHB  
**KAPUCNIS PULÓVER (FEKETE)**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

WWSSG  
**WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ - SZÜRKE**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

WTSSG  
**RÖVID UJJÚ MUNKÁS PÓLÓ (SZÜRKE)**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

**FŰTHETŐ KABÁTOK**

Típus	Leírás	Méretek
① M12 HPJBL2	M12™ Fűthető pufi kabát - fekete	S-XXL
② M12 HJ BL5	M12™ Fűthető kabát - fekete	S-XXL
③ M12 HJP	M12™ Fűthető hibrid pufi kabát	S-XXL

L4 HBLB-301  
**FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALÁÖLTÖZŐ**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG FŰTHETŐ RUHÁZAT KÍNÁLATUNKAT

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765  
**USB ÚJRATÖLTHETŐ FORGATHATÓ LÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI IDŐ: 11,75 óra L4 B3 akkumulátorral

**500 LUMEN**

REDLITHIUM USB

IR FL500 | ART.# 4933478586  
**USB ÚJRATÖLTHETŐ ZSEBLÁMPA**

ÚJRATÖLTHETŐ

**500 LUMEN**

IP54

HL-SF | ART.# 4933471388  
**ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA**

**450 LUMEN**

IP54

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767  
**USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI IDŐ: 28 óra L4 B3 akkumulátorral

**600 LUMEN**

**IP54**

REDLITHIUM USB

L4 FL-301 | ART.# 4933479763  
**USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ ZSEBLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI IDŐ: 12,5 óra L4 B3 akkumulátorral

**445 LUMEN**

**IP54**

REDLITHIUM USB

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766  
**USB ÚJRATÖLTHETŐ SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI IDŐ: 13,5 óra L4 B3 akkumulátorral

**550 LUMEN**

**IP54**

REDLITHIUM USB

IPL-LED | ART.# 4933459440  
**ALKÁLI ELEMLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI IDŐ: 3 óra

**100 LUMEN**

**IP67**

**ÚJ CSÚSZÁSMENTES NITRIL SZERELŐKESZTYŰK**

VEGYSZERÁLLÓ (OLAJOK, BENZIN, HIGÍTÓK)

TARTÓSSÁG ÉS KÉZÜGYESSÉG

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

Art.#

Méret 7/S - 50 db	4932493233
Méret 8/M - 50 db	4932493234
Méret 9/L - 50 db	4932493235
Méret 10/XL - 50 db	4932493236
Méret 11/XXL - 50 db	4932493237

**VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK 5/E**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

**VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK 4/D**

**MÉRETEK:**  
S - XXL

**HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK**

MÉRETEK: S - XXL

Leírás	Vágásbiztos védőkesztyű - B	Vágásbiztos védőkesztyű - C	Vágásbiztos védőkesztyű - D
ART.#	4932480491	4932480496	4932480501

**FEJPÁNTOS FÜLDUGÓK**

32dB SNR

**EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM 3 VISELÉSI MÓD**

Leírás

Pántos füldugó	4932478135
5 pár gumi (TPR) cseredugó	4932478549
5 pár hab cseredugó	4932478550
Zsinóros füldugók - 3 db	4932471904
Füldugó - összesodorható - 10 pár	4932480464
Füldugó - összesodorható - 200 pár	4932480465

ART.#

**VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐK**

Leírás

Vágásbiztos alkarvédő - C szint	4932478584
Vágásbiztos alkarvédő - C szint	4932478585
Vágásbiztos alkarvédő - E szint	4932479936
Vágásbiztos alkarvédő - E szint	4932479937

ART.#

ART.# 4932478763  
**VÉDŐSZEMÜVEG PÁRÁSODÁSMENTES**

KÉNYELEM

**25 g**

KÖNNYŰ SÚLY

**BIFOKÁLIS VÉDŐSZEMÜVEGEK**

KÉNYELEM

**25 g**

KÖNNYŰ SÚLY

Lencse

+1	4932478909
+1,5	4932478910
+2	4932478911
+2,5	4932478912

ART.#

ART.# 4932471906  
**FFP3 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL (10 DB)**

**99% SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG**

KILÉGZŐ SZELEP NEM TÖMÖDIK EL ORRHÍD ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK

ART.# 4932478548  
**FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL (10 DB)**

**94% SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG**

KILÉGZŐ SZELEP NEM TÖMÖDIK EL ORRHÍD ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK

ART.# 4932478801  
**FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL (15 DB)**

**94% SZŰRÉSI HATÉKONYSÁG**

ÖSSZEHAJTHATÓ KILÉGZŐ SZELEP NEM TÖMÖDIK EL ORRHÍD ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK


# TALÁLJA MEG A SZAKMÁJÁHOZ MEGFELELŐ GÉPET

[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)



## AZ ÚJ GARÁZSIPARI OLDALON

KÖZVETLENÜL EGYÜTT DOLGOZUNK ALAPSZAKMÁINKKAL MINDENNAP, HOGY ELŐÁLLÍTSUK AZOKAT AZ ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSHEZ



## GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS



TEKINTSE MEG GARÁZSIPARI VIDEÓINKAT A [youtube.com/milwaukeetool.eu](https://www.youtube.com/milwaukeetool.eu) OLDALON



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.  
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Varsó  
tel. +36 1 999 6795  
e-mail: [iroda@tti-emea.com](mailto:iroda@tti-emea.com)

[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)



Az Ön Vizszonteladó Partnere: